

議案第60号

杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について  
上記の議案を提出する。

令和5年6月2日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について  
杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事施行のため、下記のとおり請負契約  
を締結する。

記

- 1 契約の目的 杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約の金額 金289,300,000円也
- 4 契約の相手方 杉並区和泉二丁目2番6号  
ヤコー・東水 建設共同企業体  
構成員（代表者）  
杉並区和泉二丁目2番6号  
ヤコー設備 株式会社  
代表取締役 吉 田 理一郎  
構成員  
杉並区永福一丁目1番1号  
株式会社 東京水質管理センター  
代表取締役 島 崎 厚

(提案理由)

杉並区立中瀬中学校改築のため、給排水衛生設備工事を施行する必要がある。

## 杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事 工事概要

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. 工 事 件 名     | 杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事   |
| 2. 工 事 場 所     | 杉並区下井草四丁目3番29号   |
| 3. 工 期         | 契約締結の翌日から令和7年7月11日まで   |
| 4. 衛 生 器 具 設 備 | 所定の箇所に器具を設置  |
| 5. 給 水 設 備     | <p>上水 : 一般系統 75Aで新規引込</p> <p style="padding-left: 2em;">直結直圧給水方式: 給食室及び1階・2階系統</p> <p style="padding-left: 2em;">直結増圧給水方式: 3階・4階系統</p> <p>上水 : プール系統 50Aで既存引込管(75A)再使用</p> <p style="padding-left: 2em;">直結増圧給水方式</p> <p>雑用水: 校庭散水系統</p> <p style="padding-left: 2em;">加圧給水方式 雨水利用</p> |
| 6. 排 水 設 備     | <p>屋内分流 (一部合流) 屋外合流式</p> <p>災害用マンホールトイレ(10基)</p>   |
| 7. 給 湯 設 備     | ガス給湯器及び電気温水器による個別給湯方式  |
| 8. 消 火 設 備     | 屋内消火栓設備  |
| 9. さ く 井 設 備   | 防災井戸 手押しポンプ  |
| 10. ガ ス 設 備    | 厨房機器、ガス給湯器及びガス式ヒートポンプマルチ<br>エアコンにガスを供給   |
| 11. 支 出 科 目    | <p>令和5年度 一般会計</p> <p style="padding-left: 2em;">教育費 中学校費 学校施設整備費 工事請負費</p> <p>令和6年度 債務負担行為</p> <p>令和7年度 債務負担行為</p>   |