






設計地盤高	本館
	Z0=標高554m±0mm
1階	Z1=標高554m+150mm
地盤	Z-1-Z1-3, 800mm
浴室棟、宿泊棟A	Z2A=標高560m+300mm
宿泊棟B、C	Z2B=標高564m+300mm
附属組合	Z1=標高567m+300mm
コテージ	A1, A2 Z1=標高574m+600mm A6 Z1=標高580m±0mm A3, B Z1=標高573m±0mm C Z1=標高581m±0mm A4 Z1=標高572m±0mm A5 Z1=標高581m+600mm
クラブハウス	Z1=標高529m+600mm
管理棟	Z1=標高559m+300mm
創作館	Z1=標高535m+300mm
床仕上基準高	各階床仕上面をZラインとする。


単位 係数 係数
1/1000




凡例

	RC		火災警報機
	CB		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機
	火災警報機		火災警報機


は、Z1よりの高差とする。
 ()は、Z1からの外部の高差とする。




本館東側立面図



本館南側立面図




本館北側立面図





本館西側立面図

A	土 4 銅板葺
B	C 打放しアルミシン喰付 備考: C 打放しアルミ喰付H-300
C	花こう岩積み
D	C 打放し小タタキ仕上
E	アルミパネル
F	C 打放しAE
G	集成材
H	土 30 両板
I	






a-a立面图




b-b断面图



d-d断面图

①	t.O. 4 鋼板葺
②	C 打放しアクリルシンセティック 幅木: C 打放し クリア塗装 R200
③	花こう岩積み
④	C 打放しホタテキ仕上
⑤	アルミパネル
⑥	C 打放し A.E
⑦	風成材
⑧	
⑨	




e-e断面图

D.L.を基準レベルとし、点線は、盛成レベルを表す。


D.L.=5530









(A)	t0.4銅板葺
(B)	C打放しアクリル樹脂吹付 備考:C打放しアクリル樹脂 H=300
(C)	花こう岩積み
(D)	C打放しトタキ仕上
(E)	アルミパネル
(F)	C打放しAE
(G)	風成材
(H)	t30陶板
(I)	


DLは基準レベルとし、点線は、箇所レベルを表す。




仕上表															
階	室名	床	床 木	壁	天 井	天井高	備 考	階	室名	床	中 木	壁	天 井	天井高	備 考
	和室 6帖	畳敷き	畳寄せ	t12PB+ビニルクロス	合板張B	2350		1階	浴室	磁器質タイル	陶器質タイル	陶器質タイル	バスリフ	2400	浴槽: TOTO FMS1201 (一方エアー・D・付)
	洋室	フローリングD	木製	t12PB+ビニルクロス	t9PB+ビニルクロス	2400			脱衣	長尺ビニルシート	軟質ビニル	t12PB+ビニルクロス	t9PB+ビニルクロス	2400	防カビン、洗面化粧台 (TOTO LDS-B750C NZL 両器品)
	LDK, DK	フローリングD	木製	t12PB+ビニルクロス 一部 陶器質タイル貼	t9PB+ビニルクロス	2400 3200	LDK 流し台=1200, コンロ=600, 食器棚=1200, 水栓台=900 DK 流し台=1200, コンロ=600, 換気扇台, 水栓台=900 角P棚=1200, コーナー用角P棚, レンジフード		廊下・玄関	フローリングD	木製	t12PB+ビニルクロス	t9PB+ビニルクロス	2400	
	便所	長尺ビニルシート	軟質ビニル	t12PB+ビニルクロス	t9PB+ビニルクロス	2400			押入れ	t9 合板	合板	t4 合板	t4 合板	2400	押入れ, t6 合板




南立面図




西立面図




北立面図




東立面図



Y1-Y1' 断面図




Y2-Y2' 断面図




X-X' 断面図



外部仕上表	
屋根	t30 均セルタレ, アスファルト・フィン' 22kg, t25 スタイロフォーム敷, 金網タイル木, t25 水毛セメント板, アスファルト・フィン' 22kg, t0.4 銅板葺
軒裏	コンクリート打放しAE
外壁	C打放しの上, アクリル' シン' 0.4
大入り	セルタイル金ゴテ
玄関・手庇	C打放し, 上部 防水セルタイルにて押え




平面図 1:50



a 下足入詳細図 1:20









断面図 1:50



浴室廻り詳細図 1:20

押入コンクリート
(メッシュ入り) 厚60mm
アスファルト防水





展開図 1:50


建具表 1:100

種類	形状	個数	建具形状	仕上	ガラス	吊钩・カウリ	備考	使用場所
SD ①		2	ラミ付片開き戸	CCL	—	—	ポスト、のりきり	廊下・L.D.K.(D.K.)
AW ①		2	引違いラミ付引違い窓	FL13+(b)+t3	BH,KN,DC,防虫フェーン	—	網戸	洋間
AW ②		1	同左	同左	同左	同左	同左	洋間
AW ③		1	同左	同左	同左	同左	同左	洋間
AW ④		4	引違い窓	同左	同左	同左	同左	洋間
AW ⑤		2	引違い窓	同左	同左	同左	同左	洋間
AW ⑥		1	引違い窓	同左	同左	同左	同左	洋間
AD ①		2	片開き戸	—	—	—	—	浴室
WD ①		2	片開き戸	線付合板 OSCL	LAL	—	—	廊下・L.D.K.(D.K.)
WD ②		3	片開き戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ③		2	片開き戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ④		2	片開き戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ⑤		1	片開き戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ⑥		1	同開き戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ⑦		2	引違い戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ⑧		1	引違い戸	同左	同左	同左	同左	洋間
WD ⑨		1	引違い戸	同左	同左	同左	同左	洋間
F ①		2	3本引違い、のりきり	—	—	—	—	浴室



（仮称）杉並区自然村建設に伴う
工事名 建築士木工業
図面名 職員宿舎 展開図 建具表

1:50
1:100
D/98




外部仕上表

屋根	140釘付モルタル、アスファルトルーフィング225g以上、アスファルトシングル葺、瓦根スライダ、125厚雪割タイル葺
軒・雨	C打板LAE
外壁	C打板LAE上、アクリリシロイ付 備考：C打板LAE小アタリ仕上
木製部	本：杉・ヒノキ材使用、防虫剤塗布 サッシ：アルミサッシ、防錆処理



仕上表

階	部 名	床	柱・木	壁	天井	天井高	備 考
1 階	ラウンジ	130両端	本壁	112PB+ビニルクロス	本板張A	2,500	本板造作カウンター
	廊下	130両端	本壁	112PB+ビニルクロス	本板張A	2,500	
	男子・女子便所	600両端タイル	100両端タイル	100両端タイル	112ケイカル板EP	2,500	
	倉庫	C金ゴテ+既成壁紙	C打板LAE	C打板LAE	112ケイカル板EP	2,500	






西立面図

東立面図



南立面図

北立面図







内部仕上表


階	室名	床	床木	壁	天井	天井高	備考	階	室名	床	床木	壁	天井	天井高	備考
1階	ラウンジ	タタミ	木製	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500		1階	男子・女子シャワー室	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500	
	倉庫	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500			身障者便所	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500	
	食品庫	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500			燃料置場	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500	
	男子・女子便所	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500			ゴミ置場	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	珧PB+ビニルクロス	2500	

外部仕上表


屋根	140 釘打ちモルタル、アスファルトルーフィング22kg/m ² 、アスファルトエマルジョン塗布、22kg/m ² 、22kg/m ² 、22kg/m ²
軒裏	C打放しAE
外壁	C打放しの上アクリル樹脂塗料
通路	床: コンクリート、壁: C打放しの上アクリル樹脂塗料、天井: 珧PB+ビニルクロス




南立面




西立面




Y-Y 断面



X-X 断面



北立面



東立面




外部仕上表


屋根	瓦葺き: 杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25% 瓦葺き: 杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%
軒裏	黒竹板張り 瓦葺き: 杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%
外壁	木板 60×40 上土塗り 瓦葺き: 杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%
犬走り	三和土 瓦葺き: 杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%
V / 他	瓦葺き: 杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%

内部仕上表


階	部 名	床	巾 木・周	壁	天 井	天井高	備 考
1 階	土 間	三和土	杉板 105×105 OSCL	土間壁 (杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%)	瓦葺き25%	小間 2.360	
	台 所	同上	同上	同上	同上	同上	流し: 人形瓦
	飯 間	杉板15% 瓦葺き25%	杉板15% 瓦葺き25%	同上	同上	同上	上: 杉板15% 瓦葺き25%
	創 作 室	同上	同上	同上	同上	同上	
	和 室 7.5 帖	99% 瓦葺き (杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%)	99% 瓦葺き (杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%)	同上	同上	2.360	
	同 上 探 間	杉板15% 瓦葺き25%	杉板15% 瓦葺き25%	同上	同上	2.415	
	同 上 押 入	杉板15% 瓦葺き25%	杉板15% 瓦葺き25%	同上	同上	2.360	押入: 瓦葺き
	倉 庫	三和土	杉板15% 瓦葺き25%	土間壁 (杉板15% 木瓦15% 瓦葺き25% 瓦葺き25%)	瓦葺き25%	小間 2.360	




屋根伏図




平面図




南立面図




東立面図




北立面図



西立面図



A-A断面図



B-B断面図

△ 瓦葺き 30×105
X 瓦葺き 30×105 93% 瓦葺き



《建築》杉並区自然村建設に伴う
工事名 (仮称) 杉並区自然村建設に伴う
製作 仕上表・平立面断面図

1:100





D/115





外部仕上到




居	根	野助站: 125番地、112号(222)番。T27041E-74°7'22pg+上、20分後北東部海へ出る 根根: 125番地、T27041E-74°7'22pg+上、20分後北東部海へ出る	大 走 り	上関コ: 79+10の120番(海側全船615041504)+上、10分後北東部海へ出る 根根: 125番地
軒	裏	野助站: 125番地 Q3CL 222番	ノ ノ 代	今現在: 根根店小ナリ+位上、水産物: 魚790+304 根根店: コナリ+位 グレーチン300+300+上と上125番地等2エセナリ等2 B限区: 根根30+30 根根: 根根80+(20)
外	壁	125番地 30 Q3CL 根根子: 根根 125番地 150 Q3CL		

内部仕上表




層	座 名	座 區	巾 木・屋	壁	天 井	天井高	備 考
1 階	大 樓 所	新橋第944号 主層:274.1打下地	主層:2740×90 Q3CL	15% 杉 板 27 Q3CL	野口板:115 杉板 270× Q3CL	2728mm	
	小 樓 所	豆粉町現使:1作上 主層:277.1打0274.1打下地	主層:2740×90 Q3CL 如書:2745板H:50%	同 上	同 上	同 上	
	造 所	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	










外部仕上表	
多目的広場	屋根: 上層よりアスファルトシングル葺き、アスファルトフレンジ 22x25
アロバン庫	外装野地板 15
ポンプ小屋	面戸板 15
	勾配 4/10
	木切り: 鋼板 0.3
	外壁: コンクリート打ちし、アクリル樹脂塗付
	根回り: コンクリート打ちし
	材: 重木、野地板等の材種は杉板とする
東層	屋根: 上層よりアスファルトシングル葺き、アスファルトフレンジ
	野地板、木脚上り 100x30 (合板)
	勾配 3/10
	柱: 横断丸太 末口 150 ^φ 、柱脚、柱頭金物: SGP 115A
	材: 真杉バーク









内部仕上表	
多目的広場	床: コンクリート台に上
	壁: コンクリート打ちし
	天井: 野地板 15のとき
アロバン庫	床: コンクリート台に上
ポンプ小屋	壁: コンクリート打ちし
	天井: 野地板 15のとき

建築表 1:100			
図号	形状	個数	単位
SD-1	1	1	1
SD-2	2	1	1
SD-3	3	1	1
SD-4	4	1	1
SD-5	5	1	1
SD-6	6	1	1
SD-7	7	1	1
SD-8	8	1	1
SD-9	9	1	1
SD-10	10	1	1
SD-11	11	1	1
SD-12	12	1	1
SD-13	13	1	1
SD-14	14	1	1
SD-15	15	1	1
SD-16	16	1	1
SD-17	17	1	1
SD-18	18	1	1
SD-19	19	1	1
SD-20	20	1	1
SD-21	21	1	1
SD-22	22	1	1
SD-23	23	1	1
SD-24	24	1	1
SD-25	25	1	1
SD-26	26	1	1
SD-27	27	1	1
SD-28	28	1	1
SD-29	29	1	1
SD-30	30	1	1
SD-31	31	1	1
SD-32	32	1	1
SD-33	33	1	1
SD-34	34	1	1
SD-35	35	1	1
SD-36	36	1	1
SD-37	37	1	1
SD-38	38	1	1
SD-39	39	1	1
SD-40	40	1	1
SD-41	41	1	1
SD-42	42	1	1
SD-43	43	1	1
SD-44	44	1	1
SD-45	45	1	1
SD-46	46	1	1
SD-47	47	1	1
SD-48	48	1	1
SD-49	49	1	1
SD-50	50	1	1
SD-51	51	1	1
SD-52	52	1	1
SD-53	53	1	1
SD-54	54	1	1
SD-55	55	1	1
SD-56	56	1	1
SD-57	57	1	1
SD-58	58	1	1
SD-59	59	1	1
SD-60	60	1	1
SD-61	61	1	1
SD-62	62	1	1
SD-63	63	1	1
SD-64	64	1	1
SD-65	65	1	1
SD-66	66	1	1
SD-67	67	1	1
SD-68	68	1	1
SD-69	69	1	1
SD-70	70	1	1
SD-71	71	1	1
SD-72	72	1	1
SD-73	73	1	1
SD-74	74	1	1
SD-75	75	1	1
SD-76	76	1	1
SD-77	77	1	1
SD-78	78	1	1
SD-79	79	1	1
SD-80	80	1	1
SD-81	81	1	1
SD-82	82	1	1
SD-83	83	1	1
SD-84	84	1	1
SD-85	85	1	1
SD-86	86	1	1
SD-87	87	1	1
SD-88	88	1	1
SD-89	89	1	1
SD-90	90	1	1
SD-91	91	1	1
SD-92	92	1	1
SD-93	93	1	1
SD-94	94	1	1
SD-95	95	1	1
SD-96	96	1	1
SD-97	97	1	1
SD-98	98	1	1
SD-99	99	1	1
SD-100	100	1	1




内部仕上表	
多目的広場	床: コンクリート台に上
	壁: コンクリート打ちし
	天井: 野地板 15のとき
アロバン庫	床: コンクリート台に上
ポンプ小屋	壁: コンクリート打ちし
	天井: 野地板 15のとき






平面图 1:50



断面图 1:50



断面图 1:50

詳細圖 1:20

※ 特記なき限り取付不払は全額払とする