

# 資料

- 資料 1 植物出現種一覧
- 資料 2 高等植物の地点別出現状況
- 資料 3 杉並蘚苔類出現種一覧
- 資料 4 各調査地点の出現蘚苔類
- 資料 5 クモ類の出現種リスト
- 資料 6 クモ類の計年出現状況
- 資料 7 記録された昆虫類のリスト
- 資料 8 調査年度別の出現種類と出現個体数（鳥類）
- 資料 9 渡りの区分別出現種類
- 資料 10 生息環境区分別出現種類
- 資料 11 旅鳥とその他の鳥を除く渡りの区分別出現種類
- 資料 12 旅鳥とその他の鳥を除く生息環境区分別出現種類
- 資料 13 月別種類数、個体数および多様度
- 資料 14 平成 8 年度を基準にした出現種個体数上位 10 種の優占度
- 資料 15 地域別年度別出現種類数、個体数および多様度
- 資料 16 種類別月別出現個体数（平成 7, 8 年度、平成 3 年度、昭和 60, 61 年度）
- 資料 17 ルート別出現数と個体数（平成 7, 8 年度、平成 3 年度、昭和 60, 61 年度）



資料1 植物出現種一覧

1次：昭和60・61年度（1985～1986年）

2次：平成2・3年度（1990～1991年）

3次：平成7・8年度（1995～1996年）

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考	
羊歯植物	イワヒバ科	クラマゴケ	9	20.5	●	●	●		植栽種	
		コンテリクラマゴケ	2	4.5	●	●	●		帰化種	
		カタヒバ	0	0.0	●	●			植栽種	
		イワヒバ	6	13.6		●	●		植栽種	
	ウラジロ科	コシダ	1	2.3			●			
	トクサ科	スギナ	38	86.4	●	●	●			
		トクサ	9	20.5	●	●	●		植栽種	
		イヌドクサ	0	0.0	●	●				
	ハナワラビ科	フユノハナワラビ	4	9.1	●	●	●		樹林性	
		オオハナワラビ	1	2.3		●	●		樹林性	
		ナツノハナワラビ	1	2.3			●			
	ハナヤスリ科	コハナヤスリ	3	6.8	●	●	●		樹林性	
		ハナヤスリ科sp.	1	2.3	●	●	●			
	ゼンマイ科	ゼンマイ	15	34.1	●	●	●		樹林性	
		ヤマドリゼンマイ	1	2.3		●	●			
	フサシダ科	カニクサ	11	25.0	●	●	●			
	イノモトソウ科	ワラビ	1	2.3	●	●	●		樹林性	
		オオバノイノモトソウ	1	2.3	●	●	●			
		イノモトソウ	26	59.1	●	●	●			
		タチシノブ	2	4.5	●	●	●		樹林性	
		イワガネソウ	2	4.5		●	●		植栽種	
		イヌシダ	3	6.8			●			
		クジャクシダ	1	2.3			●		植栽種	
		オシダ科	クサソテツ	16	36.4	●	●	●		
			コウヤワラビ	4	9.1	●	●	●		樹林性
			ジュウモンジシダ	0	0.0	●	●			植栽種
	オニヤブソテツ		1	2.3	●	●	●			
	ヤブソテツ		30	68.2	●	●	●		樹林性	
	クマワラビ		2	4.5	●		●		樹林性	
	ヤマイタチシダ		1	2.3	●		●		樹林性	
	ベニシダ		18	40.9	●	●	●		樹林性	
	グジグジシダ		0	0.0	●	●				
	ヒメワラビ		11	25.0	●	●	●			
	ヘビノネゴザ		0	0.0	●					
	イヌワラビ		41	93.2	●	●	●		樹林性	
	シケシダ		3	6.8	●	●	●		樹林性	
	オオヒメワラビ		0	0.0		●				
	ヤマイヌワラビ		7	15.9		●	●		樹林性	
	ホソバシケシダ		6	13.6		●	●		樹林性	
	オシダ科sp.		0	0.0		●				
	ミヤマベニシダ		5	11.4		●	●		植栽種	
	リョウメンシダ	0	0.0		●					
	イノデ	1	2.3			●		樹林性		
	ミヤマイヌワラビ	1	2.3			●				
	ウラボシ科	ノキシノブ	8	18.2	●	●	●			
		マメツタ	1	2.3	●	●	●			
	シノブ科	タマシダ	2	4.5		●	●		植栽種	
	ヒカゲノカズラ科	ヒカゲノカズラ	1	2.3			●			
	チャセンシダ科	トラノオシダ	1	2.3			●			
	裸子植物	イチョウ科	イチョウ	24	54.5	●	●	●		植栽種
カヤ			11	25.0	●	●	●			
		イチイ	5	11.4	●	●	●		植栽種	
		キャラボク	12	27.3		●	●		植栽種	
マキ科		イヌマキ	13	29.5	●	●	●		植栽種	
		ナギ	0	0.0	●	●			植栽種	
		ラカンマキ	2	4.5			●		植栽種	
イヌガヤ科		イヌガヤ	3	6.8	●	●	●			
マツ科		モミ	4	9.1	●	●	●			
		ヒマラヤスギ	15	34.1	●	●	●		植栽種	
		アカマツ	22	50.0	●	●	●			
		クロマツ	19	43.2	●	●	●		植栽種	
		ゴヨウマツ	5	11.4		●	●		植栽種	
		ウツクシマツ	3	6.8		●	●		植栽種	
		ダイオウショウ	1	2.3		●	●		植栽種	
		トウヒ	5	11.4	●	●	●		植栽種	
		リキダマツ	3	6.8		●	●		植栽種	
		カラマツ	1	2.3		●	●		植栽種	
		コメツガ	0	0.0		●			植栽種	
		ドイツトウヒ	1	2.3		●	●		植栽種	
		スギ科	ヌマスギ	0	0.0	●	●	●		植栽種
			スギ	16	36.4	●	●	●		植栽種
			コウヨウザン	2	4.5	●	●	●		植栽種
ラクウショウ			2	4.5		●	●		植栽種	
コウヤマキ			7	15.9		●	●		植栽種	

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
	ヒノキ科	アケボノスギ	13	29.5	●	●	●		植栽種
		アスナロ	7	15.9	●	●	●		植栽種
		ヒノキ	23	52.3	●	●	●		植栽種
		チャボヒバ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		サワラ	22	50.0	●	●	●		植栽種
		ヒムロ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		イブキ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		カイツカイブキ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		タチビャクシン	0	0.0	●				植栽種
		オオゴンサワラ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		コノテガシワ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		タマイブキ	1	2.3		●	●		植栽種
		ニオイヒバ	4	9.1		●	●		植栽種
		ヒヨクヒバ	9	20.5		●	●		植栽種
		ヒノキ属sp.	0	0.0		●			
		ハイビャクシン	4	9.1		●	●		植栽種
		ヒノキ科sp.	0	0.0		●			
		ビャクシン	3	6.8	●	●	●		植栽種
		カマクライブキ	1	2.3		●	●		植栽種
		ハイネズ	1	2.3		●	●		植栽種
		ネズミサシ	0	0.0	●	●			植栽種
		オウゴンヒバ	2	4.5			●		植栽種
		キンヒバ	2	4.5			●		植栽種
		ニッコウヒバ	1	2.3			●		植栽種
		ヒバ	4	9.1			●		植栽種
		オウゴンサワラ	1	2.3			●		植栽種
	ソテツ科	ソテツ	5	11.4		●	●		植栽種
被子植物 単子葉類	ガマ科	ヒメガマ	2	4.5	●	●	●	湿地性	
		ガマ	2	4.5			●	湿地性	
	ミクリ科	ミクリ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		タマミクリ	2	4.5			●		
	ヒルムシロ科	ヤナギモ	0	0.0	●	●			
	オモダカ科	ヘラオモダカ	1	2.3	●	●	●		
		オモダカ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		クワイ	2	4.5		●	●		植栽種
		サジオモダカ	1	2.3			●		
	トチカガミ科	オオカナダモ	2	4.5	●	●	●		帰化種
	イネ科	ナリヒラダケ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		モウソウチク	15	34.1	●	●	●		植栽種
		マダケ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ホテイチク	8	18.2	●	●	●		植栽種
		オカメザサ	17	38.6	●	●	●		一部自生
		メダケ	2	4.5	●	●	●		
		アズマネザサ	42	95.5	●	●	●		
		クマザサ	15	34.1	●	●	●		一部自生
		ヤダケ	6	13.6	●	●	●		
		スズメノテッポウ	21	47.7	●	●	●	草地性	
		クロコヌカグサ	0	0.0	●				帰化種
		コヌカグサ	3	6.8	●	●	●		帰化種
		ノガリヤス	0	0.0	●				
		カラスムギ	10	22.7	●	●	●		帰化種
		カニツリダサ	0	0.0	●	●			
		クサヨシ	1	2.3	●		●	湿地性	
		カナリークサヨシ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		シバムギ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		カモジグサ	31	70.5	●	●	●	草地性	
		イヌムギ	31	70.5	●	●	●		帰化種
		カモガヤ	9	20.5	●	●	●		帰化種
		トボシガラ	7	15.9	●	●	●	草地性	
		スズメノカタビラ	37	84.1	●	●	●		
		オオイチゴツナギ	1	2.3	●	●	●		
		イチゴツナギ	14	31.8	●	●	●		
		ナガハグサ	7	15.9	●	●	●		帰化種
		マコモ	2	4.5	●	●	●	湿地性	
		ササクサ	1	2.3	●	●	●		
		ヨシ	4	9.1	●	●	●	湿地性	
		コバンソウ	11	25.0	●	●	●		植栽種
		カゼクサ	19	43.2	●	●	●		
		ニワホコリ	14	31.8	●	●	●		
		シナダレスズメガヤ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		オヒシバ	37	84.1	●	●	●		
		ギョウギシバ	0	0.0	●				
		ネズミガヤ	1	2.3	●	●	●		
		シバ	19	43.2	●	●	●		

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		オニシバ	0	0.0	●	●			
		トダシバ	3	6.8	●	●	●	草地性	
		チカラシバ	14	31.8	●	●	●		
		エノコログサ	37	84.1	●	●	●		
		ムラサキエノコログサ	7	15.9	●	●	●		
		アキノエノコログサ	38	86.4	●	●	●		
		キンエノコロ	3	6.8	●	●	●		
		ヌカキビ	16	36.4	●	●	●		
		オオクサキビ	3	6.8	●	●	●		帰化種
		コメヒシバ	38	86.4	●	●	●		
		メヒシバ	41	93.2	●	●	●	草地性	
		アキメヒシバ	13	29.5	●	●	●	草地性	
		シマスズメノヒエ	8	18.2	●	●	●		帰化種
		スズメノヒエ	8	18.2	●	●	●	草地性	
		ナルコビエ	1	2.3	●	●	●		
		チヂミザサ	36	81.8	●	●	●	樹林性	
		イヌビエ	28	63.6	●	●	●	湿地性	
		チゴザサ	4	9.1	●	●	●	湿地性	
		アブラスキ	0	0.0	●				
		チガヤ	26	59.1	●	●	●	草地性	
		オギ	16	36.4	●	●	●	湿地性	
		スキ	36	81.8	●	●	●	草地性	
		ヒメアシボソ	0	0.0	●	●			
		アシボソ	21	47.7	●	●	●	湿地性	
		セイバンモロコシ	11	25.0	●	●	●		帰化種
		イネ科sp.-4	1	2.3	●	●	●		
		コブナグサ	8	18.2	●	●	●	湿地性	
		オガルカヤ	1	2.3	●	●	●		
		ウシノシッペイ	1	2.3	●	●	●	湿地性	
		ジュズダマ	18	40.9	●	●	●		帰化種
		ネズミムギ	7	15.9	●	●	●		帰化種
		ホソムギ	6	13.6	●	●	●		帰化種
		コウライシバ	19	43.2		●	●		植栽種
		クロチク	5	11.4		●	●		植栽種
		ケイヌビエ	0	0.0		●		湿地性	
		ミチシバ	0	0.0		●			
		イヌアワ	0	0.0		●			
		イネ科sp.-1	0	0.0		●			
		カンザンチク	1	2.3		●	●		植栽種
		ハチク	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ウシノケグサ	0	0.0		●			
		メガルガヤ	2	4.5	●	●	●		
		ネズミノオ	2	4.5	●	●	●		
		ミヤコザサ	3	6.8		●	●		植栽種
		オヒゲシバ	0	0.0		●			帰化種
		イネ科sp.-3	0	0.0	●	●			
		スズメノチャヒキ	1	2.3			●		
		イネ科sp.-2	0	0.0		●			
		アワ	1	2.3		●	●		植栽種
		キビ	1	2.3		●	●		植栽種
		アワガエリ	0	0.0	●	●			
		コメスキ	0	0.0		●			
		ハルガヤ	0	0.0		●			帰化種
		カンチク	2	4.5			●		植栽種
		オオムギ	2	4.5			●		植栽種
		タイミンチク	1	2.3			●		植栽種
		ヌカボ	1	2.3			●		
		オカルガヤ	2	4.5			●		
		ヤマヌカボ	1	2.3			●		
		シラゲガヤ	1	2.3			●		帰化種
		ササ属sp.	1	2.3			●		
		ヒメカナリークサヨシ	2	4.5			●		植栽種
		ツルヨシ	1	2.3			●	湿地性	
		モロコシ	1	2.3			●		植栽種
	カヤツリグサ科	ヒメクグ	6	13.6	●	●	●		
		ハマスゲ	21	47.7	●	●	●		
		コゴメガヤツリ	8	18.2	●	●	●		
		カヤツリグサ	33	75.0	●	●	●	湿地性	
		チャガヤツリ	0	0.0	●	●			
		タマガヤツリ	2	4.5	●	●	●		
		アオガヤツリ	0	0.0	●	●			
		シロガヤツリ	1	2.3		●	●		
		ヒラボガヤツリ	0	0.0	●				
		フトイ	1	2.3	●	●	●		植栽種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ミコシガヤ	0	0.0		●			
		マスクサ	17	38.6	●	●	●		
		ヤブスゲ	9	20.5	●	●	●		
		カワラスゲ	0	0.0	●	●			
		アゼスゲ	4	9.1	●		●		
		テキリスゲ	3	6.8	●	●	●		
		コカンスゲ	0	0.0	●	●			
		アオスゲ	2	4.5	●	●	●		
		ヒメカンスゲ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		カンスゲ	2	4.5	●		●		
		タガネソウ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		ヒゴクサ	9	20.5	●	●	●		
		ナキリスゲ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		アゼカヤツリ	3	6.8	●	●	●		
		カサスゲ	0	0.0		●			
		クグテンツキ	0	0.0		●			
		ナルコスゲ	10	22.7		●	●		
		クダガヤツリ	1	2.3		●	●		
		イガガヤツリ	0	0.0		●			
		スゲ属sp.	0	0.0		●			植栽種
		ヒナガヤツリ	0	0.0		●			
		ヌマガヤツリ	0	0.0		●			
		ヒカゲスゲ	12	27.3			●		
		モエギスゲ	1	2.3			●		
ヤシ科		シュロ	26	59.1	●	●	●		
		トウシュロ	2	4.5	●		●		植栽種
		シュロチク	2	4.5		●	●		植栽種
サトイモ科		カラスビシャク	21	47.7	●	●	●		
		ウラシマソウ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		ショウブ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		セキショウ	10	22.7	●	●	●		
		アリスガワセキショウ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		アオмамシグサ	0	0.0		●			
		オランダカイウ	0	0.0		●			植栽種
		ザゼンソウ	2	4.5		●	●		植栽種
		ヒメカイウ	1	2.3		●	●		植栽種
		мамシグサ	1	2.3	●	●	●	樹林性	
ツユクサ科		ヤブミョウガ	19	43.2	●	●	●	樹林性	
		ツユクサ	42	95.5	●	●	●		
		ノハカタカラクサ	25	56.8	●	●	●		植栽種
		ムラサキツユクサ	25	56.8	●	●	●		帰化種
		オオボウシバナ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ムラサキオモト	2	4.5		●	●		植栽種
ミズアオイ科		コナギ	0	0.0	●	●			
		ホテイアオイ	3	6.8			●		帰化種
イグサ科		スズメノヤリ	10	22.7	●	●	●		
		クサイ	12	27.3	●	●	●	湿地性	
		イ	5	11.4	●	●	●	湿地性	
		ホソイ	0	0.0	●				
ユリ科		ホトトギス	17	38.6	●	●	●		
		ヤマジノホトトギス	2	4.5	●		●	樹林性	
		ヤマホトトギス	4	9.1	●	●	●	樹林性	
		スジギボウシ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		オオバギボウシ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		ノカンゾウ	21	47.7	●	●	●	草地性	
		ヤブカンゾウ	19	43.2	●	●	●	草地性	
		ニラ	22	50.0	●	●	●		植栽種
		ノビル	31	70.5	●	●	●	草地性	
		ウバユリ	3	6.8	●	●	●		
		カノコユリ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		オニユリ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ヤマユリ	11	25.0	●	●	●	樹林性	
		カタクリ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		アマナ	7	15.9	●	●	●		
		ツルボ	19	43.2	●	●	●	草地性	
		オランダキジカクシ	0	0.0	●	●			帰化種
		タチテンモンドウ	0	0.0	●	●			植栽種
		アマドコロ	7	15.9	●	●	●	樹林性	
		ナルコユリ	5	11.4	●	●	●	樹林性	
		ワニグチソウ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		ホウチャクソウ	12	27.3	●	●	●	樹林性	
		チゴユリ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		オオチゴユリ	0	0.0		●			
		キチジョウソウ	13	29.5	●	●	●	樹林性	

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		スズラン	10	22.7	●	●	●		植栽種
		ハラン	13	29.5	●	●	●		植栽種
		オモト	12	27.3	●	●	●	樹林性	
		エンレイソウ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ヒメヤブラン	2	4.5	●	●	●		
		コヤブラン	1	2.3	●	●	●		
		ヤブラン	28	63.6	●	●	●		
		ジャノヒゲ	40	90.9	●	●	●		
		シオデ	8	18.2	●	●	●		
		サルトリイバラ	6	13.6	●	●	●		
		ヤマカシユウ	1	2.3	●	●	●		
		ハナニラ	16	36.4	●	●	●		帰化種
		キミガヨラン	9	20.5	●	●	●		植栽種
		ショウジョウバカマ	2	4.5		●	●		植栽種
		ギボウシ属sp.	12	27.3		●	●		
		タチギボウシ	1	2.3		●	●		植栽種
		ツクバネソウ	1	2.3		●	●		植栽種
		ジャーマンアイリス	7	15.9		●	●		植栽種
		テッポウユリ	2	4.5		●	●		植栽種
		マイヅルソウ	0	0.0	●	●			植栽種
		ヒヤシンス	1	2.3	●	●	●		植栽種
		コオニユリ	4	9.1		●	●		植栽種
		ジョウロウホトトギス	1	2.3		●	●		植栽種
		スカシユリ	2	4.5		●	●		植栽種
		ナギイカダ	1	2.3		●	●		植栽種
		バイモ	2	4.5		●	●		植栽種
		キジカクシ	1	2.3	●	●	●		
		ドイツスズラン	3	6.8	●	●	●		植栽種
		オオバジャノヒゲ	1	2.3		●	●		
		ノシラン	0	0.0		●	●		植栽種
		オオアマナ	0	0.0		●			
		イトラン	2	4.5			●		植栽種
		アスパラガス	1	2.3			●		植栽種
		オリヅルラン	3	6.8			●		植栽種
		コバギボウシ	2	4.5			●		植栽種
		チューリップ	4	9.1			●		植栽種
		アツバキミガヨラン	1	2.3			●		植栽種
		アガパンサス	1	2.3			●		植栽種
		クルマユリ	2	4.5			●		植栽種
		シラーベルビアナ	1	2.3			●		植栽種
		サルマメ	2	4.5			●		
		タケシマラン	1	2.3			●		植栽種
		ゼンテイカ	1	2.3			●		植栽種
		シラーカンパニユラ	1	2.3			●		植栽種
		ギョウジャニンニク	1	2.3			●		植栽種
		ユキザサ	1	2.3			●		植栽種
		ムスカリ	1	2.3			●		植栽種
		ヤマラッキョウ	1	2.3			●		
		ハタケニラ	2	4.5			●		帰化種
ヒガンバナ科		ヒガンバナ	20	45.5	●	●	●	草酸性	
		キツネノカミソリ	1	2.3	●	●	●	草酸性	
		ナツズイセン	5	11.4	●	●	●		植栽種
		タマスダレ	11	25.0	●	●	●		植栽種
		スイセン	12	27.3		●	●		植栽種
		ハマユウ	6	13.6		●	●		植栽種
		シロバナマンジュシヤゲ	0	0.0		●			植栽種
		スノーフレーク	2	4.5	●	●	●		植栽種
		スノードロップ	1	2.3		●	●		植栽種
		シロバナヒガンバナ	2	4.5			●		植栽種
ヤマノイモ科		ヤマノイモ	34	77.3	●	●	●		
		タチドコロ	3	6.8	●	●	●		
		オニドコロ	25	56.8	●	●	●		
		ヒメドコロ	19	43.2	●	●	●		
		キクバドコロ	1	2.3		●	●		
		カエデドコロ	1	2.3		●	●		
アヤメ科		シャガ	26	59.1	●	●	●	樹林性	
		キショウブ	15	34.1	●	●	●		帰化種
		ヒメヒオウギズイセン	16	36.4	●	●	●		帰化種
		ニワゼキショウ	15	34.1	●	●	●		帰化種
		ハナショウブ	7	15.9	●	●	●		植栽種
		アイリス	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ヒオウギ	2	4.5		●	●		植栽種
		アヤメ科sp.	0	0.0		●	●		植栽種
		ヒオウギアヤメ	1	2.3		●	●		植栽種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		アヤメ	0	0.0		●			植栽種
		カキツバタ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ノハナシヨウブ	3	6.8			●		
	シヨウガ科	ミヨウガ	20	45.5	●	●	●		植栽種
		シヨウガ	7	15.9	●	●	●		植栽種
	ラン科	クマガイソウ	0	0.0	●	●			植栽種
		キンラン	1	2.3	●	●	●	樹林性	
		ギンラン	1	2.3	●	●	●	樹林性	
		ネジバナ	13	29.5	●	●	●	草地性	
		シラン	9	20.5	●	●	●		植栽種
		エビネ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		シュンラン	6	13.6	●	●	●	樹林性	
		サイハイラン	2	4.5			●	樹林性	
	バショウ科	バショウ	3	6.8		●	●		植栽種
	カンナ科	カンナ科sp.	10	22.7		●	●		
	ウキクサ科	アオウキクサ	1	2.3		●	●		
		ウキクサ	1	2.3			●		
	リュウゼツラン科	リュウゼツラン	0	0.0	●	●			植栽種
		ドラセナ	2	4.5			●		植栽種
被子植物	ドクダミ科	ハンダショウ	5	11.4	●	●	●		植栽種
双子葉植物		ドクダミ	40	90.9	●	●	●		植栽種
離弁花類	センリョウ科	ヒトリシズカ	3	6.8	●	●	●		
		フタリシズカ	7	15.9	●	●	●	樹林性	
		センリョウ	2	4.5		●	●		植栽種
	ヤナギ科	セイヨウハコヤナギ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ウンリュウヤナギ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		シダレヤナギ	6	13.6	●	●	●		植栽種
		アカメヤナギ	0	0.0	●	●			
		ヤナギ属sp.	0	0.0		●			
		ネコヤナギ	1	2.3			●		
		オオバヤナギ	2	4.5			●		植栽種
	クルミ科	オニグルミ	10	22.7	●	●	●		
		ベカン	1	2.3	●	●	●		植栽種
		カシグルミ	1	2.3			●		植栽種
	カバノキ科	イヌシデ	15	34.1	●	●	●		
		アカシデ	5	11.4	●	●	●		
		クマシデ	6	13.6	●	●	●		
		シラカンバ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ハンノキ	7	15.9	●	●	●		
		ハシバミ	0	0.0	●	●			植栽種
		ツノハシバミ	1	2.3			●		
	ブナ科	アカガシ	5	11.4	●	●	●		
		シラカシ	29	65.9	●	●	●		
		アラカシ	8	18.2	●	●	●		
		ウバメガシ	12	27.3	●	●	●		植栽種
		コナラ	20	45.5	●	●	●		
		カシワ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		クヌギ	20	45.5	●	●	●		
		クリ	17	38.6	●	●	●		
		ツブラジイ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		スダジイ	21	47.7	●	●	●		
		マテバシイ	19	43.2	●	●	●		植栽種
		イヌブナ	3	6.8		●	●		植栽種
		ナラガシワ	0	0.0		●			植栽種
		ウラジロガシ	2	4.5		●	●		
	ニレ科	アキニレ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		ハルニレ	7	15.9	●	●	●		植栽種
		ケヤキ	40	90.9	●	●	●		
		エノキ	39	88.6	●	●	●		
		ムクノキ	29	65.9	●	●	●		
	クワ科	クワクサ	37	84.1	●	●	●		帰化種
		ヤマグワ	13	29.5	●	●	●		
		クワ	38	86.4	●	●	●		植栽種
		コウゾ(ヒメコウゾ)	26	59.1	●	●	●		
		カナムグラ	30	68.2	●	●	●		
		ヒメイトビ	0	0.0					植栽種
		イチジク	2	4.5		●	●		植栽種
		ヒメコウゾ	1	2.3	●	●	●		
		ツルコウゾ	0	0.0		●			
		イヌビワ	1	2.3			●		
	イラクサ科	ムカゴイラクサ	0	0.0	●	●			
		アオミズ	5	11.4	●	●	●		
		ミズ	4	9.1	●	●	●		
		カテンソウ	1	2.3	●	●	●		

分類 (門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度 (%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ウワバミソウ	1	2.3	●	●	●		
		カラムシ	14	31.8	●	●	●		
		コアカソ	1	2.3	●	●	●		
		アカソ	0	0.0	●	●			
		オニヤブマオ	1	2.3	●	●	●		
		ヤブマオ	23	52.3	●	●	●		
		メヤブマオ	1	2.3		●	●		
	ウマノスズクサ科	ウマノスズクサ	4	9.1	●	●	●		
		ゼニバサイシン	1	2.3	●	●	●		植栽種
		タマノカンアオイ	0	0.0		●			植栽種
		カンアオイ	3	6.8		●	●		一部自生
		ウマノスズクサ科sp.	0	0.0		●			
		フタバアオイ	1	2.3			●		植栽種
	タデ科	ギシギシ	37	84.1	●	●	●		
		ナガバギシギシ	2	4.5	●	●	●		帰化種
		アレチギシギシ	26	59.1	●	●	●		帰化種
		ミズヒキ	33	75.0	●	●	●		
		ミチヤナギ	22	50.0	●	●	●		草党性
		イシミカワ	7	15.9	●	●	●		
		ママコノシリヌグイ	2	4.5	●	●	●		
		ミゾソバ	2	4.5	●	●	●		湿党性
		ツルソバ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		オオケタデ	9	20.5	●	●	●		帰化種
		オオイヌタデ	29	65.9	●	●	●		
		ヤナギタデ	4	9.1	●	●	●		
		ボントクタデ	14	31.8	●	●	●		
		ハナタデ	2	4.5	●	●	●		
		イヌタデ	43	97.7	●	●	●		
		イタドリ	31	70.5	●	●	●		
		シャクチリソバ	5	11.4	●	●	●		帰化種
		ヒメツルソバ	6	13.6	●	●	●		帰化種
		ハルタデ	3	6.8		●	●		帰化種
		サクラタデ	1	2.3		●	●		
		ツルドクダミ	0	0.0	●	●			
		ヒメスイバ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		スイバ	3	6.8	●	●	●		
		シロミズヒキ	1	2.3			●		
		ソバ	1	2.3			●		帰化種
	アカザ科	シロアカザ	0	0.0		●			
		アカザ	5	11.4	●		●		
		コアカザ	16	36.4	●	●	●		帰化種
		ケアリタソウ	18	40.9	●	●	●		帰化種
		シロザ	31	70.5	●	●	●		
		アメリカアリタソウ	0	0.0		●			帰化種
		ホソバアカザ	1	2.3			●		
		ケアリタソウ	1	2.3			●		帰化種
	ヒユ科	アオゲイトウ	1	2.3	●		●		帰化種
		ホソアオゲイトウ	2	4.5	●	●	●		帰化種
		ホナガイヌビユ	11	25.0	●	●	●		帰化種
		イヌビユ	16	36.4	●	●	●		
		イノコズチ	40	90.9	●	●	●		
		ヒナタイノコズチ	10	22.7	●	●	●		
		ケイトウ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ハゲイトウ	1	2.3		●	●		植栽種
		ハリビユ	1	2.3		●	●		帰化種
		アオビユ	2	4.5			●		帰化種
	ヤマゴボウ科	ヤマゴボウ	2	4.5	●	●	●		
		ヨウシュヤマゴボウ	40	90.9	●	●	●		帰化種
	オシロイバナ科	オシロイバナ	28	63.6	●	●	●		帰化種
	ツルナ科	ザクロソウ	9	20.5	●	●	●		
		マツバギク	4	9.1			●		植栽種
		ツルナ	1	2.3			●		植栽種
	スベリヒユ科	スベリヒユ	26	59.1	●	●	●		
		マツバボタン	4	9.1	●	●	●		植栽種
		ハゼラン	17	38.6	●	●	●		植栽種
	ナデシコ科	ツメクサ	36	81.8	●	●	●		
		ノミノツヅリ	4	9.1	●	●	●		
		オランダミミナグサ	38	86.4	●	●	●		帰化種
		ミミナグサ	3	6.8	●	●	●		
		ウシハコベ	40	90.9	●	●	●		
		コハコベ	30	68.2	●	●	●		
		ミドリハコベ	36	81.8	●	●	●		
		ノミノフスマ	4	9.1	●	●	●		
		ナンバンハコベ	0	0.0	●	●			

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ムシトリナデシコ	9	20.5	●	●	●		帰化種
		フシグロセンノウ	0	0.0		●			
		カワラナデシコ	3	6.8		●	●		
		スイセンノウ	0	0.0		●			植栽種
	スイレン科	スイレン	6	13.6	●	●	●		植栽種
		ハス	2	4.5		●	●		植栽種
		ヒメスイレン	3	6.8		●	●		植栽種
		コウホネ	1	2.3		●	●		植栽種
	カツラ科	カツラ	7	15.9	●	●	●		植栽種
	キンボウゲ科	ボタンツル	5	11.4	●	●	●		
		センニンソウ	9	20.5	●	●	●		
		イチリンソウ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		ニリンソウ	1	2.3	●	●	●	樹林性	
		シュウメイギク	4	9.1	●	●	●		植栽種
		タガラシ	0	0.0	●	●		湿地性	
		キツネノボタン	1	2.3	●	●	●		
		トゲミノキツネノボタン	0	0.0	●	●			帰化種
		アキカラマツ	0	0.0	●	●			
		カラマツソウ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		オダマキ	5	11.4	●	●	●		植栽種
		ヒメウス	2	4.5	●	●	●		
		サラシナショウマ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		イヌショウマ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		セリバオウレン	3	6.8	●	●	●		植栽種
		セリバヒエンソウ	7	15.9	●	●	●		帰化種
		ウマノアシガタ	7	15.9		●	●		
		アズマイチゲ	0	0.0		●			植栽種
		キンバイソウ	0	0.0		●			植栽種
		クリスマスローズ	2	4.5		●	●		植栽種
		テッセン	0	0.0		●			植栽種
		ミスミソウ	1	2.3		●	●		植栽種
		フクジュソウ	2	4.5		●	●		植栽種
		ボタン	6	13.6		●	●		植栽種
		レンゲショウマ	2	4.5		●	●		植栽種
		シャクヤク	5	11.4		●	●		植栽種
		トリカブト	1	2.3		●	●		植栽種
		リュウキンカ	0	0.0		●			植栽種
		クレマチス	1	2.3			●		植栽種
		ヤマシャクヤク	1	2.3			●		植栽種
	アケビ科	アケビ	18	40.9	●	●	●		
		ミツバアケビ	9	20.5	●	●	●		
		ムベ	9	20.5	●	●	●		植栽種
	メギ科	メギ	3	6.8	●	●	●		
		ナンテン	19	43.2	●	●	●		植栽種
		イカリソウ	6	13.6	●	●	●		
		ヒイラギナンテン	17	38.6	●	●	●		植栽種
		トキワイカリソウ	2	4.5		●	●		植栽種
		ホソバノヒイラギナンテン	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ヒロハヘビノボラズ	0	0.0		●			植栽種
	ツツラフジ科	ツツラフジ	1	2.3	●	●	●		
		アオツツラフジ	13	29.5	●	●	●		
		オオツツラフジ	1	2.3	●	●	●		
	モクレン科	ホオノキ	9	20.5	●	●	●		
		コブシ	28	63.6	●	●	●		
		モクレン	12	27.3	●	●	●		植栽種
		シキミ	8	18.2	●	●	●		
		サネカズラ	1	2.3	●	●	●		
		ユリノキ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		タイサンボク	14	31.8	●	●	●		植栽種
		オガタマノキ	2	4.5		●	●		植栽種
		シモクレン	7	15.9		●	●		植栽種
		ハクモクレン	3	6.8		●	●		植栽種
		オオヤマレンゲ	1	2.3			●		植栽種
	ロウバイ科	ロウバイ	10	22.7	●	●	●		植栽種
	クスノキ科	クスノキ	28	63.6	●	●	●		植栽種
		ヤブニッケイ	9	20.5	●	●	●		
		タブノキ	4	9.1	●	●	●		
		クロモジ	2	4.5	●	●	●		
		アブラチャン	3	6.8	●	●	●		
		シロダモ	20	45.5	●	●	●		
		ゲッケイジュ	15	34.1	●	●	●		植栽種
		ニッケイ	2	4.5		●	●		植栽種
		イヌガシ	4	9.1		●	●		植栽種
	ケシ科	ナガミヒナゲシ	24	54.5	●	●	●		帰化種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		クサノオウ	11	25.0	●	●	●		
		タケニグサ	36	81.8	●	●	●		
		ムラサキケマン	17	38.6	●	●	●		
		ヤマブキソウ	1	2.3		●	●		
		ミヤマキケマン	1	2.3		●	●		植栽種
		キケマン	0	0.0		●			
		ヤマエンゴサク	1	2.3			●		
		シラユキゲシ	1	2.3			●		植栽種
		ヒナゲシ	1	2.3			●		帰化種
	フウチョウソウ科	セイヨウフウチョウソウ	0	0.0	●	●			植栽種
		フウチョウソウ	1	2.3		●	●		植栽種
		クレオメ	3	6.8		●	●		植栽種
	アブラナ科	マメグンバイナズナ	7	15.9	●	●	●		帰化種
		タネツケバナ	18	40.9	●	●	●		
		イヌカキネガラシ	0	0.0	●	●			帰化種
		ミチバタガラシ	2	4.5	●	●	●		
		イヌガラシ	35	79.5	●	●	●		
		ナズナ	33	75.0	●	●	●		
		イヌナズナ	1	2.3	●	●	●		
		アブラナ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ショカツサイ	30	68.2	●	●	●		帰化種
		カキネガラシ	0	0.0		●			帰化種
		セイヨウアブラナ	1	2.3		●	●		帰化種
		ハタザオ	1	2.3		●	●		
		セイヨウカラシナ	0	0.0	●	●			帰化種
		ヒメグンバイナズナ	0	0.0		●			帰化種
		グンバイナズナ	2	4.5		●	●		帰化種
		ノハラガラシ	0	0.0		●			帰化種
		ジャンジン	1	2.3			●		
		ゴウダソウ	1	2.3		●	●		植栽種
		ニワナズナ	1	2.3			●		植栽種
		オランダガラシ	1	2.3			●		帰化種
		コマツナ	2	4.5			●		植栽種
	ベンケイソウ科	オノマンネングサ	4	9.1	●	●	●		
		ツルマンネングサ	8	18.2	●	●	●		帰化種
		タイトゴメ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		メノマンネングサ	9	20.5	●	●	●		
		コモチマンネングサ	5	11.4	●	●	●		
		タコノアシ	1	2.3	●	●	●		
		メキシコマンネングサ	18	40.9	●	●	●		帰化種
		ベンケイソウ科sp.	0	0.0		●			
		キリンソウ	4	9.1		●	●		植栽種
		ベンケイソウ	1	2.3		●	●		植栽種
	ユキノシタ科	チダケサシ	2	4.5	●	●	●		
		ユキノシタ	22	50.0	●	●	●		
		アジサイ	34	77.3	●	●	●		植栽種
		ガクアジサイ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		ウツギ	13	29.5	●	●	●		
		タマアジサイ	1	2.3		●	●		
		マルバウツギ	1	2.3		●	●		
		バイカウツギ	0	0.0		●			植栽種
		ヒマラヤユキノシタ	2	4.5		●	●		植栽種
		ヒメウツギ	0	0.0		●			
		アマチャ	0	0.0	●	●			植栽種
		ノリウツギ	0	0.0		●			植栽種
		ギンバイソウ	2	4.5			●		植栽種
		フサスグリ	3	6.8			●		植栽種
		コマガタケスグリ	2	4.5			●		植栽種
		ヤマアジサイ	1	2.3			●		
		キレングショウマ	1	2.3			●		植栽種
		ハルユキノシタ	1	2.3			●		植栽種
	トベラ科	トベラ	6	13.6	●	●	●		植栽種
	スズカケノキ科	スズカケノキ	5	11.4	●	●	●		植栽種
		モミジバズカケノキ	0	0.0		●			植栽種
		アメリカスズカケノキ	0	0.0		●			植栽種
	マンサク科	マンサク	7	15.9	●	●	●		植栽種
		ヒュウガミズキ	12	27.3	●	●	●		植栽種
		トサミズキ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		シナマンサク	1	2.3			●		植栽種
	バラ科	コゴメウツギ	7	15.9	●	●	●		
		ユキヤナギ	26	59.1	●	●	●		植栽種
		コデマリ	15	34.1	●	●	●		植栽種
		シモツケ	6	13.6	●	●	●		植栽種
		ホザキナナカマド	2	4.5	●	●	●		植栽種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		シロヤマブキ	11	25.0	●	●	●		植栽種
		ヤマブキ	30	68.2	●	●	●		
		ヘビイチゴ	37	84.1	●	●	●		
		ヤブヘビイチゴ	4	9.1	●	●	●		
		オヘビイチゴ	2	4.5	●	●	●		
		キジムシロ	1	2.3	●	●	●		
		ミツバツチグサ	5	11.4	●	●	●	草地性	
		ニガイチゴ	0	0.0	●	●	●		
		クマイチゴ	2	4.5	●	●	●		
		カジイチゴ	18	40.9	●	●	●		
		モミジイチゴ	6	13.6	●	●	●		
		クサイチゴ	6	13.6	●	●	●		
		バライチゴ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ナワシロイチゴ	15	34.1	●	●	●		
		ワレモコウ	8	18.2	●	●	●	草地性	
		キンミズヒキ	12	27.3	●	●	●		
		ノイバラ	24	54.5	●	●	●		
		モモ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		ユスラウメ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		ヤマザクラ	18	40.9	●	●	●		
		オオシマザクラ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		ウワミズザクラ	3	6.8	●	●	●		
		イヌザクラ	10	22.7	●	●	●		
		サンザシ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		カナメモチ	17	38.6	●	●	●		植栽種
		ビワ	29	65.9	●	●	●		植栽種
		シャリンバイ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		クサボケ	12	27.3	●	●	●		
		ボケ	18	40.9	●	●	●		植栽種
		カマツカ	0	0.0	●	●	●		
		アズキナシ	0	0.0	●	●	●		植栽種
		タチバナモドキ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ウメ	20	45.5	●	●	●		植栽種
		カイドウ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		カリン	12	27.3	●	●	●		植栽種
		サトザクラ	14	31.8	●	●	●		植栽種
		イトザクラ	13	29.5	●	●	●		植栽種
		セイヨウサンザシ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ソメイヨシノ	31	70.5	●	●	●		植栽種
		ナナカマド	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ピラカンサ	21	47.7	●	●	●		植栽種
		シジミバナ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		シモツケソウ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		バラ属sp.	2	4.5	●	●	●		
		ヒメリンゴ	12	27.3	●	●	●		植栽種
		リンゴ類	1	2.3	●	●	●		
		サクラ属sp.	0	0.0	●	●	●		
		ハマナス	0	0.0	●	●	●		植栽種
		ナガバモミジイチゴ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		カスミザクラ	0	0.0	●	●	●		植栽種
		スモモ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		イブキシモツケ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ナシ	0	0.0	●	●	●		植栽種
		ジュウガツザクラ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		シダレウメ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		マルバシャリンバイ	0	0.0	●	●	●		植栽種
		ニワウメ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ハナモモ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		トキワサンザシ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		テリハノイバラ	0	0.0	●	●	●		
		マメザクラ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		オランダイチゴ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ズミ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ハナカイドウ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ミカイドウ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ツルバラ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		プリムラ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		シダレモモ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ザイフリボリ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		プラム	1	2.3	●	●	●		植栽種
		セイヨウミザクラ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ダイコンソウ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		レッドロビン	1	2.3	●	●	●		植栽種
マメ科		ネムノキ	9	20.5	●	●	●		

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		サイカチ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		エンジュ	23	52.3	●	●	●		一部自生
		キハギ	1	2.3	●	●	●		
		マルバハギ	0	0.0	●	●			
		ヤマハギ	6	13.6	●	●	●		
		ミヤギノハギ	6	13.6	●	●	●		植栽種
		メドハギ	6	13.6	●	●	●		
		ネコハギ	7	15.9	●	●	●		
		ヤハズソウ	3	6.8	●	●	●		
		ヌスビトハギ	6	13.6	●	●	●		
		ヤハズエンドウ	28	63.6	●	●	●		
		スズメノエンドウ	8	18.2	●	●	●		
		ナンテンハギ	2	4.5	●	●	●		
		ノアズキ	1	2.3	●	●	●		
		ヤブツルアズキ	2	4.5	●	●	●		
		ノササゲ	2	4.5	●	●	●		
		クズ	29	65.9	●	●	●		
		ツルマメ	1	2.3	●	●	●		
		ヤブマメ	30	68.2	●	●	●		
		コマツナギ	1	2.3	●	●	●		
		フジ	29	65.9	●	●	●		
		トゲナシニセアカシア	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ゲンゲ	3	6.8	●	●	●		
		ムラサキツメクサ	5	11.4	●	●	●		帰化種
		シロツメクサ	22	50.0	●	●	●		帰化種
		ウマゴヤシ	0	0.0	●	●			帰化種
		イタチハギ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ハナズオウ	11	25.0	●	●	●		植栽種
		ハリエンジュ	9	20.5	●	●	●		植栽種
		フジカンゾウ	3	6.8	●	●	●		
		ミヤコグサ	1	2.3		●	●		
		ヤブハギ	0	0.0		●			
		ベニシタン	3	6.8		●	●		植栽種
		エニシダ	5	11.4		●	●		植栽種
		ムラサキウマゴヤシ	0	0.0		●			帰化種
		ハナエンジュ	0	0.0		●			植栽種
		コメツブウマゴヤシ	0	0.0		●			帰化種
		エビスグサ	0	0.0		●			植栽種
		カワラケツメイ	0	0.0		●			
		クサネム	0	0.0	●	●			
		ハギ属sp.	8	18.2			●		
		カスマグサ	6	13.6			●		
		スイートピー	1	2.3			●		植栽種
	フウロソウ科	ゲンノショウコ	12	27.3	●	●	●		
		アメリカフウロ	12	27.3	●	●	●		帰化種
	カタバミ科	カタバミ	42	95.5	●	●	●		
		アカカタバミ	38	86.4	●	●	●		
		ウスアカカタバミ	42	95.5	●	●	●		
		ハナカタバミ	3	6.8	●	●	●		帰化種
		ムラサキカタバミ	41	93.2	●	●	●		帰化種
		ミヤマカタバミ	1	2.3		●	●		植栽種
		イモカタバミ	1	2.3			●		帰化種
		オオキバナカタバミ	1	2.3			●		帰化種
	ミカン科	サンショウ	18	40.9	●	●	●		
		コクサギ	0	0.0	●				
		ナツミカン	11	25.0	●	●	●		植栽種
		ユズ	5	11.4	●	●	●		植栽種
		カラタチ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		アサクラザンショウ	1	2.3		●	●		植栽種
		ウンシュウミカン	2	4.5		●	●		植栽種
		ツルシキミ	1	2.3		●	●		植栽種
		ダイダイ	0	0.0		●			植栽種
		カラスザンショウ	1	2.3	●		●		
		ミカン属sp.	3	6.8			●		
		イヌザンショウ	1	2.3			●		
		キンカン	1	2.3			●		植栽種
	ニガキ科	ニガキ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ニワウルシ	4	9.1	●	●	●		植栽種
	トウダイグサ科	ユズリハ	16	36.4	●	●	●		植栽種
		コミカンソウ	6	13.6	●	●	●		
		ヒトツバハギ	3	6.8	●	●	●		
		エノキグサ	36	81.8	●	●	●		
		アカメガシワ	34	77.3	●	●	●		
		オオニシキソウ	3	6.8	●	●	●		帰化種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ニシキソウ	11	25.0	●	●	●		
		コニシキソウ	35	79.5	●	●	●		帰化種
		タカトウダイ	1	2.3	●	●	●		
		ナツトウダイ	3	6.8	●	●	●		
		ハイニシキソウ	0	0.0		●			帰化種
		ノウルシ	3	6.8			●		
		オオバベニガシワ	1	2.3			●		植栽種
	アワゴケ科	アワゴケ	8	18.2	●	●	●		
	ツゲ科	クサツゲ	3	6.8		●	●		植栽種
		フッキソウ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		ツゲ	2	4.5		●	●		植栽種
	ウルシ科	ツタウルシ	0	0.0	●	●			
		ハゼ	7	15.9	●	●	●		植栽種
		ウルシ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ヤマウルシ	4	9.1	●	●	●		
		ヌルデ	16	36.4	●	●	●		
	モチノキ科	ウメモドキ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		イヌツゲ	25	56.8	●	●	●		
		ソヨゴ	0	0.0		●	●		植栽種
		クロガネモチ	10	22.7	●	●	●		植栽種
		モチノキ	23	52.3	●	●	●		植栽種
		タラヨウ	6	13.6	●	●	●		植栽種
		アカメカナメモチ	2	4.5			●		植栽種
	ニシキギ科	ツルウメモドキ	24	54.5	●	●	●		
		ニシキギ	16	36.4	●	●	●		植栽種
		コマユミ	1	2.3	●	●	●		
		マサキ	14	31.8	●	●	●		植栽種
		ツルマサキ	1	2.3	●	●	●		
		マユミ	21	47.7	●	●	●		
		ツリバナ	0	0.0		●			
		キンマサキ	1	2.3			●		植栽種
	ミツバウツギ科	ゴンズイ	4	9.1	●	●	●		
		ミツバウツギ	1	2.3			●		
	カエデ科	ハウチワカエデ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		イロハモミジ	32	72.7	●	●	●		
		オオモミジ	0	0.0		●			植栽種
		ヤマモミジ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		イタヤカエデ	0	0.0	●	●			植栽種
		メグスリノキ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		トウカエデ	14	31.8	●	●	●		植栽種
		オオイタヤメイゲツ	2	4.5		●	●		植栽種
		カエデ科sp.	0	0.0		●			
		トネリコバナカエデ	1	2.3		●	●		植栽種
		ハナノキ	1	2.3		●	●		植栽種
		コハウチワカエデ	0	0.0		●			植栽種
		オニイタヤ	1	2.3			●		植栽種
		カジカエデ	1	2.3			●		植栽種
		ミツデカエデ	1	2.3			●		植栽種
	トチノキ科	トチノキ	13	29.5	●	●	●		植栽種
		セイヨウトチノキ	1	2.3		●	●		植栽種
	ムクロジ科	ムクロジ	6	13.6	●	●	●		植栽種
		フウセンカズラ	0	0.0		●	●		植栽種
		モクゲンジ	1	2.3	●	●	●		植栽種
	アワブキ科	アワブキ	0	0.0	●	●			
		ヤマビワ	1	2.3			●		植栽種
	ツリフネソウ科	キツリフネ	2	4.5	●	●	●	湿地性	
		ホウセンカ	3	6.8	●	●	●		植栽種
	クロウメモドキ科	ナツメ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		クマヤナギ	0	0.0		●			
	ブドウ科	エビヅル	20	45.5	●	●	●		
		ノブドウ	29	65.9	●	●	●		
		ツタ	41	93.2	●	●	●		
		ヤブカラシ	42	95.5	●	●	●		
		ブドウ科sp.	0	0.0	●	●			
		ヤマブドウ	1	2.3		●	●		植栽種
		アオオカメヅタ	1	2.3		●	●		植栽種
		ブドウ	1	2.3			●		植栽種
	シナノキ科	カラスノゴマ	4	9.1	●	●	●		
		ボダイジュ	5	11.4	●	●	●		植栽種
		シナノキ	2	4.5		●	●		植栽種
	アオイ科	ムクゲ	19	43.2	●	●	●		植栽種
		フヨウ	10	22.7	●	●	●		植栽種
		タチアオイ	12	27.3	●	●	●		植栽種
		ゼニアオイ	9	20.5	●	●	●		植栽種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		トロロアオイ	1	2.3		●	●		植栽種
		アメリカフヨウ	0	0.0		●			植栽種
		モミジアオイ	2	4.5			●		植栽種
	アオギリ科	アオギリ	18	40.9	●	●	●		一部自生
	ツバキ科	チャ	22	50.0	●	●	●		一部自生
		ヤブツバキ	35	79.5	●	●	●		
		サザンカ	28	63.6	●	●	●		植栽種
		モッコク	21	47.7	●	●	●		植栽種
		サカキ	13	29.5	●	●	●		
		ヒサカキ	25	56.8	●	●	●		
		ハマヒサカキ	3	6.8		●	●		植栽種
		ナツツバキ	6	13.6		●	●		植栽種
		カンツバキ	12	27.3		●	●		植栽種
		オトメツバキ	7	15.9		●	●		植栽種
		ヒメシャラ	3	6.8		●	●		植栽種
	オトギリソウ科	ビョウヤナギ	12	27.3	●	●	●		植栽種
		ヒメオトギリ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		コケオトギリ	6	13.6	●	●	●		
		オトギリソウ	3	6.8	●	●	●		
		キンシバイ	4	9.1		●	●		植栽種
		トモエソウ	1	2.3			●		植栽種
		ヒベリカムヒデコート	1	2.3			●		植栽種
		ヒベリカムカリシナム	1	2.3			●		植栽種
	スマレ科	エイザンスミレ	5	11.4	●	●	●		植栽種
		マルバスミレ	12	27.3	●	●	●		
		ナガバナスマレサイシン	5	11.4	●	●	●		
		シロバナスマレ	2	4.5	●	●	●		
		スマレ	21	47.7	●	●	●		
		コスミレ	17	38.6	●	●	●		
		シハイスミレ	14	31.8	●	●	●		
		タチツボスマレ	30	68.2	●	●	●		
		ニオイタチツボスマレ	1	2.3	●	●	●		
		ツボスマレ	12	27.3	●	●	●		
		ニオイスミレ	28	63.6	●	●	●		植栽種
		ヒゴスマレ	0	0.0		●			植栽種
		ヒカグスマレ	8	18.2		●	●		
		フモトスマレ	1	2.3		●	●		植栽種
		スマレサイシン	7	15.9		●	●		植栽種
		シロスマレ	0	0.0		●			
		ヒメキクバスミレ	3	6.8			●		植栽種
		サクラスマレ	3	6.8			●		植栽種
		タデットバンジー	1	2.3			●		植栽種
		ケマルバスミレ	1	2.3			●		
	イイギリ科	イイギリ	19	43.2	●	●	●		
	シュウカイドウ科	シュウカイドウ	6	13.6	●	●	●		植栽種
		ベゴニア属sp.	1	2.3	●	●	●		
	ジンチョウゲ科	オニシバリ	0	0.0	●				
		ミツマタ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ジンチョウゲ	18	40.9	●	●	●		植栽種
	グミ科	ナワシログミ	7	15.9	●	●	●		植栽種
		ナツグミ	4	9.1	●	●	●		
		トウグミ	0	0.0	●	●			植栽種
		ツルグミ	2	4.5		●	●		
		グミ科sp.	2	4.5		●	●		
	アカバナ科	ミズタマソウ	2	4.5	●	●	●		
		マツヨイグサ	15	34.1	●	●	●		帰化種
		オオマツヨイグサ	14	31.8	●	●	●		帰化種
		コマツヨイグサ	3	6.8		●	●		帰化種
		メマツヨイグサ	10	22.7	●	●	●		帰化種
		ユウゲショウ	9	20.5		●	●		帰化種
		ヒルザキツキミソウ	6	13.6		●	●		植栽種
		ツキミソウ	1	2.3			●		植栽種
	ウコギ科	カミヤツデ	1	2.3			●		植栽種
		タラノキ	12	27.3	●	●	●		
		ウド	22	50.0	●	●	●		
		キツタ	33	75.0	●	●	●		
		ヤツデ	28	63.6	●	●	●		
		カクレミノ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		ヤマウコギ	1	2.3		●	●		
		ハリギリ	2	4.5	●	●	●		
		セイヨウツタ	2	4.5			●		植栽種
		コシアブラ	1	2.3			●		植栽種
	セリ科	ノチドメ	5	11.4	●	●	●		
		チドメダサ	22	50.0	●	●	●		

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ヤブニンジン	1	2.3	●	●	●		
		ヤブジラミ	6	13.6	●	●	●		
		ミツバ	12	27.3	●	●	●		
		ムラサキミツバ	2	4.5	●	●	●		
		セリ	11	25.0	●	●	●	湿地性	
		セントウソウ	1	2.3	●	●	●		
		ノダケ	4	9.1	●	●	●		
		アシタバ	11	25.0	●	●	●		植栽種
		シャク	2	4.5		●	●		
		アカミツバ	0	0.0		●			植栽種
		オオチドメグサ	4	9.1		●	●		
		オオバチドメ	1	2.3		●	●		
		ヒメチドメグサ	1	2.3		●	●		
		セリ科sp.	1	2.3		●	●		
		パセリ	0	0.0		●			植栽種
		オヤブジラミ	1	2.3			●		
		ウマノミツバ	1	2.3			●		
		シシウド	1	2.3			●		
		コチドメ	1	2.3			●		
	ミズキ科	アオキ	30	68.2	●	●	●		
		ミズキ	28	63.6	●	●	●		
		サンシュユ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		ヤマボウシ	5	11.4		●	●		
		ハナイカダ	0	0.0		●			
		ハナミズキ	16	36.4	●	●	●		植栽種
		サンシュウ	1	2.3			●		植栽種
	ミソハギ科	サルズベリ	20	45.5		●	●		植栽種
		ミソハギ	1	2.3	●	●	●		植栽種
	ザクロ科	ザクロ	4	9.1		●	●		植栽種
	バンレイシ科	ポーポーノキ	2	4.5		●	●		植栽種
	ヤマモモ科	ヤマモモ	10	22.7		●	●		植栽種
	センダン科	センダン	11	25.0	●	●	●		植栽種
	マツブサ科	ピナンカズラ	20	45.5		●	●		
	マタタビ科	キウイ	10	22.7		●	●		植栽種
	フトモモ科	ブラシノキ	1	2.3		●	●		植栽種
	キブシ科	キブシ	3	6.8		●	●		
	ギョリュウ科	ギョリュウ	1	2.3			●		植栽種
	マツモ科	マツモ	1	2.3			●		植栽種
	トケイソウ科	トケイソウ	1	2.3			●		植栽種
被子植物		リョウブ科	リョウブ	4	9.1	●	●	●	
双子葉植物		リンドウ科	リンドウ	0	0.0		●		
合弁花類		ツツジ科	カルミヤ	1	2.3			●	植栽種
			ヨウシュイワナンテン	2	4.5			●	植栽種
			ヤマツツジ	7	15.9	●	●	●	
			アセビ	18	40.9	●	●	●	一部自生
			オオムラサキ	29	65.9	●	●	●	植栽種
			カルミア	6	13.6		●	●	植栽種
			キリシマツツジ	9	20.5		●	●	植栽種
			サツキ	27	61.4	●	●	●	植栽種
			ドウダンツツジ	24	54.5	●	●	●	植栽種
			ベニサラサドウダン	1	2.3		●	●	植栽種
			ミツバツツジ	10	22.7		●	●	植栽種
			クルマツツジ	6	13.6		●	●	植栽種
			ウンゼンツツジ	2	4.5		●	●	植栽種
			シャクナゲ	1	2.3		●	●	植栽種
			ツツジ科sp.-3	1	2.3		●	●	
			ヤチツツジ	0	0.0		●		植栽種
			ツツジ科sp.-2	0	0.0		●		
			ツツジ科sp.-1	0	0.0	●	●		
			レンゲツツジ	1	2.3		●	●	植栽種
			リュウキュウツツジ	2	4.5		●	●	植栽種
			ヒラドツツジ	1	2.3		●	●	植栽種
			セイヨウシャクナゲ	7	15.9			●	植栽種
			ツツジ属sp.	3	6.8			●	
			ハクサンシャクナゲ	1	2.3			●	植栽種
			モチツツジ	1	2.3			●	植栽種
			イワナンテン	1	2.3			●	植栽種
	ヤブコウジ科	ヤブコウジ	6	13.6	●	●	●		
		マンリョウ	20	45.5	●	●	●		
		タイミンタチバナ	2	4.5	●	●	●		植栽種
	サクラソウ科	コナスビ	29	65.9	●	●	●		
		オカトラノオ	2	4.5	●	●	●	草地性	
		サクラソウ	0	0.0		●			植栽種
	カキノキ科	マメガキ	9	20.5	●	●	●		植栽種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		カキノキ	18	40.9	●	●	●		植栽種
	ハイノキ科	サワフタギ	7	15.9	●	●	●		
		クロバイ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		クロキ	0	0.0		●			植栽種
	エゴノキ科	エゴノキ	26	59.1	●	●	●		
		ハクウンボク	13	29.5	●	●	●		植栽種
	モクセイ科	ネズミモチ	30	68.2	●	●	●		
		トウネズミモチ	32	72.7	●	●	●		植栽種
		イボタノキ	14	31.8	●	●	●		
		ヒイラギ	11	25.0	●	●	●		
		ヒイラギモクセイ	15	34.1	●	●	●		植栽種
		レンギョウ	15	34.1	●	●	●		植栽種
		シナレンギョウ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		トネリコ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		キンモクセイ	25	56.8	●	●	●		植栽種
		ヒトツバタゴ	2	4.5		●	●		植栽種
		ムラサキハシドイ	4	9.1		●	●		植栽種
		セイヨウヒイラギ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		モクセイ科sp.	2	4.5		●	●		
		チョウセンレンギョウ	0	0.0		●			植栽種
		コバノトネリコ	3	6.8		●	●		
		キソケイ	1	2.3			●		植栽種
		オウバイ	2	4.5			●		植栽種
		オリーブ	1	2.3			●		植栽種
	フジウツギ科	フジウツギ	0	0.0	●	●			植栽種
		チチフフジウツギ	0	0.0					植栽種
		アイナエ	0	0.0		●			植栽種
	キョウチクトウ科	チョウジソウ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		テイカカズラ	5	11.4	●	●	●		
		キョウチクトウ	8	18.2	●	●	●		植栽種
		ツルニチニチソウ	2	4.5		●	●		植栽種
	ガガイモ科	ガガイモ	12	27.3	●	●	●		
		コバノカモメヅル	0	0.0	●	●			
		カモメヅル	0	0.0		●			
		キジョラン	3	6.8	●	●	●		植栽種
		タチカモメヅル	1	2.3	●	●	●		植栽種
		イケマ	4	9.1		●	●		植栽種
		オオカモメヅル	1	2.3			●		
	ヒルガオ科	アオイゴケ	0	0.0	●	●			
		アメリカアサガオ	2	4.5	●	●	●		帰化種
		マルバアサガオ	5	11.4	●	●	●		帰化種
		コヒルガオ	33	75.0	●	●	●		
		ヒルガオ	19	43.2	●	●	●		
		セイヨウヒルガオ	0	0.0	●	●			帰化種
		アサガオ	19	43.2		●	●		植栽種
		ノアサガオ	6	13.6		●	●		
		マメアサガオ	1	2.3		●	●		植栽種
		マルバルコウソウ	1	2.3			●		植栽種
		ルコウソウ	1	2.3			●		植栽種
	ハナシノブ科	クサキョウチクトウ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		シバザクラ	5	11.4		●	●		植栽種
	ムラサキ科	ハナイバナ	16	36.4	●	●	●		
		キュウリグサ	26	59.1	●	●	●		
		ヒレハリソウ	14	31.8	●	●	●		帰化種
		ムラサキ	1	2.3		●	●		植栽種
		タビラコ	1	2.3		●	●		
	クマツヅラ科	コムラサキ	4	9.1	●	●	●		植栽種
		ムラサキシキブ	21	47.7	●	●	●		
		クサギ	24	54.5	●	●	●		
		ヒギリ	1	2.3			●		植栽種
		ベニバナクサギ	2	4.5			●		植栽種
		オオムラサキシキブ	2	4.5			●		植栽種
		カリガネソウ	1	2.3			●		植栽種
	シソ科	ジュウニヒトエ	4	9.1	●	●	●		
		キランソウ	8	18.2	●	●	●		
		ニガクサ	0	0.0	●	●			
		タツナミソウ	2	4.5	●	●	●		
		イヌハッカ	1	2.3	●	●	●		
		カキドオシ	15	34.1	●	●	●		
		メハジキ	4	9.1	●	●	●		
		ホトケノザ	34	77.3	●	●	●		
		ヒメオドリコソウ	31	70.5	●	●	●		帰化種
		アキノタムラソウ	2	4.5	●	●	●		草党性
		イヌコウジュ	4	9.1	●	●	●		草党性

分類 (門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度 (%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ヒメジソ	2	4.5	●	●	●		
		ヤマジソ	0	0.0	●	●			
		イヌトウバナ	5	11.4	●	●	●	草地性	
		シソ	28	63.6	●	●	●		植栽種
		アオジソ	17	38.6	●	●	●		植栽種
		ハッカ	8	18.2	●	●	●		
		ナギナタコウジュ	9	20.5	●	●	●	草地性	
		トウバナ	2	4.5		●	●		
		ヒキオコシ	0	0.0		●			
		イブキジャコウソウ	1	2.3		●	●		植栽種
		オドリコソウ	2	4.5		●	●	草地性	
		キバナアキギリ	2	4.5		●	●	樹林性	
		セイヨウジュウニヒトエ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		マルバハッカ	2	4.5		●	●		帰化種
		ラショウモンカズラ	0	0.0		●			植栽種
		ハナトラノオ	4	9.1		●	●		帰化種
		カクトラノオ	2	4.5		●	●		植栽種
		ミカエリソウ	1	2.3			●		植栽種
		シモバシラ	1	2.3			●		植栽種
		キバナオドリコソウ	1	2.3			●		植栽種
		サルビア	1	2.3			●		植栽種
		アオチリメンジソ	1	2.3			●		植栽種
ナス科		クコ	25	56.8	●	●	●		
		ホオズキ	16	36.4	●	●	●		植栽種
		センナリホオズキ	2	4.5	●	●	●		帰化種
		イヌホオズキ	16	36.4	●	●	●		
		テリミノイヌホオズキ	26	59.1	●	●	●		帰化種
		ヒヨドリジョウゴ	15	34.1	●	●	●		
		ヨウシュチョウセンアサガオ	0	0.0	●	●			帰化種
		チョウセンアサガオ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		ケイヌホオズキ	0	0.0	●	●			帰化種
		アメリカイヌホオズキ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		ワルナスビ	14	31.8	●	●	●		帰化種
		トマト	6	13.6		●	●		植栽種
		ハダカホオズキ	1	2.3		●	●		
		タマサンゴ	20	45.5	●	●	●		植栽種
ゴマノハグサ科		キリ	16	36.4	●	●	●		植栽種
		ムラサキサギゴケ	10	22.7	●	●	●		
		トキワハゼ	30	68.2	●	●	●		
		アゼナ	4	9.1	●	●	●	湿地性	
		ウリクサ	12	27.3	●	●	●		
		タチイヌノフグリ	41	93.2	●	●	●		帰化種
		オオイヌノフグリ	31	70.5	●	●	●		帰化種
		コシオガマ	0	0.0	●	●			
		ピロードモウズイカ	1	2.3	●	●	●		帰化種
		ムシクサ	0	0.0		●			
		スズメノトウガラシ	1	2.3			●		
		アゼトウガラシ	1	2.3			●		
		ツタバウンラン	2	4.5			●		植栽種
		トレニア	1	2.3			●		植栽種
ノウゼンカズラ科		キササゲ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ノウゼンカズラ	2	4.5		●	●		植栽種
ゴマ科		ゴマ	0	0.0		●			植栽種
キツネノマゴ科		ハグロソウ	1	2.3	●	●	●		
		キツネノマゴ	19	43.2	●	●	●		
		アカンサス	3	6.8	●	●	●		植栽種
ハエドクソウ科		ハエドクソウ	10	22.7	●	●	●	樹林性	
オオバコ科		オオバコ	40	90.9	●	●	●		
		ヘラオオバコ	0	0.0	●	●			帰化種
アカネ科		ハシカグサ	6	13.6	●	●	●		
		クチナシ	24	54.5	●	●	●		植栽種
		ハクチョウゲ	18	40.9	●	●	●		植栽種
		ヘクソカズラ	43	97.7	●	●	●		
		アカネ	14	31.8	●	●	●	草地性	
		ヤエムグラ	37	84.1	●	●	●		
		ヨツバムグラ	2	4.5	●	●	●		
		ヒメヨツバムグラ	5	11.4	●	●	●		
		コクチナシ	3	6.8	●	●	●		植栽種
スイカズラ科		ニワトコ	28	63.6	●	●	●		
		ソクズ	3	6.8	●	●	●		
		ガマズミ	12	27.3	●	●	●		
		コバノガマズミ	3	6.8	●	●	●		
		サンゴジュ	18	40.9	●	●	●		植栽種
		ツクバネウツギ	3	6.8	●	●	●		植栽種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		ハコネウツギ	11	25.0	●	●	●		植栽種
		スイカズラ	24	54.5	●	●	●		
		ウグイスカグラ	4	9.1	●	●	●		
		オオデマリ	3	6.8	●	●	●		植栽種
		ニシキウツギ	8	18.2		●	●		植栽種
		ヒョウタンボク	0	0.0		●			植栽種
		ハナゾノツクバネウツギ	14	31.8	●	●	●		植栽種
		ムシカリ	1	2.3		●	●		植栽種
		タニウツギ	5	11.4			●		植栽種
		ヤブデマリ	1	2.3			●		
		カンボク	1	2.3			●		植栽種
	オミナエシ科	オトコエシ	0	0.0	●	●			
		ツルカノコソウ	1	2.3	●	●	●		
		オミナエシ	1	2.3	●	●	●	草地性	
	ウリ科	キカラスウリ	18	40.9	●	●	●		
		カラスウリ	39	88.6	●	●	●		
		スズメウリ	1	2.3	●	●	●		
		アマチャヅル	13	29.5	●	●	●	樹林性	
		アレチウリ	11	25.0	●	●	●		帰化種
		スイカ	1	2.3			●		植栽種
		キュウリ	2	4.5			●		植栽種
	キキョウ科	ツリガネニンジン	1	2.3	●	●	●	草地性	
		ホタルブクロ	8	18.2	●	●	●	草地性	
		シデシャジン	0	0.0		●			
		ソバナ	1	2.3		●	●		植栽種
		キキョウ	7	15.9		●	●		植栽種
		キキョウソウ	1	2.3			●		帰化種
	キク科	ハハコグサ	34	77.3	●	●	●	草地性	
		チチコグサ	11	25.0	●	●	●	草地性	
		チチコグサモドキ	36	81.8	●	●	●		帰化種
		ヤブタバコ	11	25.0	●	●	●	樹林性	
		ガンクビソウ	2	4.5	●	●	●	樹林性	
		オオバタクサ	14	31.8	●	●	●		帰化種
		ブタクサ	35	79.5	●	●	●		帰化種
		オナモミ	2	4.5	●	●	●	草地性	
		オオオナモミ	0	0.0	●				帰化種
		ヒヨドリバナ	1	2.3	●	●	●		
		アキノキリンソウ	3	6.8	●	●	●		
		セイトカアワダチソウ	31	70.5	●	●	●		帰化種
		オオアワダチソウ	17	38.6	●	●	●		帰化種
		ミヤマヨメナ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		ユウガギク	2	4.5	●	●	●		
		ヨメナ	35	79.5	●	●	●		
		カントウヨメナ	2	4.5	●	●	●		
		ハルジオン	43	97.7	●	●	●		帰化種
		ヒメジョオン	38	86.4	●	●	●		帰化種
		アレチノギク	29	65.9	●	●	●		帰化種
		オオアレチノギク	34	77.3	●	●	●		帰化種
		ヒメムカシヨモギ	28	63.6	●	●	●		帰化種
		ヤナギバヒメジョオン	0	0.0	●	●			帰化種
		ホウキギク	8	18.2	●	●	●		帰化種
		シラヤマギク	7	15.9	●	●	●	樹林性	
		シオン	1	2.3	●	●	●		植栽種
		ノコンギク	15	34.1	●	●	●		
		コンギク	1	2.3	●	●	●		植栽種
		イナカギク	2	4.5	●	●	●		
		フキ	29	65.9	●	●	●		
		ダンドボロギク	10	22.7	●	●	●		帰化種
		ベニバナボロギク	5	11.4	●	●	●		帰化種
		ツワブキ	16	36.4	●	●	●		植栽種
		ノボロギク	15	34.1	●	●	●		帰化種
		モミジガサ	0	0.0	●	●			
		ヤブレガサ	3	6.8	●	●	●	樹林性	
		ノコギリソウ	1	2.3	●	●	●		植栽種
		トキンソウ	12	27.3	●	●	●		
		フランスギク	8	18.2	●	●	●		植栽種
		クソニンジン	1	2.3	●	●	●		帰化種
		ヨモギ	40	90.9	●	●	●		
		ノブキ	0	0.0	●				
		メナモミ	0	0.0	●	●			
		タカサブロウ	14	31.8	●	●	●		
		アメリカセンダングサ	20	45.5	●	●	●		帰化種
		コセンダングサ	5	11.4	●	●	●		帰化種
		シロバナセンダングサ	1	2.3	●	●	●		帰化種

分類(門・綱)	科名	種名	3次出現地点数	3次出現頻度(%)	1次	2次	3次	指標種	備考
		コバノセンダングサ	0	0.0	●	●			帰化種
		センダングサ	16	36.4	●	●	●		
		ノアザミ	8	18.2	●	●	●		
		ノハラアザミ	2	4.5	●	●	●		
		アズマヤマアザミ	1	2.3	●	●	●		
		キツネアザミ	4	9.1	●	●	●		
		オヤマボクチ	1	2.3		●	●		
		コオニタビラコ	14	31.8	●	●	●		
		コウゾリナ	0	0.0	●	●			
		カントウタンポポ	12	27.3	●	●	●	草地性	
		シロバナタンポポ	5	11.4	●	●	●		植栽種
		セイヨウタンポポ	38	86.4	●	●	●		帰化種
		アカミタンポポ	10	22.7	●	●	●		帰化種
		オオジシバリ	0	0.0	●	●			
		イワニガナ	0	0.0	●	●			
		ニガナ	6	13.6	●	●	●		
		アキノノゲシ	17	38.6	●	●	●		
		ノゲシ	33	75.0	●	●	●		
		オニノゲシ	9	20.5	●	●	●		帰化種
		オニタビラコ	40	90.9	●	●	●		
		ヤクシソウ	2	4.5	●	●	●		
		イヌキクイモ	26	59.1	●	●	●		帰化種
		コスモス	5	11.4	●	●	●		植栽種
		ハキダメギク	39	88.6	●	●	●		帰化種
		オオハンゴンソウ	0	0.0	●				帰化種
		ウラジロチチコグサ	38	86.4		●	●		帰化種
		キクイモ	1	2.3		●	●		帰化種
		ジシバリ	18	40.9		●	●		
		ヒマワリ	2	4.5	●	●	●		植栽種
		オクモミジハグマ	0	0.0					
		ヤグルマギク	1	2.3	●	●	●		植栽種
		オオニガナ	1	2.3		●	●		
		キク	11	25.0	●	●	●		植栽種
		キンケイギク	7	15.9		●	●		植栽種
		ミヤコワスレ	8	18.2		●	●		植栽種
		アキノハハコグサ	1	2.3		●	●		
		ノニガナ	0	0.0		●			
		ハルシャギク	5	11.4		●	●		植栽種
		ヤマアザミ	3	6.8	●	●	●		
		クワモドキ	7	15.9	●	●	●		帰化種
		カシワバハグマ	0	0.0		●			
		アメリカオニアザミ	5	11.4		●	●		帰化種
		シロノセンダングサ	0	0.0		●			帰化種
		ヤエザキオオハンゴウソウ	0	0.0	●	●			植栽種
		マリーゴールド	1	2.3	●	●	●		植栽種
		セイヨウノコギリソウ	1	2.3			●		植栽種
		ハンゴンソウ	1	2.3			●		植栽種
		アザミ属sp.	2	4.5			●		
		スットケシア	1	2.3			●		植栽種
		フジバカマ	2	4.5			●		植栽種
		ブタナ	1	2.3			●		帰化種
		ホソバナアキノノゲシ	1	2.3			●		
		モリアザミ	1	2.3			●		
		キッコウハグマ	1	2.3			●		
		イソギク	1	2.3			●		植栽種
		ヤマシロギク	1	2.3			●		
		ヒゴタイ	1	2.3			●		植栽種
		カイトカラコウ	1	2.3			●		植栽種

資料2 高等植物の地点別出現状況

1次: 昭和60・61年度 (1985~1986年)

2次: 平成2・3年度 (1990~1991年)

3次: 平成7・8年度 (1995~1996年)

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 萩福八幡				6 観音寺				7 I邸		
			1次		2次		3次 層被度		3次 層被度		1次		2次		3次 層被度		3次 層被度		1次		2次		3次 層被度		3次 層被度		1次		
クラマゴケ	9	20.5			4	1																							
コンテリクラマゴケ	2	4.5			4	1	●	●																		●			
カタヒバ	0	0.0						●																					
イワヒバ	6	13.6			4	1																							
コシダ	1	2.3																											
スギナ	38	86.4	●	●	4	2	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	●	●	4	0.1	●	●			
トクサ	9	20.5			4	1															●	●				●			
イヌドクサ	0	0.0																								●			
フユノハナワラビ	4	9.1	●	●					4	0.1				●	●				●	●			●	●	4	0.1	●		
オオハナワラビ	1	2.3												●	●				●	●			●	●	4	0.1	●		
サツノハナワラビ	1	2.3																											
コハナヤスリ	3	6.8																											
ハナヤスリ科sp.	1	2.3																											
ゼンマイ	15	34.1	●	●	4	1					●										●	●	4	2	●	●			
ヤマドリゼンマイ	1	2.3																			●	●	4	2	●	●			
カニグサ	11	25.0	●	●	4	0.1	●	4	0.1														4	1					
ワラビ	1	2.3									●	●																	
オオバノイノモトソウ	1	2.3									●	●							●	●									
イノモトソウ	26	59.1			4	1					●	4	1	●	●	1	4	●	●	4	1			4	2	●	●		
タチソノブ	2	4.5			4	1							4	0.1															
イワガネソウ	2	4.5																											
イヌシダ	3	6.8											4	0.1															
クジャクシダ	1	2.3																											
クサソテツ	16	36.4	●	●	4	1																		4	0.1				
コウヤワラビ	4	9.1	●	●												4	0.1					●	4	1	●	●			
ジュウモンジシダ	0	0.0														4	0.1												
オニヤブソテツ	1	2.3							4	0.1																			
ヤブソテツ	30	68.2	●	●	4	0.1	●	4	1	●	●					4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●		
クマワラビ	2	4.5							4	0.1						4	0.1												
ヤマイトチシダ	1	2.3																											
ベニシダ	18	40.9	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●		
ゲジゲジシダ	0	0.0																											
ヒメワラビ	11	25.0	●	●	4	0.1			4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1				●	●	4	1	●	●		
ヘビノネゴザ	0	0.0																											
イヌワラビ	41	93.2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	
シケシダ	3	6.8																											
オオヒメワラビ	0	0.0							●																				
ヤマイヌワラビ	7	15.9							4	0.1	●	4	0.1			4	0.1					●	4	1	●	●			
ホソバシケシダ	6	13.6			4	0.1										4	0.1					●	4	1	●	●			
オシダ科sp.	0	0.0														4	0.1					●	4	1	●	●			
ミヤマベニシダ	5	11.4			4	0.1																		4	0.1				
リョウメンシダ	0	0.0																											
イノデ	1	2.3																											
ミヤマイヌワラビ	1	2.3																											
ノキシノブ	8	18.2			4	1			4	0.1						4	0.1	●	●	4	1			4	0.1				
マメツタ	1	2.3																									●		
タマシダ	2	4.5																											
ヒカゲノカズラ	1	2.3																											
トラノオシダ	1	2.3																							4	0.1			
イチョウ	24	54.5	●	●	1	3	●	●	1	3	●	●	1	2	●	●	1	4	●	●	1	4	●	●	1.3	2	●	●	
カヤ	11	25.0	●	●	1.3	1	●								●	●	1	1	●	●	1	1	●	●	1.2	1	●	●	
イチイ	5	11.4			●	1.2	2																	●	3	1	●	●	
キャラボク	12	27.3			2	2										1	1							2	2	2	2	●	
イヌマキ	13	29.5													●									2	1	●	●		
ナギ	0	0.0																						2	1	●	●		
ラカンマキ	2	4.5																											
イヌガヤ	3	6.8	●	●	1	1			●						●	●	2	0.1	●	●			●						
モミ	4	9.1	●	●	1	4																							
ヒマラヤスギ	15	34.1	●	●	1	4	●	●	1	4	●					1	2										●	●	
アカマツ	22	50.0	●	●	1	2	●	●	1	3					●	●	1.2	1	●	●	1	3	●	●	1.2	1	●	●	
クロマツ	19	43.2	●	●	1	3	●	●	1.2	3	●	●	1	2	●	●	1.2	1	●	●	1	3	●	●	1.2	1	●	●	
ゴヨウマツ	5	11.4	●																										
ウツクシマツ	3	6.8	●	3	2																								
ダイオウショウ	1	2.3	●	1	1													4	0.1										
トウヒ	5	11.4			1	3																							
リキダマツ	3	6.8																											
カラマツ	1	2.3																						●	1	1			
コメツガ	0	0.0																											
ドイツトウヒ	1	2.3																											
ヌマスギ	0	0.0																											
スギ	16	36.4	●	●	1	2	●	●	1.2	3	●	●			●	●	1.2	2	●	●	1.3	2	●	●	1.2	1	●	●	
コウヨウザン	2	4.5	●	1	2																								
ラクウショウ	2	4.5							●	1	2			●															
コウヤマキ	7	15.9																											
アケボノスギ	13	29.5	●	●	1	3	●	●	1	3	●			●	1	4	●	1	1	●	●	1	0.1	●	●	1	1	●	●
アスナロ	7	15.9	●	3	1									2	1														
ヒノキ	23	52.3	●	●	1	3	●	●	1	3	●	●	1	2	●	●	1.2	2	●	●	1.2	4	●	●	1	3	●	●	
チャボヒバ	2	4.5																											
サワラ	22	50.0	●	●	1	3	●	●	1.2	4	●	●	1	3	●	●	1.2	1	●	●									
ヒムロ	4	9.1							●																				
イブキ	3	6.8																											

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 萩原八幡				6 観音寺				7 I邸		
			1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次		
			オオゴンサワラ	1	2.3	●																							
コノテガシワ	1	2.3	●							●																			
クマイブキ	1	2.3	●																										
ニオイヒバ	4	9.1	●	2	1	●																							
ヒヨクヒバ	9	20.5	●	1	1					●	2	1																	
ヒノキ属sp.	0	0.0																											
ハイビヤクシン	4	9.1																			●	3	0.1						
ヒノキ科sp.	0	0.0																											
ビヤクシン	3	6.8																											
カマクライブキ	1	2.3																											
ハイネズ	1	2.3																											
ネズミサシ	0	0.0																											
オウゴンヒバ	2	4.5																											
キンヒバ	2	4.5																											
ニッコウヒバ	1	2.3																											
ヒバ	4	9.1									2	1			3	1				3	2								
オウゴンサワラ	1	2.3		2	2																								
ソテツ	5	11.4																				●	4	1					
ヒメガマ	2	4.5					●	●			●	●																	
ガマ	2	4.5									●	●																	
ミクリ	2	4.5					●	●			●	●																	
タマミクリ	2	4.5																											
ヤナギモ	0	0.0																											
ヘラオモダカ	1	2.3																											
オモダカ	1	2.3																											
クワイ	2	4.5																				●							
サジオモダカ	1	2.3																											
オオカナダモ	2	4.5																											
ナリヒラダケ	8	18.2		●	3	2				●	3	2										●	2	1					
モウソウチク	15	34.1	●	●	2	4	●			●	●	2.3	0.1						●	●	2	1	●	●	1	3			
マダケ	1	2.3																											
ホテイチク	8	18.2													3	3		●	3	1	●	●	2	1					
オカメザサ	17	38.6	●	●	4	3				●	●	4	2			4	1												
メダケ	2	4.5																											
アズマネザサ	42	95.5	●	●	3	3	●	●	3	3	●	●	3	1		●	3	2	●	●	4	1	●	●	3	2	●		
クマザサ	15	34.1		●			●	●	3	3					●	●	3	3	●	●	4	2	●	●	3	2	●		
ヤダケ	6	13.6															3	1											
スズメノテッポウ	21	47.7			4	1	●	●	4	1					4	0.1	●	●											
クロヌカグサ	0	0.0																											
コヌカグサ	3	6.8																											
ノガリヤス	0	0.0																											
カラスムギ	10	22.7												●															
カニツリグサ	0	0.0																											
クサヨシ	1	2.3																											
カナリクサヨシ	1	2.3																											
シバムギ	1	2.3																											
カモジグサ	31	70.5	●	●	4	0.1	●	4	0.1	●	●	4	2																
イヌムギ	31	70.5	●	●	4	0.1	●	4	1	●	●	4	1					●											
カモガヤ	9	20.5	●	●																									
トボシガラ	7	15.9	●	●				4	0.1			4	0.1																
スズメノカタビラ	37	84.1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●		
オオイチゴツナギ	1	2.3																											
イチゴツナギ	14	31.8	●				●	●	4	1	●	●	4	0.1	●						●	●	4	1					
ナガハダサ	7	15.9																											
マコモ	2	4.5								●	●	3	3																
ササクサ	1	2.3																											
ヨシ	4	9.1					●	●			●	●	3	3															
コバンソウ	11	25.0																											
カゼクサ	19	43.2	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1															
ニワホコリ	14	31.8					●	●						●	●						●	4	1	●					
シナダレスズメガヤ	1	2.3																											
オビシバ	37	84.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1			4	0.1					●		
ギョウギシバ	0	0.0																											
ネズミガヤ	1	2.3	●	●																									
シバ	19	43.2							4	0.1						4	1												
オニシバ	0	0.0																											
トダシバ	3	6.8	●	●											●						●	●							
チカラシバ	14	31.8	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1														●	
エノコログサ	37	84.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1			●	4	0.1	●				●	
ムラサキエノコログサ	7	15.9			4	1																							
アキノエノコログサ	38	86.4	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●			●	●					●	4	1						
キンエノコロ	3	6.8																											
ヌカキビ	16	36.4	●	●	4	0.1	●	●			●				●	●					●	●	4	1	●			●	
オオクサキビ	3	6.8																											
コメシバ	38	86.4	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	
メシバ	41	93.2	●	●	4	1	●	●			●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●
アキメシバ	13	29.5	●	●			●	●			●	●									●								
シマスズメノヒエ	8	18.2			4	0.1					●	●																	
スズメノヒエ	8	18.2	●	●							●	●																	
ナルコビエ	1	2.3																											
チヂミザサ	36	81.8	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	
イヌビエ	28	63.6	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	4	0.1				●	4	1						

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次
アブラスキ	0	0.0																									
チガヤ	26	59.1	●	●	4	1		●	4	2					4	1					●						
オギ	16	36.4		●	4	1		●	4	1	●	●			4	1											
ススキ	36	81.8	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●		●	4	1					●	●	4	1			
ヒメアシボソ	0	0.0					●	●			●																
アシボソ	21	47.7	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●			●		●	●	4	2	●		
セイバンモロコシ	11	25.0																									
イネ科sp-4	1	2.3																									
コブナグサ	8	18.2	●	●							4	0.1															
オガルカヤ	1	2.3																									
ウシノシツベ	1	2.3	●	●																							
ジュズダマ	18	40.9	●	●																	●	●	4	0.1			
ネズミムギ	7	15.9			4	0.1																					
ホソムギ	6	13.6																									
コウライシバ	19	43.2		●	4	3								4	1						●	4	2				
クロチク	5	11.4								●	3	1		3	3			3	1		●						
ケイヌビエ	0	0.0								●																	
ミチシバ	0	0.0								●																	
イヌアワ	0	0.0												●													
イネ科sp-1	0	0.0																									
カンザンチク	1	2.3																									
ハチク	2	4.5																									
ウシノケグサ	0	0.0																									
メガルカヤ	2	4.5																									
ネズミノオ	2	4.5																									
ミヤコザサ	3	6.8			3	0.1																					
オヒダシバ	0	0.0																									
イネ科sp-3	0	0.0																									
スズメノチャビキ	1	2.3																									
イネ科sp-2	0	0.0																									
アワ	1	2.3																									
キビ	1	2.3																									
アワガエリ	0	0.0																									
コメスキ	0	0.0																									
ハルガヤ	0	0.0																									
カンチク	2	4.5																									
オオムギ	2	4.5																									
タイミンチク	1	2.3																									
ヌカボ	1	2.3	●																								
オカルガヤ	2	4.5																									
ヤマヌカボ	1	2.3																									
シラダゲヤ	1	2.3																									
ササ属sp.	1	2.3																									
ヒメカナリークサヨシ	2	4.5																									
ツルヨシ	1	2.3																									
モロコシ	1	2.3																									
ヒメクダ	6	13.6						●																			
ハマスダ	21	47.7																									
コゴメガヤツリ	8	18.2		●																							
カヤツリダサ	33	75.0	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●			●	●	4	0.1				●	4	0.1	●			
チャガヤツリ	0	0.0																									
タマガヤツリ	2	4.5												4	0.1												
アオガヤツリ	0	0.0																									
シロガヤツリ	1	2.3																									
ヒラボガヤツリ	0	0.0																									
フトイ	1	2.3						●	●																		
ミコシガヤ	0	0.0																									
マスクサ	17	38.6		●	4	1	●	●	4	1			4	0.1	●	●	4	0.1		4	0.1	●	4	2			
ヤブスダ	9	20.5	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●		4	0.1	●	●											
カワラスダ	0	0.0						●	●																		
アゼスダ	4	9.1							4	0.1							4	1									
テキリスダ	3	6.8			4	0.1																				●	
コカンスダ	0	0.0																								●	
アオスダ	2	4.5	●	●																		●	●				
ヒメカンスダ	2	4.5																									
カンスダ	2	4.5											4	0.1													
タガネソウ	2	4.5																								●	
ヒゴクサ	9	20.5	●	●									4	0.1	●	●	4	0.1						4	1		
ナキリスダ	2	4.5	●	●													4	0.1			●					●	
アゼカヤツリ	3	6.8							●	4	0.1						4	1									
カサスダ	0	0.0																									
クダテンツキ	0	0.0																									
ナルコスダ	10	22.7			4	0.1											4	0.1						4	1		
クダガヤツリ	1	2.3																									
イガガヤツリ	0	0.0																									
スダ属sp.	0	0.0																									
ヒナガヤツリ	0	0.0																									
ヌマガヤツリ	0	0.0																									
ヒカダスダ	12	27.3			4	0.1				4	1			4	1			4	0.1				4	1			
モエギスダ	1	2.3																									
シュロ	26	59.1	●	●	2.3	2	●	●	2	1	●		4	1	●	●	1.2	2	●	●	2.34	3	●	●	2.3	1	●
トウジュロ	2	4.5			4	0.1																					
シュロチク	2	4.5																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I邸	
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	
カラスビシャク	21	47.7	●	●	4	0.1																●	●	4	0.1	●		
ウラシマソウ	3	6.8																					●					
ショウブ	4	9.1					●																					
セキショウ	10	22.7								●	4	3											●	●	4	2	●	
アリスガワセキショウ	4	9.1																										
アオナムシグサ	0	0.0	●																									
オランダカイウ	0	0.0																										
げぜんソウ	2	4.5																					●	4	0.1			
ヒメカイウ	1	2.3																					●	4	0.1			
マムシグサ	1	2.3																										
ヤブミョウガ	19	43.2	●	●	4	1		●	4	1		●	●	4	1		●						●	4	2			
ツユクサ	42	95.5	●	●	4	1	●	●	4	2		●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●
ノハカタカラクサ	25	56.8	●	●	4	1	●										4	0.1					●	●	4	2	●	
ムラサキツユクサ	25	56.8	●	●	4	1											4	1					●	●	4	1		
オオボウシバナ	2	4.5																										
ムラサキオモト	2	4.5																										
コナギ	0	0.0																										
ホテイアオイ	3	6.8																										
スズメノヤリ	10	22.7	●														4	0.1	●	●								
クサイ	12	27.3					●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1							4	0.1		
イ	5	11.4					●	●	4	2							4	0.1										
ホソイ	0	0.0																										
ホトトギス	17	38.6	●	●	4	0.1	●	●			●								●	●			●	●	4	3	●	
ヤマジノホトトギス	2	4.5	●	●	4	0.1																			4	0.1	●	
ヤマホトトギス	4	9.1	●	●	4	0.1	●																					
スジギボウシ	1	2.3																										
オオバギボウシ	3	6.8	●	●	4	1																●	●					
ノカンゾウ	21	47.7	●	●	4	1		●	4	1												●	●	4	1			
ヤブカンゾウ	19	43.2	●	●	4	0.1	●	●												●		●	●					
ニラ	22	50.0																					●	●	4	0.1		
ノビル	31	70.5	●	●	4	0.1				●				●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1			
ウバユリ	3	6.8			4	0.1							●	●	2.3	4	0.1						●	●	4	1		
カノコユリ	2	4.5	●	●	4	0.1																						
オニユリ	3	6.8																										
ヤマユリ	11	25.0	●	●	4	0.1																	●	●	4	0.1		
カタクリ	2	4.5																										
アマナ	7	15.9		●	4	1																	●	●	4	0.1		
ツルボ	19	43.2	●	●	4	0.1																●	●	4	2			
オランダキジカクシ	0	0.0																										
タチデンモンドウ	0	0.0																										
アマドコロ	7	15.9	●				●															●	●	4	0.1			
ナルコユリ	5	11.4	●	●	4	0.1																●	●	4	0.1			
ワニダチソウ	2	4.5	●				●	●														●	●	4	0.1			
ホウチャクソウ	12	27.3	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1		4	0.1	●	●				●	●		●	●	4	3			
チゴユリ	2	4.5																										
オオチゴユリ	0	0.0																										
キチジョウソウ	13	29.5	●	●	4	2	●	●			●	●		●	●	4	1	●	●	4	1	●	●				●	
スズラン	10	22.7			4	1			4	0.1															4	0.1	●	
ハラン	13	29.5	●	●	4	2					●			●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	
オモト	12	27.3	●	●			●	●			●			●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	1	●	●	
エンレイソウ	1	2.3																					●	●	4	0.1		
ヒメヤブラン	2	4.5					●																					
コヤブラン	1	2.3																										
ヤブラン	28	63.6	●	●	4	2	●	●			●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	
ジャノヒゲ	40	90.9	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	3	●	
シオデ	8	18.2	●	●	4	0.1	●			●				●	●				●	●		●	●	4	1			
サルトリイバラ	6	13.6	●	●			●	4	0.1														●				●	
ヤマカシユウ	1	2.3																										
ハナニラ	16	36.4			4	1	●	4	0.1	●				4	0.1	●	●				●	●						
キミゴヨラン	9	20.5	●	●	3	0.1																	●	●	4	1		
ショウジョウバカマ	2	4.5																										
ギボウシ属sp.	12	27.3			4	0.1			4	0.1													●	●	4	1		
タチギボウシ	1	2.3																										
ツクバネソウ	1	2.3																										
ジャーマンアイリス	7	15.9			4	0.1																	●	●	4	1		
テツボウユリ	2	4.5			4	0.1																	●	●				
マイヅルソウ	0	0.0																					●	●				
ヒヤシンス	1	2.3																										
コオニユリ	4	9.1			4	0.1																						
ジョウロウホトトギス	1	2.3																										
スカシユリ	2	4.5																							4	0.1		
ナギイカダ	1	2.3																										
バイモ	2	4.5			4	0.1																						
キジカクシ	1	2.3																										
ドイツスズラン	3	6.8																										
オオバジャノヒゲ	1	2.3																										
ノシラン	0	0.0																										
オオアマナ	0	0.0																										
イトラン	2	4.5																										
アスバラガス	1	2.3																										
オリヅルラン	3	6.8																										
コバギボウシ	2	4.5																										
チューリップ	4	9.1			4	0.1										4	0.1											

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I部	
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	
アツバキミガヨラン	1	2.3																										
アガパンサス	1	2.3																										
クルマユリ	2	4.5																										
シラーベルビアナ	1	2.3																										
サルマメ	2	4.5			4	0.1								4	0.1													
タケシマラン	1	2.3			4	0.1																						
ゼンテイカ	1	2.3																										
シラーカンパニユラ	1	2.3																							4	0.1		
ギョウジャニンニク	1	2.3																							4	0.1		
ユキザサ	1	2.3																										
ムスカリ	1	2.3																										
ヤマラッキョウ	1	2.3																										
ハタケニラ	2	4.5																										
ヒガンバナ	20	45.5	●	●			●	●	4	1			4	0.1						●	●	4	1	●				
キツネノカミソリ	1	2.3																										
ナツズイセン	5	11.4	●	●																	●	4	0.1					
タマダレ	11	25.0																			●	4	1					
スイセン	12	27.3			4	1	●					4	0.1			4	0.1			●	4	1						
ハマユウ	6	13.6													4	0.1				●	4	0.1						
シロバナマンジュシヤゲ	0	0.0																										
スノーフレーク	2	4.5																							4	0.1		
スノードロップ	1	2.3																										
シロバナヒガンバナ	2	4.5			3	0.1																						
ヤマノイモ	34	77.3	●	●			●	●	4	0.1	●	●		●	●	3	0.1	●	●	3	1	●	●	4	1	●		
タチドコロ	3	6.8	●	●																								
オニドコロ	25	56.8	●	●			●	●			●	●		●	●			●	●	3	0.1	●	●			●		
ヒメドコロ	19	43.2		●	3	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●		3	0.1	●	●	3	0.1	●	4	2	●		
ククバドコロ	1	2.3																										
カエドコロ	1	2.3			4	0.1																						
シャガ	26	59.1	●	●	4	2	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1														
キショウブ	15	34.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	2			4	0.1			●	●	4	1	●			
ヒメヒオウギズイセン	16	36.4	●	●	4	1			4	0.1																		
ニワゼキショウ	15	34.1	●	●																								
ハナショウブ	7	15.9					●				●						4	1			●	●	4	1				
アイリス	1	2.3			4	0.1																						
ヒオウギ	2	4.5																										
アヤメ科sp.	0	0.0																										
ヒオウギアヤメ	1	2.3			4	0.1																						
アヤメ	0	0.0																										
カキツバタ	2	4.5																										
ノハナショウブ	3	6.8			4	1																						
ミョウガ	20	45.5	●	●	4	2	●	●			●	4	0.1	●	●	4	0.1	●		4	1	●	●			●		
ショウガ	7	15.9					●																					
クマガイソウ	0	0.0																								4	3	
キンラン	1	2.3		●																								
ギンラン	1	2.3		●			●	●																				
ネジバナ	13	29.5		●																								
シラン	9	20.5			4	1																				4	0.1	
エビネ	3	6.8	●	●	4	1																				4	1	
シュンラン	6	13.6																										
サイハイラン	2	4.5			4	0.1								●	●					●	●					4	0.1	
バショウ	3	6.8		●																								
カンナ科sp.	10	22.7																								2.4	0.1	
アオウキクサ	1	2.3																										
ウキクサ	1	2.3																										
リュウゼツラン	0	0.0																										
ドラセナ	2	4.5																										
ハンゲショウ	5	11.4																										
ドクダミ	40	90.9	●	●	4	3	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	
ヒトリシズカ	3	6.8	●	●	4	0.1					●	●							●	●								
フタリシズカ	7	15.9			4	0.1																						
センリョウ	2	4.5																										
セイヨウハコヤナギ	1	2.3	●	●																								
ウンリョウヤナギ	2	4.5	●	●																								
シダレヤナギ	6	13.6					●	●	1.2	3	●	●	1	3			1	1										
アカメヤナギ	0	0.0																										
ヤナギ属sp.	0	0.0																										
ネコヤナギ	1	2.3																										
オオバヤナギ	2	4.5							2	3			1	2														
オニグルミ	10	22.7	●	●	1	2	●	●	4	0.1	●	●																
ベカン	1	2.3																								1.3	2	
カシグルミ	1	2.3																										
イヌシデ	15	34.1		●					1	2																		
アカシデ	5	11.4	●	●			●	●																		0.0	1.3	3
クマシデ	6	13.6					●																					
シラカンバ	3	6.8		●																								
ハンノキ	7	15.9					●	●	2	1																		
ハシバミ	0	0.0																										
ツノハシバミ	1	2.3																										
アカガシ	5	11.4									●	●															3	0.1
シラカシ	29	65.9	●	●	1	2	●	●	1.3	3	●	●	1	3	●	●			●	●	1	4	●	●	1.2	2	●	
アラカシ	8	18.2																										
ウバメガシ	12	27.3					●	●	3	2			●	3	1	●	●	4	0.1	●	●	3	2					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 1部		
			1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次		
コナラ	20	45.5	●	●	1.2	1	●	●	1	4		●				1	2	●	●	1	2	●	●	1.3	1	●			
カシワ	9	20.5																●	●										
クヌギ	20	45.5	●	●	1	2	●	●	1	4	●	●													1	2			
ケリ	17	38.6		●	1.3	1		●	1.2	2				●	●	1	1	●	●						●	2	1		
ツブラジイ	1	2.3												●															
スタジイ	21	47.7	●	●	1	2	●	●	1	3	●	●	1	3	●	●	1.2	2	●	●	1.2	2	●	●	1	4	●		
マテバシイ	19	43.2					●				●	●	1	2	●	●	1.2	2	●	●	2	3	●	●	2	2			
イヌブナ	3	6.8		●	1.2	1																							
ナラガシワ	0	0.0					●																						
ウラジロガシ	2	4.5																											
アキニレ	9	20.5	●	●	1	1	●	●	1	2		●	2	1															
ハルニレ	7	15.9	●	●																									
ケヤキ	40	90.9	●	●	1	4	●	●	1	4	●	●	1	4	●	●	1.2	4	●	●	1	4	●	●	1	3	●		
エノキ	39	88.6	●	●	1	1	●	●	1	2	●	●	1	2	●	●	1	1	●	●	1.2		●	●	2.3	1	●		
ムクノキ	29	65.9	●	●	1	1	●	●	1	3	●	●			●	●	1.2	2	●	●	1.2	2	●	●	1	1			
クワクサ	37	84.1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	1	●		
ヤマダマ	13	29.5	●	●	3	0.1	●	●	2.3	1	●	●	1.2	0.1	●	●					3	1	●				●		
クワ	38	86.4			1.2	1		●	1	0.1		●	4	0.1		●	3	1	●	●	3	1		●	●	4	1		
コウゾ(ヒコガ)	26	59.1					●				●	●																	
カナムグラ	30	68.2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●								●	●	4	0.1	●	
ヒメイタビ	0	0.0																											
イチジク	2	4.5																											
ヒメコウゾ	1	2.3																											
ツルコウゾ	0	0.0																											
イヌビワ	1	2.3																											
ムカゴイラクサ	0	0.0	●	●																									
アオミス	5	11.4					●	●			●	●	4	0.1		●	●						●	●	4	2			
ミス	4	9.1		●							●	●	4	0.1														●	
カテンソウ	1	2.3																											
ウバミソウ	1	2.3																								4	1		
カラムシ	14	31.8	●	●	4	1	●					4	0.1	●	●	4	0.1												
コアカソ	1	2.3													●														
アカソ	0	0.0					●	●						●															
オニヤブマオ	1	2.3																											
ヤブマオ	23	52.3	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1				●	●	4	1			4	0.1						●		
メヤブマオ	1	2.3																											
ウマノスズクサ	4	9.1									●																		
ゼニバサイシン	1	2.3																											
タマノカンアオイ	0	0.0		●																									
カンアオイ	3	6.8			4	0.1																			●				
ウマノスズクサ科sp.	0	0.0																											
フタバアオイ	1	2.3																											
ギンギク	37	84.1	●	●			●	●	4	1	●	●	4	1			4	1			4	0.1		●	●	4	0.1		
ナガバギンギク	2	4.5																											
アレチギンギク	26	59.1					●	●	4	1	●	●	4	1															
ミズヒキ	33	75.0	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	3	●		
ミチヤナギ	22	50.0					●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	0.1								4	0.1	●	
イシミカワ	7	15.9					●	●												●	●							●	
ママノシリヌグイ	2	4.5																								4	0.1		
ミソソバ	2	4.5									●	●	4	2									●	●					
ツルソバ	1	2.3					●	●																					
オオケクダ	9	20.5	●								●	●																●	
オオイヌタデ	29	65.9	●	●	4	0.1	●	●	4	4	●	●	4	0.1		●	4	0.1						●	●	4	0.1	●	
ヤナギタデ	4	9.1							4	0.1	●	●																	
ボントクダ	14	31.8					●	●	4	0.1	●	●	4	0.1						4	0.1				●	●	4	1	●
ハナタデ	2	4.5	●								●						3	2					●	●					
イヌタデ	43	97.7	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1			4	0.1	●	●	4	1	●		
イタドリ	31	70.5	●	●			●	●	4	0.1				●	●	4	2	●	●										
ジャクチリソバ	5	11.4																											
ヒメツルソバ	6	13.6																								4	2		
ハルタデ	3	6.8		●																									
サクラタデ	1	2.3									●		4	1															
ツルドクダミ	0	0.0									●																		
ヒメスイバ	1	2.3																											
スイバ	3	6.8																											
シロミズヒキ	1	2.3																											
ソバ	1	2.3																											
シロアカザ	0	0.0	●	●			●				●																	●	
アカザ	5	11.4																											
コアカザ	16	36.4						●																		4	0.1		
ケアリタソウ	18	40.9	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1															
シロザ	31	70.5			4	0.1	●		4	1	●		4	1	●		4	0.1								4	1		
アメリカアリタソウ	0	0.0																											
ホソバアカザ	1	2.3																											
ケアリタソウ	1	2.3																											
アオダイトウ	1	2.3																											
ホソアオダイトウ	2	4.5																											
ホソガイヌビユ	11	25.0	●								●	●																	
イヌビユ	16	36.4	●	●			●	●			●															4	1		
イノコズチ	40	90.9	●	●	4	1	●				●		4	2	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●		
ヒナタイノコズチ	10	22.7	●	●			●	●	4	2	●																		

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I邸					
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次					
ハリビユ	1	2.3																														
アオビユ	2	4.5																														
ヤマゴボウ	2	4.5	●																													
ヨウシュヤマゴボウ	40	90.9	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●					
オシロイバナ	28	63.6	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1																		
ザクロソウ	9	20.5													●	●	4	0.1					●	●	4	0.1						
マツバギク	4	9.1																														
ツルナ	1	2.3																														
スベリヒユ	26	59.1	●	●	4	0.1																		●	●	4	1					
マツバボタン	4	9.1																														
ハゼラン	17	38.6			4	0.1																										
ツメクサ	36	81.8			4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●					
ノミノツツリ	4	9.1																														
オランダミミナグサ	38	86.4	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●								
ミミナグサ	3	6.8	●	●											●	●																
ウシハコベ	40	90.9	●	●	4	4	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●				●	●	4	1	●				
コハコベ	30	68.2			4	2	●	●	4	1			4	0.1			4	0.1	●	●	4	0.1					●					
ミドリハコベ	36	81.8	●	●	4	3	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●					
ノミノフスマ	4	9.1																														
ナンバンハコベ	0	0.0					●	●																								
ムシトリナデシコ	9	20.5			4	0.1																		●	●	4	0.1					
フシグロセンノウ	0	0.0																						●								
カワラナデシコ	3	6.8			4	0.1																				4	0.1					
スイセンノウ	0	0.0																														
スイレン	6	13.6					●	●			●	●	4	2																		
ハス	2	4.5																							●	●	4	0.1				
ヒメスイレン	3	6.8																							●	●	4	0.1				
コウホネ	1	2.3																														
カツラ	7	15.9	●	●	1	1																										
ボタンツル	5	11.4			4	0.1																			●	●	4	1				
センニンソウ	9	20.5			4	0.1																										
イチリンソウ	3	6.8																									4	0.1				
ニリンソウ	1	2.3																														
シュウメイギク	4	9.1			4	0.1																			●	●	4	0.1				
タガラシ	0	0.0																														
キツネノボタン	1	2.3									●	●																				
トゲミノキツネノボタン	0	0.0									●																					
アキカラマツ	0	0.0																														
カラマツソウ	3	6.8																														
オダマキ	5	11.4																														
ヒメウズ	2	4.5	●	●	4	1					●																					
サラシナショウマ	3	6.8																								●	●	4	0.1			
イヌショウマ	3	6.8			4	0.1	●	●	4	0.1																						
セリバオウレン	3	6.8	●	●	4	1																										
セリバヒエンソウ	7	15.9			4	1					●	●	4	3											●	●	4	0.1				
ウマノアシガタ	7	15.9					●						●	4	0.1																	
アズマイチゲ	0	0.0																														
キンバイソウ	0	0.0																														
クリスマスローズ	2	4.5																								●	●	4	0.1			
テッセン	0	0.0																														
ミスミソウ	1	2.3																														
フクジュソウ	2	4.5																								●	●	4	0.1			
ボタン	6	13.6																								●	●	3	2			
レンガショウマ	2	4.5			4	0.1																				●	●	4	0.1			
シャクヤク	5	11.4			4	0.1																										
トリカブト	1	2.3																														
リュウキンカ	0	0.0																														
クレマチス	1	2.3																														
ヤマシャクヤク	1	2.3																														
アケビ	18	40.9	●	●	3	1									●	●								●	●	3.4	0.1	●				
ミツバアケビ	9	20.5																														
ムベ	9	20.5													●	●	3	0.1								●	●	4	0.1			
メギ	3	6.8	●	●	3	1	●	●	3	0.1																		●				
ナンテン	19	43.2	●	●	4	0.1			4	0.1							3	1	●	●				●	●	3	1	●				
イカリソウ	6	13.6			4	0.1																			●	●	4	1				
ヒイラギナンテン	17	38.6					●	●	3	2	●	●	3	3	●	●							●	●	3	1	●	●				
トキワイカリソウ	2	4.5																								●	●	4	0.1			
ホソバノヒイラギナンテン	1	2.3																														
ヒロハヘビノボラズ	0	0.0																														
ツツラフジ	1	2.3	●												●																	
アオツツラフジ	13	29.5	●	●			●	●							●	●									●	●	4	0.1				
オオツツラフジ	1	2.3																														
ホオノキ	9	20.5			1	1						●													●	●	1.2	1				
コブシ	28	63.6	●	●	1	1	●	●	1.3	1	●	●	1	2	●	●	1.2	2	●					●	●	2	1	●				
モクレン	12	27.3			2	2							3	1	●	●									●	●	1.2	0.1				
シキミ	8	18.2																								3	1	●	●	2.3	2	●
サネカズラ	1	2.3	●	●			●				●				●										●				●			
ユリノキ	9	20.5	●	●	1	4	●	●	1	2	●	●	1	3																		
タイサンボク	14	31.8			1	1									●		1	1								●	●	1	1			
オガタマノキ	2	4.5																														
シモクレン	7	15.9															3	1								●	●	4	0.1			
ハクモクレン	3																															

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 萩福八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次		2次		3次 附層		3次 被度		1次		2次		3次 附層		3次 被度		1次		2次		3次 附層		3次 被度		1次
ロウバイ	10	22.7			3	1	●								●	2	1					●	3	0.1			
クスノキ	28	63.6	●		1	2	●		3	3				●	●	1	3			●	●	1	1	●	●	1.3	2
ヤブニッケイ	9	20.5												●	●					●	●	1.2	0.1				
タブノキ	4	9.1												●						●	●						
クロモジ	2	4.5																									
アブラチャン	3	6.8																									
シロダモ	20	45.5	●	●	2	0.1	●	●	2	1				●	●	1	2	●	●	2	3	●	●	1.3	1	●	
ゲッケイジュ	15	34.1	●	●	2	1			2	1						2	1	●	●	2	2	●	●	2.3	1	●	
ニッケイ	2	4.5		●																3	0.1						
イヌガシ	4	9.1					●				3	3															
ナガミヒナゲシ	24	54.5																									
クサノオウ	11	25.0	●	●																					4	0.1	
タケニグサ	36	81.8	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1			●	●	4	1	●		
ムラサキケマン	17	38.6					●	●			●	●		●	●	4	1					●	●	4	0.1		
ヤマブキソウ	1	2.3		●																							
ミヤマキケマン	1	2.3																					●	4	0.1		
キケマン	0	0.0																									
ヤマエンゴサク	1	2.3			4	0.1																					
シラユキグシ	1	2.3																									
ヒナゲシ	1	2.3																									
セイヨウフウチョウソウ	0	0.0																									
フウチョウソウ	1	2.3																									
クレオメ	3	6.8																									
マメゲンバイナズナ	7	15.9	●	●			●	●			●	●	4	1													
タネツケバナ	18	40.9		●	4	0.1											4	0.1			4	0.1	●	●	4	1	
イヌカキネガラシ	0	0.0																									
ミチバタガラシ	2	4.5		●											●												
イヌガラシ	35	79.5	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●
ナズナ	33	75.0	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1			●	●	4	0.1	●		●
イヌナズナ	1	2.3					●																●				
アブラナ	3	6.8																									
ショカツサイ	30	68.2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1					●	●			●	●	4	1	
カキネガラシ	0	0.0		●																							
セイヨウアブラナ	1	2.3					●																				
ハタザオ	1	2.3																									
セイヨウカラシナ	0	0.0																									
ヒメゲンバイナズナ	0	0.0																									
ゲンバイナズナ	2	4.5																									
ノハラガラシ	0	0.0																									
ジャニンジン	1	2.3																									
ゴウダソウ	1	2.3																									
ニワナズナ	1	2.3										4	0.1														
オランダガラシ	1	2.3																									
コマツナ	2	4.5																									
オノマンネングサ	4	9.1									●																●
ツルマンネングサ	8	18.2	●										4	0.1													
タイトゴメ	1	2.3																									
メノマンネングサ	9	20.5	●		4	0.1																					
コモチマンネングサ	5	11.4		●			●	●																			
タコノアシ	1	2.3																									
メキシコマンネングサ	18	40.9			4	0.1	●	●																			
ベンケイソウ科sp.	0	0.0					●																				
キリンソウ	4	9.1			4	0.1																					
ベンケイソウ	1	2.3																									
チダケサシ	2	4.5			4	4																					
ユキノシタ	22	50.0	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1									●	●	4	2	●
アジサイ	34	77.3	●	●	3	1	●	●	3.4	1	●	●	3	1	●	3	2			3	2	●	●	3	0.1	●	
ガクアジサイ	4	9.1	●	●			●	●			●	●															
ウツギ	13	29.5		●	3	0.1	●	●	3	1																	●
タマアジサイ	1	2.3					●				●																
マルバウツギ	1	2.3					●				●																
バイカウツギ	0	0.0																									
ヒマラヤユキノシタ	2	4.5																									
ヒメウツギ	0	0.0																									
アマチャ	0	0.0																									
ノリウツギ	0	0.0																									
ギンバイソウ	2	4.5																									
フサスグリ	3	6.8			4	1																					
コマガタケスグリ	2	4.5			4	0.1																					
ヤマアジサイ	1	2.3			4	0.1																					
クレンゲシヨウマ	1	2.3			4	0.1																					
ハルユキノシタ	1	2.3																									
トベラ	6	13.6																									
スズカケノキ	5	11.4	●		1	2					●																
モミジバズカケノキ	0	0.0																									
アメリカスズカケノキ	0	0.0		●																							
マンサク	7	15.9			3	1							3	0.1													
ヒュウガミズキ	12	27.3	●	●	4	1					●		3	2									●	●	3	1	
トサミズキ	9	20.5			●	●	3	2			4	2											●	●	3	1	
シナマンサク	1	2.3			4	0.1																					
コゴメウツギ	7	15.9			●	●	3	1					●	3	0.1												
ユキヤナギ	26	59.1	●	●	3	1	●	●	3	1			3	2	●	3.4	1										●
コデマリ	15	34.1			3	1	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1			●	●	3	0.1			

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次
シモツケ	6	13.6																									
ホザキナナカマド	2	4.5	●	●																							
シロヤマブキ	11	25.0			●	3	0.1																				
ヤマブキ	30	68.2	●	●	●	3	2	●	●	3.4	1	●	●	●	●	3	1	●	●	●	●	4	1	●	●	●	●
ヘビイチゴ	37	84.1	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●	4	1	●	●	●	●	4	1	●	●	●	●
ヤブヘビイチゴ	4	9.1	●	●																							
オヘビイチゴ	2	4.5			●	4	1			●	4	1															
キジムシロ	1	2.3																									
ミツバツチグリ	5	11.4	●	●																							
ニガイチゴ	0	0.0																									
クマイチゴ	2	4.5																									
カジイチゴ	18	40.9	●	●						●	3	1	●	●	3.4	1					●	●	3	0.1	●	●	●
モミジイチゴ	6	13.6																									
クサイチゴ	6	13.6	●	●	●	4	0.1																				
バライチゴ	3	6.8	●	●																							
ナワシロイチゴ	15	34.1	●	●	●	4	0.1	●																			
ワレモコウ	8	18.2			●																						
キンミズヒキ	12	27.3			●	4	1																				
ノイバラ	24	54.5	●	●	●	3	1	●	●	3	0.1	●	●	●	●	3	1	●	●	●	●	●	●	●	3.4	0.1	●
モモ	9	20.5	●	●	●	2.3	1																				
ユスラウメ	8	18.2			●	3	0.1																				
ヤマザクラ	18	40.9	●	●	●	2	3	●	●	●	1	3	●														
オオシマザクラ	4	9.1																									
ウワミズザクラ	3	6.8																									
イヌザクラ	10	22.7	●		●	2	2	●	●	1.2	1																
サンザシ	3	6.8			●	4	0.1																				
カナメモチ	17	38.6	●	●	●	2	2	●	●	2.3	1			●	3	1	●	●									
ビワ	29	65.9	●	●	●	2.4	0.1																				
シャリンバイ	9	20.5																									
クサボケ	12	27.3			●	4	1																				
ボケ	18	40.9	●		●	4	0.1	●	●	●	3	0.1	●														
カマツカ	0	0.0																									
アズキナシ	0	0.0																									
タチバナモドキ	2	4.5								●	3	0.1															
ウメ	20	45.5	●		●	2.3	2	●	●	2.3	2	●															
カイドウ	4	9.1	●		●	2	1	●	●	3	2	●	3	2	●	1	1										
カリン	12	27.3	●		●	2.3	1																				
サトザクラ	14	31.8	●		●	2	2	●	●	●	1	2	●														
イトザクラ	13	29.5	●		●	1	2			●	3	2	●	2	1	●	2	1									
セイヨウサンザシ	1	2.3	●																								
ソメイヨシノ	31	70.5	●		●	1	4	●	●	●	1	5	●	1	4	●	1	3									
ナナカマド	1	2.3	●																								
ピラカンサ	21	47.7	●		●	3	1																				
シジミバナ	1	2.3						●																			
シモツケソウ	3	6.8																									
バラ属sp.	2	4.5																									
ヒメリンゴ	12	27.3			●	2	1																				
リンゴ類	1	2.3																									
サクラ属sp.	0	0.0																									
ハマナス	0	0.0																									
ナガバモミジイチゴ	2	4.5																									
カスミザクラ	0	0.0																									
スモモ	4	9.1																									
イブキシモツケ	1	2.3																									
ナシ	0	0.0																									
ジュウガツザクラ	1	2.3																									
シダレウメ	3	6.8								●	3	2															
マルバシャリンバイ	0	0.0																									
ニワウメ	1	2.3																									
ハナモモ	3	6.8																									
トキワサンザシ	2	4.5																									
テリハノイバラ	0	0.0																									
マメザクラ	1	2.3																									
オランダイチゴ	1	2.3																									
ズミ	1	2.3																									
ハナカイドウ	3	6.8																									
ミカイドウ	1	2.3																									
ツルバラ	3	6.8																									
プリムラ	1	2.3																									
シダレモモ	1	2.3			●	2.3	0.1																				
ザイフリボリ	1	2.3																									
ブラム	1	2.3																									
セイヨウミザクラ	2	4.5																									
ダイコンソウ	1	2.3																									
レッドロビン	1	2.3																									
ネムノキ	9	20.5	●	●																							
サイカチ	2	4.5																									
エンジュ	23	52.3	●	●	●	1	1	●	●				●	●	●	1	2	●	●	●	●	4	0.1		3	0.1	
キハギ	1	2.3																									
マルバハギ	0	0.0	●																								
ヤマハギ	6	13.6						●	●																		
ミヤギノハギ	6	13.6			●	3	1																				
メドハギ	6	13.6	●	●				●																			

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 萩窪八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次
ネコハギ	7	15.9	●	●																						●	
ヤハズソウ	3	6.8					●				●	●														●	
ヌスピトハギ	6	13.6					●	●	4	1			4	0.1						●	●					●	
ヤハズエンドウ	28	63.6	●	●	4	1														●	●	4	0.1				
スズメノエンドウ	8	18.2																									
ナンテンハギ	2	4.5																									
ノアズキ	1	2.3																									
ヤブツルアズキ	2	4.5																									
ノササゲ	2	4.5	●																								
クズ	29	65.9	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1													
ツルマメ	1	2.3	●								●																
ヤブマメ	30	68.2	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1			●	●	4	0.1	●	●	
コマツナギ	1	2.3																									
フジ	29	65.9	●	●	1	2	●	●	2.4	0.1	●	●			●	●	2.3	1	●	●	2	0.1	●	●	1	2	●
トゲナシニセアカシア	2	4.5					●	●	1	4	●	●	1	4													
ゲンゲ	3	6.8			4	1																					
ムラサキツメクサ	5	11.4					●																				
シロツメクサ	22	50.0	●	●			●	●			●		4	1	●												
ウマゴヤシ	0	0.0																									
イタチハギ	2	4.5																									
ハナズオウ	11	25.0			4	1	●	●	3	0.1	●																
ハリエンジュ	9	20.5	●		4	2	●		1	3			2	2			1	2									
フジカンゾウ	3	6.8			4	0.1	●														●		4	1			
ミヤコグサ	1	2.3					●																				
ヤブハギ	0	0.0																									
ベニシタン	3	6.8															●				●		4	0.1			
エニシダ	5	11.4			4	0.1			4	0.1													3	1			
ムラサキウマゴヤシ	0	0.0																									
ハナエンジュ	0	0.0																									
コマツバウマゴヤシ	0	0.0																									
エビスグサ	0	0.0																									
カワラケツメイ	0	0.0																									
クサネム	0	0.0																									
ハギ属sp.	8	18.2			3	1																		4	1		
カスマグサ	6	13.6																									
スイートピー	1	2.3																									
ゲンノショウコ	12	27.3	●	●	4	0.1															●	●					
アメリカワウロ	12	27.3			4	0.1																					
カタバミ	42	95.5	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●
アカカタバミ	38	86.4							4	1	●				●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●
ウスアカカタバミ	42	95.5			4	1			4	1			4	1	●	●	4	1	●	●	4	1			4	0.1	●
ハナカタバミ	3	6.8																									
ムラサキカタバミ	41	93.2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●
ミヤマカタバミ	1	2.3																									
イモカタバミ	1	2.3																									
オオキバナカタバミ	1	2.3																									
サンショウ	18	40.9	●	●	3	1	●	●	3.4	0.1	●	●			●	●	3	0.1	●	●	3	0.1	●	●		●	
コクサギ	0	0.0																									
ナツミカン	11	25.0		●	2	1	●							●	●	2	0.1			3	1						
ユズ	5	11.4	●											●	●	2	1				●	●				●	
カラタチ	1	2.3																									
アサクラザンショウ	1	2.3												●		3	0.1										
ウンシュウミカン	2	4.5																									
ツルシキミ	1	2.3																									
ダイダイ	0	0.0																									
カラスザンショウ	1	2.3																									
ミカン属sp.	3	6.8															2	0.1									
イヌザンショウ	1	2.3															3	0.1									
キンカン	1	2.3																									
ニガキ	1	2.3		●																							
ニワウルシ	4	9.1		●	1	0.1							4	0.1													
ユズリハ	16	36.4	●	●	4	1	●	●	2.3	1				●	2	1	●	●	2.4	0.1			1	2	●	●	
コミカンソウ	6	13.6	●																							●	
ヒトツバハギ	3	6.8																									
エノキグサ	36	81.8	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1		●			●	●		●	
アカメガシワ	34	77.3	●	●	1.3	1	●	●	2	1	●	●	2.4	1	●	●	2	1	●	●	2.3	3	●	●	1.3	2	●
オオニシキソウ	3	6.8	●	●	4	2																					
ニシキソウ	11	25.0	●	●																					4	0.1	
コニシキソウ	35	79.5	●	●	4	1	●	●	4	1			4	1	●	●	4	0.1			●	●	4	2	●	●	
タカトウダイ	1	2.3																									
ナツトウダイ	3	6.8																									
ハイニシキソウ	0	0.0																									
ノウルシ	3	6.8																									
オオバベニガシワ	1	2.3																									
アワゴケ	8	18.2																				●		4	1		
クサツゲ	3	6.8																									
フッキソウ	8	18.2																							4	1	
ツゲ	2	4.5																			●						
ツタウルシ	0	0.0																									
ハゼ	7	15.9						●												●							
ウルシ	1	2.3																				●		2	1	●	
ヤマウルシ	4	9.1		●				●															●		3	0.1	
ヌルデ	16	36.4	●	●			●	●	2	1	●	●			●	●	2	0.1	●	●	2	1	●	●	3	0.1	●

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 萩福八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次
ウメモドキ	8	18.2			4	1		●					●	●	3	0.1											
イヌツゲ	25	56.8			3.4	2			4	3					4	1		2.3	2				2.3	2			
ソヨゴ	0	0.0																									
クロガネモチ	10	22.7	●	●	1	1							●	●													
モチノキ	23	52.3	●	●	2	1		●	●	2	2			●	●	2	1	●	●	1	1		●	●	2	2	●
タラヨウ	6	13.6	●									●				2	0.1				●	●	2	1	●		
アカメカナメモチ	2	4.5																									
ツルウメモドキ	24	54.5	●	●						●	●	3.4	0.1	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1	●	
ニシキギ	16	36.4	●	●	4	0.1				●													3	0.1			
コマユミ	1	2.3	●				●	●														●				●	
マサキ	14	31.8	●	●					3	1		●	3	1				3	1	●	●	3	2		●		
ツルマサキ	1	2.3			4	0.1		●																			
マユミ	21	47.7	●	●	3	1	●	●	2.3	0.1	●	●	1	2	●	●	3	1	●	●		●	●	3	0.1		
ツリバナ	0	0.0																									
キンマサキ	1	2.3																									
ゴンズイ	4	9.1	●																							●	
ミツバウツギ	1	2.3																									
ハウチワカエデ	3	6.8												●							●						
イロハモミジ	32	72.7	●	●	1.3	3	●	●	1.2	3	●	●	3	1	●	●	1.2	1	●	●	2	2	●	●	1.3	0.1	●
オオモミジ	0	0.0																									
ヤマモミジ	2	4.5																1	1					3	1		
イタヤカエデ	0	0.0													●	●			●	●		●					
メグスリノキ	2	4.5																									
トウカエデ	14	31.8	●	●	1.3	3	●	●	1	2	●	●	1	2	●	●	1	2			●	●	2	2			
オオイタヤメイゲツ	2	4.5													●												
カエデ科sp.	0	0.0																									
トネリコバノカエデ	1	2.3																									
ハナノキ	1	2.3																									
コハウチワカエデ	0	0.0																									
オニイタヤ	1	2.3																	1	1							
カジカエデ	1	2.3																							3	0.1	
ミツデカエデ	1	2.3																							2	1	
トチノキ	13	29.5	●	●			●	●	1	1	●	●	1	2	●	●					●	●	1	1			
セイヨウトチノキ	1	2.3																									
ムクロジ	6	13.6		●	1	1	●	●	1.3	2								●	●	2	2			3	0.1		
フウセンカズラ	0	0.0																									
モクゲンジ	1	2.3																									
アワブキ	0	0.0																									
ヤマビワ	1	2.3								4	0.1																
キツリフネ	2	4.5	●																				●	4	0.1		
ホウセンカ	3	6.8																									
ナツメ	8	18.2	●	●																							
クマヤナギ	0	0.0																									
エビヅル	20	45.5					●	●			●	●			●	●			●			●					
ノブドウ	29	65.9	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●			●	●			●	●		●	●	4	0.1	●	
ツタ	41	93.2	●	●	2.3	1	●	●	3.4	0.1	●	●	3.4	1	●	●	3.4	3	●	●	3	1	●	●	1.3	1	●
ヤブカラシ	42	95.5	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	4	1	●
ブドウ科sp.	0	0.0													●				●								
ヤマブドウ	1	2.3																									
アオオカメツタ	1	2.3																									
ブドウ	1	2.3																									
カラスノゴマ	4	9.1																									
ボダイジュ	5	11.4																					●	●	2	1	
シナノキ	2	4.5													●												
ムクゲ	19	43.2	●	2	1				3	2		●	3	0.1								●	●	2	0.1	●	
フヨウ	10	22.7					●	●	4	1													●	4	0.1		
タチアオイ	12	27.3																									
ゼニアオイ	9	20.5																									
トロロアオイ	1	2.3																									
アメリカフヨウ	0	0.0																									
モミジアオイ	2	4.5																									
アオギリ	18	40.9	●	●	1	2	●	●	4	0.1	●	●			●	●	1	1	●	●		●	●	4	1	●	
チャノキ	22	50.0		●	3.4	1	●	●	3	1							3	0.1	●	●	3	1	●	●	3	1	●
ヤブツバキ	35	79.5	●	●	2	2	●	●	2.3	3			2.3	3	●	●	2	1	●	●	2	2	●	●	1.3	2	●
サザンカ	28	63.6	●	●	2	2					●	●	2.3	2	●	●	2	1	●	●	3	2	●	●	2.3	0.1	
モッコク	21	47.7	●	●	2	0.1									●	●	2	1	●	●	1	2	●	●	2	1	●
サカキ	13	29.5	●				●	●	3	1	●	●			●	●	2	1	●	●	2	2	●	●	1	1	●
ヒサカキ	25	56.8	●	●	2	2	●	●	2.3	3			2	2	●	●	2.3	2	●	●	2.3	2	●	●	2.3	1	●
ハマヒサカキ	3	6.8					●	●	3	1					●										3	2	
ナツツバキ	6	13.6			4	1											3	0.1		●			●	2	1		
カンツバキ	12	27.3							3	1							3	2								2	
オトメツバキ	7	15.9			3	1							3	0.1							4	1					
ヒメシャラ	3	6.8															3	0.1									
ビョウヤナギ	12	27.3	●	●	4	0.1																●		3	1		
ヒメオトギリ	1	2.3	●	●																							
コケオトギリ	6	13.6							4	0.1																	●
オトギリソウ	3	6.8																									●
キンシバイ	4	9.1																			3	0.1					
トモエソウ	1	2.3			4	1																					
ヒベリカムヒデコート	1	2.3																									
ヒベリカムカリシナム	1	2.3																									
エイザンスミレ	5	11.4		●																							
マルバスマミレ	12	27.3	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1	●	

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I部
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次
ナガバノスミレサイシン	5	11.4																									
シロバナスミレ	2	4.5																									
スミレ	21	47.7			4	0.1															●					●	
コスミレ	17	38.6																			●						
シハイスミレ	14	31.8																			●						
タチツボスミレ	30	68.2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	●
ニオイタチツボスミレ	1	2.3																									
ツボスミレ	12	27.3			4	0.1															●						
ニオイスミレ	28	63.6	●	●	4	0.1			●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1
ヒゴスミレ	0	0.0																									
ヒカグスミレ	8	18.2			4	0.1																					
フモトスミレ	1	2.3																									
スミレサイシン	7	15.9																									
シロスミレ	0	0.0																									
ヒメキクバスミレ	3	6.8																									
サクラスミレ	3	6.8																									
タデツパンジー	1	2.3																									
ケマルバスミレ	1	2.3			4	0.1																					
イイギリ	19	43.2	●	●	1.3	2			●				●	●	2	2	●	●	1	1	●	●	1.3	2			
シュウカイドウ	6	13.6			●																						
ペゴニア属sp.	1	2.3																									
オニシバリ	0	0.0																									
ミツマタ	3	6.8																									
ジンチョウゲ	18	40.9			3	1			●																		
ナツシログミ	7	15.9	●						●	3	2			●	3	2											
ナツグミ	4	9.1							●	●				3	0.1												
トウグミ	0	0.0							●																		
ツルグミ	2	4.5																									
グミ科sp.	2	4.5																									
ミズタマソウ	2	4.5							●				●	●													
マツヨイグサ	15	34.1																									
オオマツヨイグサ	14	31.8	●	●																							
コマツヨイグサ	3	6.8																									
メマツヨイグサ	10	22.7	●																								
ユウダショウ	9	20.5																									
ヒルギキツキミソウ	6	13.6			4	0.1																					
ツキミソウ	1	2.3																									
カミヤツデ	1	2.3																									
タラノキ	12	27.3							●																		
ウド	22	50.0	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1													
キツタ	33	75.0	●	●	3	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	3	1	●	●	3	2	●	●	3	2	●
ヤツデ	28	63.6	●	●	3.4	2	●	●	3	2	●	●	3	0.1	●	●	3	2	●	●	3	2	●	●	3	0.1	●
カクレミノ	8	18.2																									
ヤマウコギ	1	2.3																									
ハリギリ	2	4.5																									
セイヨウツタ	2	4.5																									
コシアブラ	1	2.3																									
ノチドメ	5	11.4							●					4	0.1												
チドメグサ	22	50.0	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	5	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●
ヤブニンジン	1	2.3																									
ヤブジラミ	6	13.6																									
ミツバ	12	27.3	●		4	0.1	●	●	4	0.1	●	●															
ムラサキミツバ	2	4.5																									
セリ	11	25.0																									
セントウソウ	1	2.3			4	0.1																					
ノダケ	4	9.1							●	●				●	●	4	0.1										
アシタバ	11	25.0			4	0.1																					
シャク	2	4.5																									
アカミツバ	0	0.0																									
オオチドメグサ	4	9.1																									
オオバチドメ	1	2.3																									
ヒメチドメグサ	1	2.3																									
セリ科sp.	1	2.3																									
バセリ	0	0.0																									
オヤブジラミ	1	2.3																									
ウマノミツバ	1	2.3			4	0.1																					
シシウド	1	2.3																									
コチドメ	1	2.3																									
アオキ	30	68.2	●	●	3	3	●	●	3	1	●	●	3	2	●	●	3	3	●	●	3	2	●	●	3	0.1	●
ミスギ	28	63.6	●	●	1.3	3	●	●			●	●	1.2	1	●	●	1.3	1	●	●	1.3	2	●	●	1.3	1	●
サンシュユ	4	9.1							●	2.3	0.1																
ヤマボウシ	5	11.4																									
ハナイカダ	0	0.0																									
ハナミスギ	16	36.4	●	●	1.3	1						●	●	2	1												
サンシュウ	1	2.3			4	0.1																					
サルズベリ	20	45.5	●																								
ミソハギ	1	2.3																									
ザクロ	4	9.1			●																						
ボ-ボ-ノキ	2	4.5			●																						
ヤマモモ	10	22.7	●		1.2	1			●																		
センダン	11	25.0							●	2	1	●									●	1.4	0.1	●	1.3	0.1	
ビナンカズラ	20	45.5							●	3	2	●	●	4	0.1	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1
キウイ	10	22.7																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 普福寺上池				3 普福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I邸	
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	
ブラシノキ	1	2.3																										
キブシ	3	6.8																										
ギョリュウ	1	2.3																										
マツモ	1	2.3																										
トケイソウ	1	2.3																										
リョウブ	4	9.1																										
リンドウ	0	0.0																										
カルミヤ	1	2.3																										
ヨウシュイワナンテン	2	4.5									3	0.1			4	0.1												
ヤマツツジ	7	15.9		●	3	1		●												●				3	0.1			
アセビ	18	40.9	●	●	3	1				●	4	2		●	●	3	1				●			3	1			
オオムラサキ	29	65.9	●	●	3	3		●	3	3		●	3	2		●	3	1		●	3	2		●	3	2		
カルミア	6	13.6		●	3	0.1																						
キリシマツツジ	9	20.5		●	3	2									●													
サツキ	27	61.4		●				●	3	1		●			●	3	2			●	3	2		●	3	2		
ドウダンツツジ	24	54.5		●	3	2		●	3	2		●	3	2		●	3	2			3	2		●	3	1		
ベニサラサドウダン	1	2.3		●	3	1																						
ミツバツツジ	10	22.7		●	3	1									●	3	0.1						●	3	2			
クルマツツジ	6	13.6						●								3	1						●	3	0.1			
ウンゼンツツジ	2	4.5							3	2			3	2														
シャクナゲ	1	2.3																					●					
ツツジ科sp.-3	1	2.3																										
ヤチツツジ	0	0.0																					●					
ツツジ科sp.-2	0	0.0																										
ツツジ科sp.-1	0	0.0																										
レンゲツツジ	1	2.3																										
リュウキュウツツジ	2	4.5																										
ヒラドツツジ	1	2.3																										
セイヨウシャクナゲ	7	15.9			3	1									3	1												
ツツジ属sp.	3	6.8																										
ハクサンシャクナゲ	1	2.3																										
モチツツジ	1	2.3			3	0.1																						
イワナンテン	1	2.3																							4	0.1		
ヤブコウジ	6	13.6												●				●		4	1						●	
マンリョウ	20	45.5	●	●	4	1		●	4	0.1	●	●		●	●	4	0.1		●	4	0.1	●		4	0.1	●		
タイミンタチバナ	2	4.5																									●	
コナシビ	29	65.9	●	●	4	0.1		●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	
オオトラノオ	2	4.5		●																				●	4	1		
サクラソウ	0	0.0																										
マメガキ	9	20.5		●	2	1		●															●	●	1.3	1		
カキノキ	18	40.9	●	●	2	1								●				●	●	1.3	1	●	●	2.3	1	●		
サワフタギ	7	15.9		●				●	●	2	1			●	●													
クロバイ	1	2.3	●	●										●	●													
クロキ	0	0.0																										
エゴノキ	26	59.1	●	●				●	●	1.3	2		●	●	1	1	●	●	1	1	●	●	2	0.1	●	2	1	●
ハクウンボク	13	29.5	●	●	1.2	1		●	●	1.2	2												●	●	2	1		
ネズミモチ	30	68.2	●	●	2	1		●	●			●	●	2	1	●	●	2.3	2	●	●	2.3	2	●	2	1	●	
トウネズミモチ	32	72.7	●	●	2	2		●	●	2	2		●	●	2	1	●	●	2	1	●	●	●	●	2	1	●	
イボタノキ	14	31.8			4	0.1		●	●														●	●	3	0.1		
ヒイラギ	11	25.0		●										●	●					●	●		●	●	3	0.1	●	
ヒイラギモクセイ	15	34.1	●	●	2	3		●	●	3	1			●	●	2	2	●	●			●	●	3	3			
レンギョウ	15	34.1	●	●				●	●	3	1		●	●	3	0.1							●	●	3	0.1		
シナレンギョウ	1	2.3						●	●			●	●															
トネリコ	3	6.8						●																				
キンモクセイ	25	56.8		●	2	2		●	●	2	3						●	2	1	●				●	2	1		
ヒトツバタゴ	2	4.5		●	2	1								●														
ムラサキハシドイ	4	9.1													3	0.1												
セイヨウヒイラギ	1	2.3																										
モクセイ科sp.	2	4.5																										
チョウセンレンギョウ	0	0.0																										
コバノトネリコ	3	6.8																										
キソケイ	1	2.3																										
オウバイ	2	4.5			3	0.1																						
オリーブ	1	2.3																										
フジウツギ	0	0.0																										
チヂブフジウツギ	0	0.0																										
アイナエ	0	0.0																										
チョウジソウ	3	6.8																										
テイカカズラ	5	11.4	●	●	2	1																						
キョウチクトウ	8	18.2		●	2	1				●	3	0.1																
ツルニチニチソウ	2	4.5			4	0.1																						
ガガイモ	12	27.3		●	4	0.1						4	1															
コバノカモメヅル	0	0.0																										
カモメヅル	0	0.0										●																
キジョラン	3	6.8																										
タチカモメヅル	1	2.3																										
イケマ	4	9.1							4	0.1							4	0.1										
オオカモメヅル	1	2.3																										
アオイゴケ	0	0.0																										
アメリカササガオ	2	4.5																										
マルバアサガオ	5	11.4						●																				
コビルガオ	33	75.0	●	●				●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●		●			●	●	4	2	●		
ヒルガオ	19	43.2						●	●	4	0.1	●	●	4	0.1							●	●				●	

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次
ハグロソウ	1	2.3	●	●																							
キツネノマゴ	19	43.2	●	●	4	2	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1							●		4	1			
アカンサス	3	6.8		●	4	0.1																					
ハエドクソウ	10	22.7	●	●	4	1	●	●													●	●	4	1			
オオバコ	40	90.9	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	4	1	●	
ヘラオオバコ	0	0.0																									
ハシカグサ	6	13.6					●	●			●	●									●	●	4	0.1			
クチナシ	24	54.5	●	●	3	1	●	●			●	●	3	0.1			4	0.1	●	●	4	2	●	●	3	0.1	
ハクチョウゲ	18	40.9		●	4	1																	●	●	3	1	
ヘクソカズラ	43	97.7	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	4	1	●	
アカネ	14	31.8	●	●	4	0.1	●	●	5	0.1				●		4	0.1	●				●	●	4	1		
ヤエムグラ	37	84.1	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	●				●	●	4	2	
ヨツバムグラ	2	4.5	●																				●	●	5	1	
ヒメヨツバムグラ	5	11.4										4	0.1														
コクチナシ	3	6.8			3	1																					
ニワトコ	28	63.6	●	●	2	0.1	●	●	2.4	2	●	●	2.3	1	●	●	2.3	0.1	●	●	2.3	0.1	●	●	2.3	1	
ソクズ	3	6.8	●	●			●				●				●												
ガマズミ	12	27.3	●	●	2	1	●	●	2.3	1	●	●							●								
コバノガマズミ	3	6.8	●																								
サンゴジュ	18	40.9	●	●	2	2	●	●	2	1	●	●	2.3	1	●	●	2	2			1	2	●	●	3	0.1	
ツクバネウツギ	3	6.8																									
ハコネウツギ	11	25.0	●	●	2	1		●	3	2			3	1									●	●	3	0.1	
スイカズラ	24	54.5	●	●	4	1	●	●	3.4	1	●	●	4	0.1	●	●			●	●			●	●			
ウグイスカグラ	4	9.1	●	●	3	0.1			4	0.1													●	●			
オオデマリ	3	6.8																								3	3
ニシキウツギ	8	18.2						3	2		●	4	0.1														
ヒョウタンボク	0	0.0																									
ハナフツクバネウツギ	14	31.8	●		3	1	●		3	1				●	●												
ムシカリ	1	2.3																									
タニウツギ	5	11.4						4	2																		
ヤブデマリ	1	2.3																									
カンボク	1	2.3																							3	0.1	
オトコエシ	0	0.0																						●			
ツルカノコソウ	1	2.3																									
オミナエシ	1	2.3																						●	4	1	
キカラスウリ	18	40.9																									
カラスウリ	39	88.6	●	●	3.4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	
スズメウリ	1	2.3																									
アマチャヅル	13	29.5	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	2	
アレチウリ	11	25.0																									
スイカ	1	2.3																									
キュウリ	2	4.5																									
ツリガネニンジン	1	2.3	●																								
ホタルブクロ	8	18.2	●	●	4	0.1																	●	●	4	1	
シデシャジン	0	0.0																									
ソバナ	1	2.3																									
キキョウ	7	15.9																								4	1
キキョウソウ	1	2.3																									
ハハコグサ	34	77.3	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1			4	0.1	●	●	4	1	
チチコグサ	11	25.0			4	1									●												
チチコグサモドキ	36	81.8	●	●	4	1	●	●			●	●	4	1	●	●	4	0.1			4	0.1	●	●	4	1	
ヤブタバコ	11	25.0					●	●	4	0.1					●	●	4	0.1			4	0.1					
ガンクビソウ	2	4.5													●	●											
オオブタクサ	14	31.8	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1	●	●										●	
ブタクサ	35	79.5	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	1	
オナモミ	2	4.5																									
オオオナモミ	0	0.0																									
ヒヨドリバナ	1	2.3	●	●			●																●				
アキノキリンソウ	3	6.8																									
セイタカアワダチソウ	31	70.5	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1	●	●	4	0.1			4	0.1	●	●		●	
オオアワダチソウ	17	38.6	●														4	0.1					●	●		●	
ミヤマヨメナ	2	4.5																	●								
ユウガギク	2	4.5																									
ヨメナ	35	79.5	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1									●	●	4	1	
カントウヨメナ	2	4.5																									
ハルジオン	43	97.7	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	
ヒメジョオン	38	86.4	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1					●	●	4	0.1	
アレチノギク	29	65.9	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●								●	●		●	
オオアレチノギク	34	77.3	●				●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1			4	0.1	●	●	4	1	
ヒメムカシヨモギ	28	63.6	●				●	●	4	0.1	●	●			●	●							●	●		●	
ヤナギバヒメジョオン	0	0.0																									
ホウキギク	8	18.2			4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1													
シラヤマギク	7	15.9			4	0.1																				4	1
シオン	1	2.3	●	●																							
ノコンギク	15	34.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●											●	●	4	1	
コンギク	1	2.3																								●	
イナカギク	2	4.5	●				●																●				
フキ	29	65.9	●	●	4	1						4	0.1	●	●	4	1	●	●			●	●	4	3	●	
ダンドボロギク	10	22.7	●	●	4	0.1	●	●			●	●			●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1	
ベニバナボロギク	5	11.4	●	●			●				●	●													4	0.1	
ツワブキ	16	36.4	●	●	4	1											4	0.1			4	0.1	●	●	4	1	
ノボロギク	15	34.1																								●	
モミジガサ	0	0.0																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 萩福八幡				6 観音寺				7 I邸
			1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次
セイヨウヒルガオ	0	0.0																									
アサガオ	19	43.2																									
ノアサガオ	6	13.6																									
マメアサガオ	1	2.3																									
マルバルコウソウ	1	2.3																									
ルコウソウ	1	2.3																									
クサキョウチクトウ	2	4.5																									
シバザクラ	5	11.4																									
ハナイバナ	16	36.4																									
キュウリグサ	26	59.1																									
ヒレハリソウ	14	31.8																									
ムラサキ	1	2.3																									
タビラコ	1	2.3																									
コムラサキ	4	9.1																									
ムラサキシキブ	21	47.7																									
クサギ	24	54.5																									
ヒギリ	1	2.3																									
ベニバナクサギ	2	4.5																									
オオムラサキシキブ	2	4.5																									
カリガネソウ	1	2.3																									
ジュウニヒトエ	4	9.1																									
キランソウ	8	18.2																									
ニガクサ	0	0.0																									
タツナミソウ	2	4.5																									
イヌハッカ	1	2.3																									
カキドオシ	15	34.1																									
メハジキ	4	9.1																									
ホトケノザ	34	77.3																									
ヒメオドリコソウ	31	70.5																									
アキノタムラソウ	2	4.5																									
イヌコウジュ	4	9.1																									
ヒメジソ	2	4.5																									
ヤマジソ	0	0.0																									
イヌトウバナ	5	11.4																									
シソ	28	63.6																									
アオジソ	17	38.6																									
ハッカ	8	18.2																									
ナギナタコウジュ	9	20.5																									
トウバナ	2	4.5																									
ヒキオコシ	0	0.0																									
イブキジャコウソウ	1	2.3																									
オドリコソウ	2	4.5																									
キバナアキギリ	2	4.5																									
セイヨウジュウニヒトエ	3	6.8																									
マルバハッカ	2	4.5																									
ラショウモンカズラ	0	0.0																									
ハナトラノオ	4	9.1																									
カクトラノオ	2	4.5																									
ミカエリソウ	1	2.3																									
シモバシラ	1	2.3																									
キバナオドリコソウ	1	2.3																									
サルビア	1	2.3																									
アオチリメンジソ	1	2.3																									
クコ	25	56.8																									
ホオズキ	16	36.4																									
センナリホオズキ	2	4.5																									
イヌホオズキ	16	36.4																									
テリミノイヌホオズキ	26	59.1																									
ヒヨドリジョウゴ	15	34.1																									
ヨウシュチョウセンアサガオ	0	0.0																									
チョウセンアサガオ	1	2.3																									
ケイヌホオズキ	0	0.0																									
アメリカイヌホオズキ	1	2.3																									
ワルナスビ	14	31.8																									
トマト	6	13.6																									
ハダカホオズキ	1	2.3																									
タマサンゴ	20	45.5																									
キリ	16	36.4																									
ムラサキサギゴケ	10	22.7																									
トキワハゼ	30	68.2																									
アゼナ	4	9.1																									
ウリクサ	12	27.3																									
タチイヌノフグリ	41	93.2																									
オオイヌノフグリ	31	70.5																									
コシオガマ	0	0.0																									
ピロードモウズイカ	1	2.3																									
ムシクサ	0	0.0																									
スズメノトウガラシ	1	2.3																									
アゼトウガラシ	1	2.3																									
ツタバウンラン	2	4.5																									
トレニア	1	2.3																									
キササゲ	2	4.5																									
ノウゼンカズラ	2	4.5																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	1 東京女子大学				2 善福寺上池				3 善福寺下池				4 井草八幡				5 荻窪八幡				6 観音寺				7 1邸
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次
ヤブレガサ	3	6.8			4	0.1																					
ノコギリソウ	1	2.3																									
トキンソウ	12	27.3	●	●			●	●	4	1				●	●					4	0.1		●	4	2	●	
フランスギク	8	18.2																									
クソニンジン	1	2.3																									
ヨモギ	40	90.9	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1		4	1	●	●			●	●	4	1		
ノブキ	0	0.0																									
メナモミ	0	0.0																									
タカサブロウ	14	31.8					●	●	4	0.1	●	●	4	0.1								●	4	0.1			
アメリカセンダングサ	20	45.5	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●						●	4	0.1	●		
コセンダングサ	5	11.4					●	●			●	●															
シロバナセンダングサ	1	2.3																									
コバナセンダングサ	0	0.0																									
センダングサ	16	36.4			2	0.1			●	4	0.1			●	4	0.1											
ノアザミ	8	18.2	●	●	4	0.1																●	●	4	1		
ノハラアザミ	2	4.5					●	●															●	4	1		
アズマヤマアザミ	1	2.3		●										●													●
キツネアザミ	4	9.1						●						●	●								●				
オヤマボクチ	1	2.3																									
コオニタビラコ	14	31.8		●	4	1						4	0.1			4	0.1		●			●	●	4	0.1	●	
コウブリーナ	0	0.0																									
カントウタンポポ	12	27.3	●	●	4	2					●	●	4	0.1	●	●	4	1	●		4	0.1		●	4	0.1	●
シロバナタンポポ	5	11.4												●	●	4	1	●	●								
セイヨウタンポポ	38	86.4	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●		●	●	4	1	●	
アカミタンポポ	10	22.7		●	4	0.1					●						4	0.1									
オオジシバリ	0	0.0																				●	●				
イワニガナ	0	0.0									●																
ニガナ	6	13.6						●																			
アキノノゲシ	17	38.6	●	●	3	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●						●	●				
ノゲシ	33	75.0	●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1		●	4	0.1	●		4	0.1	●	●	4	1	●
オニノゲシ	9	20.5	●	●	4	0.1	●	●			●	●													4	0.1	●
オニタビラコ	40	90.9	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●
ヤクシソウ	2	4.5																									
イヌキクイモ	26	59.1	●				●	●			●	●	4	1					●	3	0.1		●	4	1		
コスモス	5	11.4																									
ハキダメギク	39	88.6	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●		●	●	4	2	●	
オオハンゴンソウ	0	0.0																									
ウラボシコチコグサ	38	86.4		●	4	1	●	●	4	0.1			4	0.1		●	4	0.1			4	0.1			4	1	
ククイモ	1	2.3		●	3	1																					
ジシバリ	18	40.9		●					4	0.1	●						4	0.1									
ヒマワリ	2	4.5						●																			
オクモミジハグマ	0	0.0																									
ヤグルマギク	1	2.3																									
オオニガナ	1	2.3																	●								
キク	11	25.0							4	0.1															4	0.1	
キンケイギク	7	15.9																									
ミヤコワスレ	8	18.2			4	1																			4	0.1	
アキノハハコグサ	1	2.3																									
ノニガナ	0	0.0																									
ハルシャギク	5	11.4																									
ヤマアザミ	3	6.8			4	0.1																			4	1	
クワモドキ	7	15.9																									
カシワバハグマ	0	0.0																									
アメリカオニアザミ	5	11.4																									
シロノセンダングサ	0	0.0																									
ヤエザキオオハンゴンソウ	0	0.0																									
マリーゴールド	1	2.3																									
セイヨウノコギリソウ	1	2.3																									
ハンゴンソウ	1	2.3																									
アザミ属sp.	2	4.5																									
ストクেশア	1	2.3																									
フジバカマ	2	4.5			4	0.1																					
ブタナ	1	2.3			4	0.1																					
ホソバノアキノノゲシ	1	2.3										4	0.1														
モリアザミ	1	2.3																							4	0.1	
キッコウハグマ	1	2.3																									
イソギク	1	2.3																									
ヤマシロギク	1	2.3																									
ヒゴタイ	1	2.3																									
カイタカラコウ	1	2.3																									
ゴマ	0	0.0																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	1次
			クラマゴケ	9	20.5	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	4	1	●	●	4	1	
コンテリクラマゴケ	2	4.5			●	●																	
カタヒバ	0	0.0																					
イワヒバ	6	13.6			●		4	0.1			4	1	●	4	0.1			4	0.1				
コシダ	1	2.3									4	0.1											
スギナ	38	86.4			●	●	4	5	●	●	4	1											●
トクサ	9	20.5	●	●					●	●	4	0.1					●	4	0.1				
イヌドクサ	0	0.0																					
フユノハナワラビ	4	9.1			●	●	4	0.1		●			●	●							●		
オオハナワラビ	1	2.3																				●	
ナツノハナワラビ	1	2.3																					
コハナヤスリ	3	6.8											●					4	2				
ハナヤスリ科sp.	1	2.3																					
ゼンマイ	15	34.1							●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1			●
ヤマドリゼンマイ	1	2.3																					
カニクサ	11	25.0																					
ワラビ	1	2.3																					●
オオバノイノモトソウ	1	2.3								●		4	0.1										
イノモトソウ	26	59.1			●		4	0.1	●					4	0.1	●	●	4	0.1				
タチシノブ	2	4.5																					
イワガネソウ	2	4.5									4	1											
イヌシダ	3	6.8																					
クジャクシダ	1	2.3																					
クサソテツ	16	36.4					4	1	●	●	4	1	●	●				4	0.1				
コウヤワラビ	4	9.1																					
ジュウモンジシダ	0	0.0																					
オニヤブソテツ	1	2.3			●	●																	
ヤブソテツ	30	68.2		●			4	1	●	●								4	1				●
クマワラビ	2	4.5											●										
ヤマイタチシダ	1	2.3																					
ベニシダ	18	40.9		●	●	●	4	1	●		4	1	●	4	0.1	●	●	4	1				
ゲジゲジシダ	0	0.0																					
ヒメワラビ	11	25.0			●	●			●	●	4	1	●	●							●		●
ヘビノネゴザ	0	0.0																					
イヌワラビ	41	93.2	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●
シケシダ	3	6.8																					●
オオヒメワラビ	0	0.0																					
ヤマイヌワラビ	7	15.9			●		4	0.1					●										
ホソバシケシダ	6	13.6								●			●					4	0.1				
オシダ科sp.	0	0.0			●																		
ミヤマベニシダ	5	11.4			●		4	0.1															
リョウメンシダ	0	0.0																					
イノデ	1	2.3																					
ミヤマイヌワラビ	1	2.3																					
ノキシノブ	8	18.2					4	0.1															
マメツタ	1	2.3																					
タマシダ	2	4.5								●													
ヒカゲノカズラ	1	2.3																					
トラノオシダ	1	2.3					4	0.1															
イチョウ	24	54.5			●	●	4	3	●	●	1	2				●	●	1	2	●	●	●	●
カヤ	11	25.0	●	●		●	1	0.1	●	●	2	0.1			●	●	●	2	0.1			●	●
イチイ	5	11.4							●	2	1	●				●	●	2	0.1				
キャラボク	12	27.3		●		●	3	1	●	2	0.1			3	0.1			3	0.1				
イヌマキ	13	29.5	●	●	●	●	1	1	●	●	1	1	●	2	1			2	0.1				
ナギ	0	0.0															●	●					
ラカンマキ	2	4.5																					
イヌガヤ	3	6.8	●	●														2	0.1				
モミ	4	9.1				●																	
ヒマラヤスギ	15	34.1			●	●	1	1								●	●	1	1	●			
アカマツ	22	50.0	●	●	●	●	1.3	1	●	●	1	1	●	●	3	0.1	●	●	1.3	1			
クロマツ	19	43.2			●												●	●	1	0.1	●	●	●
ゴヨウマツ	5	11.4		●		●	2	0.1															
ウツクシマツ	3	6.8																					
ダイオウシヨウ	1	2.3																					
トウヒ	5	11.4					2	1	●	1	1											●	
リキダマツ	3	6.8				●	1	1															
カラマツ	1	2.3																					
コメツガ	0	0.0																					
ドイツトウヒ	1	2.3																					
ヌマスギ	0	0.0																					
スギ	16	36.4	●	●	●	●	1.2	2	●	●	1	1	●	●	1	1	●	●	1.2	1	●	●	●
コウヨウザン	2	4.5																					
ラクウショウ	2	4.5																					
コウヤマキ	7	15.9			●		1.3	1										2	0.1			●	
アケボノスギ	13	29.5							●	1	1												
アスナロ	7	15.9									2.3	0.1							1	0.1			
ヒノキ	23	52.3	●	●		●	1	2	●	1.2	2		●	●	1	2	●	●	1	3	●	●	●
チャボヒバ	2	4.5																					
サワラ	22	50.0		●	●	●	3	2	●	2	1		●	2	1	●	●	1.2	1				
ヒムロ	4	9.1		●	●	●							●	●	3	0.1	●	●	3	0.1			</

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次
オオゴンサワラ	1	2.3																					
コノテガシワ	1	2.3																					
タマイブキ	1	2.3																					
ニオイヒバ	4	9.1																					
ビヨクヒバ	9	20.5	●		●		2.3	1	●	2	1					●	2	1					
ヒノキ属sp.	0	0.0																					
ハイビヤクシン	4	9.1					3	1	●														
ヒノキ科sp.	0	0.0																					
ビヤクシン	3	6.8								2	1					●	2	0.1					
カマクライブキ	1	2.3																					
ハイネズ	1	2.3																					
ネズミサシ	0	0.0																					
オウゴンヒバ	2	4.5																1	0.1				
キンヒバ	2	4.5																					
ニッコウヒバ	1	2.3																					
ヒバ	4	9.1																					
オウゴンサワラ	1	2.3																					
ソテツ	5	11.4			●		3.4	0.1															
ヒメガマ	2	4.5																					
ガマ	2	4.5																					
ミクリ	2	4.5																					
タマミクリ	2	4.5																					
ヤナギモ	0	0.0																					
ヘラオモダカ	1	2.3																					
オモダカ	1	2.3																					
クワイ	2	4.5										●	4	0.1		●							
サジョオモダカ	1	2.3																					
オオカナダモ	2	4.5																					
ナリヒラダケ	8	18.2	●	●	●				●	●	2	2	●	●	4	1		2	2				
モウソウチク	15	34.1	●	●	●	●	1	5	●	●	1	5	●	●	2	1	●	●	2	1	●	●	●
マダケ	1	2.3															●						
ホテイチク	8	18.2	●	●									●	●								●	
オカメザサ	17	38.6					3	1	●	●	3	3	●	●	3	0.1	●	●	4	2			
メダケ	2	4.5								●	2	1	●										●
アズマネザサ	42	95.5	●	●	●	●	3	1	●	●	3	3	●	●	4	1	●	●	3	1	●	●	●
クマザサ	15	34.1			●	●	4	1					●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●
ヤダケ	6	13.6							●				●	●	2	1	●	●	2	1			
スズメノテッポウ	21	47.7							●	4	0.1												
クロコヌカグサ	0	0.0																					
コヌカグサ	3	6.8																			●		●
ノギリヤス	0	0.0																					
カラスムギ	10	22.7																					
カニツリグサ	0	0.0																					
クサヨシ	1	2.3																					
カナリークサヨシ	1	2.3																					
シバムギ	1	2.3																					
カモジグサ	31	70.5		●																	●	●	
イヌムギ	31	70.5		●																			
カモガヤ	9	20.5																					
トボシガラ	7	15.9																					
スズメノカタビラ	37	84.1	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	●
オオイチゴツナギ	1	2.3																					
イチゴツナギ	14	31.8	●												4	0.1	●	●					
ナガハグサ	7	15.9																					
マコモ	2	4.5																					
ササクサ	1	2.3			●																		
ヨシ	4	9.1	●																				
コバンソウ	11	25.0																					
カゼクサ	19	43.2									4	0.1											
ニワホコリ	14	31.8	●	●	●		4	2	●	●	4	1			4	1	●	●	4	1	●	●	
シナダレスズメガヤ	1	2.3																					
オヒシバ	37	84.1			●		4	2									●	●			●	●	
ギョウギシバ	0	0.0																					
ネズミガヤ	1	2.3																					
シバ	19	43.2					4	2														●	
オニシバ	0	0.0																					
トダシバ	3	6.8																					
チカラシバ	14	31.8																					
エノコログサ	37	84.1	●	●	●	●	4	2	●					●							●		
ムラサキエノコログサ	7	15.9																					
アキエノコログサ	38	86.4	●		●	●	4	1			4	1	●	●	4	1			4	1	●	●	●
キンエノコロ	3	6.8																					
ヌカキビ	16	36.4					4	1	●		4	1	●	●	4	0.1					●		
オオクサキビ	3	6.8																					
コメヒシバ	38	86.4	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	●
メヒシバ	41	93.2	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●
アキメヒシバ	13	29.5	●		●	●							●										
シマスズメノヒエ	8	18.2		●																			
スズメノヒエ	8	18.2	●																				
ナルコピエ	1	2.3																					
チヂミザサ	36	81.8	●	●	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	3	●	●	4	3	●	●	●
イヌビエ	28	63.6		●	●		4	2	●				●	●	4	0.1					●	●	●
チゴザサ	4	9.1		●									●								●		●

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	1次
アブラスキ	0	0.0																					
チガヤ	26	59.1	●	●			4	2			4	1											
オギ	16	36.4	●	●	●	●	4	0.1	●	●	4	2					4	1					
ススキ	36	81.8			●	●	4	1	●	●	4	0.1			●	●	4	1					●
ヒメアシボソ	0	0.0								●													
アシボソ	21	47.7	●	●	●	●	4	2	●	●			●	4	2		4	3	●	●			●
セイバンモロコシ	11	25.0																					
イネ科sp-4	1	2.3																					
コブナグサ	8	18.2															4	1					
オガルカヤ	1	2.3							●														
ウシノシツベ	1	2.3																					
ジュズダマ	18	40.9			●	●																	
ネズミムギ	7	15.9							●														
ホソムギ	6	13.6																					
コウライシバ	19	43.2		●			4	2															
クロチク	5	11.4							●		2	1				●							
ケイヌビエ	0	0.0																					
ミチシバ	0	0.0																					
イヌアワ	0	0.0																					
イネ科sp-1	0	0.0							●														
カンザンチク	1	2.3														●	3	1					
ハチク	2	4.5														●	2	0.1					
ウシノケグサ	0	0.0																					
メガルガヤ	2	4.5																					
ネズミノオ	2	4.5					4	2															
ミヤコザサ	3	6.8																					
オヒグシバ	0	0.0																					
イネ科sp-3	0	0.0																					
スズメノチャヒキ	1	2.3																					
イネ科sp-2	0	0.0																					
アワ	1	2.3																					
キビ	1	2.3																					
アワガエリ	0	0.0																					
コメスキ	0	0.0																					
ハルガヤ	0	0.0																					
カンチク	2	4.5															3	1					
オオムギ	2	4.5																					
タイミンチク	1	2.3																					
ヌカボ	1	2.3																					
オカルガヤ	2	4.5																					
ヤマヌカボ	1	2.3																					
シラガヤ	1	2.3																					
ササ属sp.	1	2.3								4	1												
ヒメカナリークサヨシ	2	4.5																					
ツルヨシ	1	2.3																					
モロコシ	1	2.3																					
ヒメクグ	6	13.6														●							
ハマスグ	21	47.7			●				●														
コゴメガヤツリ	8	18.2																				●	
カヤツリグサ	33	75.0					4	1	●		4	0.1	●	●	4	0.1	●	●		●	●		●
チャガヤツリ	0	0.0																					
タマガヤツリ	2	4.5							●														
アオガヤツリ	0	0.0																					
シロガヤツリ	1	2.3																					
ヒラボガヤツリ	0	0.0																					
フトイ	1	2.3																					
ミコシガヤ	0	0.0																					
マスクサ	17	38.6					4	3			4	0.1	●	4	1		4	2					
ヤブスグ	9	20.5	●	●	●		4	1	●				●	4	1								
カワラスグ	0	0.0																					
アゼスグ	4	9.1																					
テキリスグ	3	6.8									4	1				●	4	1					
コカンスグ	0	0.0																					
アオスグ	2	4.5	●	●	●	●							●	●		●	●						
ヒメカンスグ	2	4.5																					
カンスグ	2	4.5																					●
タガネソウ	2	4.5							●		4	0.1				●	4	0.1					
ヒゴクサ	9	20.5					4	1									4	1					
ナキリスグ	2	4.5			●	●			●				●	●		●							●
アゼカヤツリ	3	6.8							●														
カサスグ	0	0.0																					
クグテンツキ	0	0.0																					
ナルコスグ	10	22.7					4	1								●	4	1					
クグガヤツリ	1	2.3																					
イガガヤツリ	0	0.0																					
スグ属sp.	0	0.0																					
ヒナガヤツリ	0	0.0																					
ヌマガヤツリ	0	0.0																					
ヒカグスグ	12	27.3					4	2									4	2					
モエギスグ	1	2.3																					
シュロ	26	59.1	●	●	●	●	2.3	1	●	●	2.4	1	●	●	2	3	●	●	1.4	2	●	●	●
トウジュロ	2	4.5			●																		
シュロチク	2	4.5					3	0.1							●								

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部	
			1次	2次	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	1次	
カラスピシャク	21	47.7			●	●	4	1					●											●
ウラシマソウ	3	6.8	●	●							●							4	0.1		●	●		
ショウブ	4	9.1			●	●	4	0.1									4	1						
セキショウ	10	22.7		●	●	●	4	1					●	●	4	1	●	●	4	1			●	
アリスガワセキショウ	4	9.1					4	1					●				●		4	1				
アオマムシグサ	0	0.0															●		4	1				
オランダカイウ	0	0.0								●														
サゼンソウ	2	4.5															●		4	1				
ヒメカイウ	1	2.3																						
マムシグサ	1	2.3																						
ヤブミョウガ	19	43.2	●	●	●	●	4	2	●		4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●
ツユクサ	42	95.5	●	●	●	●	4	3	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	●	●
ノハカタカラクサ	25	56.8					4	2			4	1			4	0.1								
ムラサキツユクサ	25	56.8			●				●		4	1												
オオボウシバナ	2	4.5																						
ムラサキオモト	2	4.5																						
コナギ	0	0.0																						
ホテイアオイ	3	6.8													4	0.1								
スズメノヤリ	10	22.7																						●
クサイ	12	27.3					4	0.1																
イ	5	11.4							●															
ホソイ	0	0.0																						●
ホトギス	17	38.6	●	●			4	2	●	●	4	2									●	●	●	●
ヤマジノホトギス	2	4.5	●																					
ヤマホトギス	4	9.1									4	0.1												
スジギボウシ	1	2.3							●								●							
オオバギボウシ	3	6.8									4	1												
ノカンゾウ	21	47.7	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1		4	0.1	●	●	4	2	●	●	●	●	●
ヤブカンゾウ	19	43.2	●		●	●	4	1			4	1				●								●
ニラ	22	50.0					4	1			●	4	1											●
ノビル	31	70.5			●	●	4	0.1	●	●	4	0.1											●	●
ウバユリ	3	6.8							●	●	4	0.1												
カノコユリ	2	4.5																						
オニユリ	3	6.8		●	●	●			●		4	0.1				●	●							
ヤマユリ	11	25.0	●	●	●				●	●	4	1		●	4	0.1	●	●	4	0.1				
カタクリ	2	4.5																						
アマナ	7	15.9													4	1			4	0.1				
ツルギ	19	43.2					4	3													●	●	●	●
オランダキジカクシ	0	0.0																						
タチテンモンドウ	0	0.0							●	●														
アマドコロ	7	15.9	●	●									●	●	4	0.1	●	●	4	0.1				
ナルコユリ	5	11.4																						
ワニグチソウ	2	4.5																						
ホウチャクソウ	12	27.3			●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1				
チゴユリ	2	4.5		●																				
オオチゴユリ	0	0.0																						
キチジョウソウ	13	29.5	●	●			4	1	●	●	4	3						4	2					
スズラン	10	22.7		●			4	1	●	●	4	0.1				●	●							
ハララン	13	29.5	●	●	●	●	4	2	●		4	3	●	●	4	3	●	●	4	3			●	●
オモト	12	27.3	●	●	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1			●	●
エンレイソウ	1	2.3							●															
ヒメヤブラン	2	4.5																						
コヤブラン	1	2.3																						
ヤブラン	28	63.6	●	●	●	●			●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●
ジャノヒゲ	40	90.9	●	●	●	●	4	3	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	●
シオデ	8	18.2	●	●	●	●			●		4	0.1									●	●	●	●
サルトリイバラ	6	13.6			●	●																		●
ヤマカシユ	1	2.3																						
ハナニラ	16	36.4			●		4	1	●		4	1	●	4	0.1	●		4	1					
キミガヨラン	9	20.5															●							
ショウジョウバカマ	2	4.5							●		4	0.1												
ギボウシ属sp.	12	27.3	●		●		4	1										4	0.1					
タチギボウシ	1	2.3							●		4	1												
ツクバネソウ	1	2.3					4	0.1																
ジャーマンアイリス	7	15.9	●										●	4	1									
テッポウユリ	2	4.5																						
マイヅルソウ	0	0.0																						
ヒヤシンス	1	2.3	●		●		4	0.1																
コオニユリ	4	9.1			●				●		4	0.1						4	0.1					
ショウロウホトギス	1	2.3			●		4	0.1																
スカシユリ	2	4.5			●				●															
ナギイカダ	1	2.3			●		4	0.1																
バイモ	2	4.5									4	0.1					●							
キジカクシ	1	2.3																						
ドイツスズラン	3	6.8																						
オオバジャノヒゲ	1	2.3																						
ノシラン	0	0.0																						
オオアマナ	0	0.0																						
イトラン	2	4.5																	4	0.1				
アスバラガス	1	2.3																						
オリヅルラン	3	6.8																						
コバギボウシ	2	4.5																						
チューリップ	4	9.1																						

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	1次
アツバキミガヨラン	1	2.3																					
アガパンサス	1	2.3																					
クルマユリ	2	4.5							4	0.1													
シラーベルビアナ	1	2.3																					
サルマメ	2	4.5																					
タケシマラン	1	2.3																					
ゼンテイカ	1	2.3																					
シラーカンパニユラ	1	2.3																					
ギョウジャニンニク	1	2.3					4	0.1															
ユキザサ	1	2.3					4	0.1															
ムスカリ	1	2.3																					
ヤマラッキョウ	1	2.3																					
ハダケニラ	2	4.5																					
ヒガンバナ	20	45.5	●	●	●	●			4	0.1					●	●				●	●		●
キツネノカミソリ	1	2.3																					
ナツズイセン	5	11.4						●						4	0.1								●
タマスダレ	11	25.0					4	1															
スイセン	12	27.3							●	4	0.1							4	1				
ハマユウ	6	13.6	●											4	0.1		●	4	0.1				
シロバナマンジュシヤゲ	0	0.0																					
スノーフレーク	2	4.5																					
スノードロップ	1	2.3																					
シロバナヒガンバナ	2	4.5																					
ヤミノイモ	34	77.3	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	●
タチドコロ	3	6.8																					●
オニドコロ	25	56.8	●	●	●	●			●	●			●	●			●	4	1	●	●		●
ヒメドコロ	19	43.2	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	4	0.1				●
キクバドコロ	1	2.3																					
カエドコロ	1	2.3				●																	
シヤガ	26	59.1	●		●	●	4	2	●	●	4	2					●	●	4	2			●
キショウブ	15	34.1															●	4	1				●
ヒメヒオウギズイセン	16	36.4																4	1				
ニワゼキショウ	15	34.1	●		●		4	0.1			4	0.1						4	1				
ハナショウブ	7	15.9					4	0.1			4	1					●					●	
アイリス	1	2.3																					
ヒオウギ	2	4.5					4	0.1			4	2											
アヤメ科sp.	0	0.0	●																				
ヒオウギアヤメ	1	2.3															●						
アヤメ	0	0.0																					
カキツバタ	2	4.5																					
ノハナショウブ	3	6.8																					
ミョウガ	20	45.5	●	●	●	●			●	●	4	3	●	●	4	2	●	●	4	2		●	●
ショウガ	7	15.9					4	2		●			●										
クマガイソウ	0	0.0							●	●													
キンラン	1	2.3																					
ギンラン	1	2.3																					
ネジバナ	13	29.5	●				5	0.1		●											●	●	
シラン	9	20.5					4	1	●	●	4	0.1					●	●	4	1			
エビネ	3	6.8					4	0.1	●	●	4	1											
シュンラン	6	13.6					4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1							
サイハイラン	2	4.5																					
バショウ	3	6.8															●	3	0.1				
カンナ科sp.	10	22.7							●	4	1												
アオウキクサ	1	2.3															●	4	0.1				
ウキクサ	1	2.3																					
リュウゼツラン	0	0.0																					
ドラセナ	2	4.5					4	0.1															
ハンダショウ	5	11.4									4	1											
ドクダミ	40	90.9	●	●	●	●			●	●	4	1	●	●	4	2	●	4	2	●	●		●
ヒトリシズカ	3	6.8				●			●	●	4	0.1											
フタリシズカ	7	15.9				●	4	0.1	●	●	4	0.1											
センリョウ	2	4.5																					
セイヨウハコヤナギ	1	2.3																					
ウンリュウヤナギ	2	4.5																					
シダレヤナギ	6	13.6																					
アカメヤナギ	0	0.0																					
ヤナギ属sp.	0	0.0																					
ネコヤナギ	1	2.3																					
オオバヤナギ	2	4.5																					
オニグルミ	10	22.7			●	●	4	0.1					●	●	2	2							●
ベカン	1	2.3															●	●	1.2	1			
カシグルミ	1	2.3																					
イヌシデ	15	34.1	●								1	2			1.2	3			1.3	1			
アカシデ	5	11.4																					
クマシデ	6	13.6							●														
シラカンバ	3	6.8			●	●	1	0.1															●
ハンノキ	7	15.9					1	1															
ハシバミ	0	0.0																					
ツノハシバミ	1	2.3																					
アカガシ	5	11.4				●					●	●	1	1			1	1					
シラカシ	29	65.9	●	●	●	●	1.3	2	●	●	1.3	3	●	●	1.2	2	●	●	1.2	3	●	●	●
アラカシ	8	18.2							●				●	●			●						
ウバメガシ	12	27.3																					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部	
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次	
コナラ	20	45.5	●				3	1		●	3	0.1				●						●		
カシワ	9	20.5								●	2	1				●	●		2	0.1				●
クヌギ	20	45.5		●	●		1	1	●	●	1	5										●	●	
クリ	17	38.6		●	●		3	2	●	1	1		●	3	1	●	●		1	1				
ツブラジイ	1	2.3																						
スタジイ	21	47.7		●			4	1	●	●	1.3	5	●	●	1.2	3	●	●		1	2		●	
マテバシイ	19	43.2	●	●							2	2	●	●	2	2	●	●		1.3	2			
イヌブナ	3	6.8															●		2	2				
ナラガシワ	0	0.0																						
ウラジロガシ	2	4.5																						
アキニレ	9	20.5			●	●																		
ハルニレ	7	15.9																						
ケヤキ	40	90.9	●	●	●	●	1.2	3	●	●	1	4	●	●	1.3	3	●	●		1	4	●	●	●
エノキ	39	88.6	●	●	●	●	1	1	●	●	1	0.1	●	●	3.4	0.1	●	●		1.3	2	●	●	●
ムクノキ	29	65.9	●	●	●	●	1	3	●	●	1	2	●	●	1.3	1	●	●		1	1	●	●	●
クワクサ	37	84.1	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●		4	2	●	●	●
ヤマグワ	13	29.5	●		●				●				●				●							●
クワ	38	86.4		●		●	2	0.1		●	3	0.1		●	2	1		●		2.3	1		●	
コウゾ(ヒメコウゾ)	26	59.1							●	●	2	0.1					●			3	0.1			
カナムグラ	30	68.2	●	●	●	●	4	3	●	●												●	●	●
ヒメイタビ	0	0.0																						
イチジク	2	4.5																						
ヒメコウゾ	1	2.3																						
ツルコウゾ	0	0.0																						
イヌビワ	1	2.3																						
ムカゴイラクサ	0	0.0																						
アオミズ	5	11.4		●	●		4	3	●	●			●	●	4	2	●	●		4	5	●	●	●
ミス	4	9.1		●					●													●	●	●
カテンソウ	1	2.3					4	1																
ウワバミソウ	1	2.3								●							●	●						
カラムシ	14	31.8														●	●		4	1				
コアカソ	1	2.3		●																				
アカソ	0	0.0			●																			
オニヤブマオ	1	2.3			●																			
ヤブマオ	23	52.3	●		●	●	4	2					●				●	●		4	2			●
メヤブマオ	1	2.3																						
ウマノスズクサ	4	9.1																						
ゼニバサイシン	1	2.3																						
タマノカンアオイ	0	0.0																						
カンアオイ	3	6.8								●	4	0.1			4	1								
ウマノスズクサ科sp.	0	0.0												●										
フタバアオイ	1	2.3					5	0.1																
ギシギシ	37	84.1		●	●		4	1	●		4	1							4	1				
ナガバギシギシ	2	4.5																						
アレチギシギシ	26	59.1				●																		
ミスヒキ	33	75.0	●	●	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●		4	1	●	●	●
ミチヤナギ	22	50.0			●		4	2																
イシミカワ	7	15.9	●	●	●	●	4	2														●		
ママコノシリヌグイ	2	4.5	●	●	●	●																●	●	●
ミゾソバ	2	4.5																						
ツルソバ	1	2.3								●														
オオケタデ	9	20.5																				●	●	●
オオイヌタデ	29	65.9		●	●		4	0.1										●				●		
ヤナギタデ	4	9.1																						
ボントクタデ	14	31.8	●		●		4	0.1	●		4	0.1	●		4	1					●	●		
ハナタデ	2	4.5											●	●			●	●						
イヌタデ	43	97.7	●	●	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●		4	1	●	●	●
イタドリ	31	70.5		●	●		4	1	●	●	4	2				●	●		4	1		●		
シャクチソバ	5	11.4																						●
ヒメツルソバ	6	13.6									4	0.1												
ハルタデ	3	6.8								●														
サクラタデ	1	2.3																						
ツルドクダミ	0	0.0																						
ヒメスイバ	1	2.3																						
スイバ	3	6.8																						
シロミスヒキ	1	2.3																						
ソバ	1	2.3																						
シロアカザ	0	0.0			●				●								●							●
アカザ	5	11.4																						
コアカザ	16	36.4			●	●																		
ケアリタソウ	18	40.9		●	●		4	0.1																●
シロザ	31	70.5			●		4	1		●			●	4	1		●					●		
アメリカアリタソウ	0	0.0																						
ホソバアカザ	1	2.3																						
ケアリタソウ	1	2.3																						
アオゲイトウ	1	2.3																						
ホソアオゲイトウ	2	4.5																						
ホナガイヌビユ	11	25.0																				●	●	
イヌビユ	16	36.4				●																●		
イノコズチ	40	90.9	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●		4	1	●	●	●
ヒナタイノコズチ	10	22.7	●																			●	●	●
ケイトウ	3	6.8					4	1																
ハゲイトウ	1	2.3																						

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次
ハリビユ	1	2.3																					
アオビユ	2	4.5																					
ヤマゴボウ	2	4.5																					
ヨウシュヤマゴボウ	40	90.9	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1		●	●
オシロイバナ	28	63.6							●		4	1			4	1						●	●
ザクロソウ	9	20.5	●	●			4	0.1	●		4	0.1			●	4	0.1				●	●	
マツバギク	4	9.1																					
ツルナ	1	2.3									4	0.1											
スベリヒユ	26	59.1		●			4	1	●	●	4	1									●	●	
マツバボタン	4	9.1				●	4	1	●														
ハゼラン	17	38.6					4	1	●		4	1					●						
ツメクサ	36	81.8	●	●	●	●	4	1	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1		●	
ノミノツヅリ	4	9.1																					
オランダミミナグサ	38	86.4		●		●					4	1			4	0.1	●		4	0.1		●	
ミミナグサ	3	6.8			●				●	●	4	0.1	●	●			●						
ウシハコベ	40	90.9	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	●
コハコベ	30	68.2			●																		
ミドリハコベ	36	81.8		●	●	●	4	1	●		4	0.1	●		4	0.1	●	●	4	1		●	●
ノミノフスマ	4	9.1											●	●	4	0.1	●	●					
ナンバンハコベ	0	0.0																					
ムシトリナデシコ	9	20.5		●	●	●			●	●	4	1											
フシグロセンノウ	0	0.0																					
カワラナデシコ	3	6.8																					
スイセンノウ	0	0.0																					
スイレン	6	13.6		●																			
ハス	2	4.5							●						●	4	0.1	●					
ヒメスイレン	3	6.8							●						●	4	0.1	●					
コウホネ	1	2.3																					
カツラ	7	15.9																					
ボタンツル	5	11.4																					
センニンソウ	9	20.5									4	0.1											
イチリンソウ	3	6.8									4	0.1											
ニリンソウ	1	2.3								●	4	0.1											
シュウメイギク	4	9.1							●														
タガラシ	0	0.0																					
キツネノボタン	1	2.3																					
トゲミノキツネノボタン	0	0.0																					
アキカラマツ	0	0.0																					
カラマツソウ	3	6.8																					
オダマキ	5	11.4		●					●		4	0.1											
ヒメウズ	2	4.5							●														
サラシナショウマ	3	6.8																					
イヌショウマ	3	6.8																					
セリバオウレン	3	6.8																					
セリバヒエンソウ	7	15.9															●		4	1			
ウマノアシガタ	7	15.9																					
アズマイチゲ	0	0.0							●														
キンバイソウ	0	0.0							●														
クリスマスローズ	2	4.5							●		4	0.1											
テッセン	0	0.0							●														
ミスミソウ	1	2.3							●		4	0.1											
フクジュソウ	2	4.5							●														
ボタン	6	13.6				●	3	1									●		3	0.1			
レンゲショウマ	2	4.5																					
シャクヤク	5	11.4				●	4	0.1	●		4	0.1					●						
トリカブト	1	2.3				●	4	0.1															
リュウキンカ	0	0.0																					
クレマチス	1	2.3																					
ヤマシャクヤク	1	2.3					4	0.1															
アケビ	18	40.9		●	●	●	3	0.1	●		3	0.1	●	●	3	0.1	●	●	3	1	●	●	●
ミツバアケビ	9	20.5		●	●	●	3	0.1	●		3	0.1											
ムベ	9	20.5	●	●	●	●	1	0.1	●	●	1	2	●	●	3	0.1	●		3	0.1			●
メギ	3	6.8																					
ナンテン	19	43.2	●	●	●	●	4	0.1	●	●	3	0.1	●	●	3	0.1	●		3	0.1		●	●
イカリソウ	6	13.6				●	4	0.1			4	0.1					●		4	0.1			
ヒイラギナンテン	17	38.6	●	●		●	3	0.1	●	●	3	0.1	●	●	3	0.1	●	●					
トキワイカリソウ	2	4.5							●		4	0.1											
ホソバノヒイラギナンテン	1	2.3		●																			
ヒロハヘビノボラズ	0	0.0																					
ツツラフジ	1	2.3																					
アオツツラフジ	13	29.5	●	●													●	●					
オオツツラフジ	1	2.3																					
ホオノキ	9	20.5	●	●					●	●	2	1			4	0.1	●	●	1	1	●	●	●
コブシ	28	63.6			●	●	12	1	●	●	12	4	●	●	14	1	●	●	12	1	●	●	●
モクレン	12	27.3	●	●		●	13	1	●		2	1	●	●	2	0.1	●		12	2	●	●	
シキミ	8	18.2	●		●	●	3	1	●				●	●	3	0.1							●
サネカズラ	1	2.3			●				●						●						●		●
ユリノキ	9	20.5			●		2	1															
タイサンボク	14	31.8									1	1	●		1	0.1	●		12	1			
オガタマノキ	2	4.5																					
シモクレン	7	15.9									3	0.1			●	2	0.1						
ハクモクレン	3	6.8																					
オオヤマレンゲ	1	2.3																					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部		
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次		
ロウバイ	10	22.7																							
クスノキ	28	63.6			●	●	1.3	2		●	3	1			●	●	3	0.1						●	
ヤブニッケイ	9	20.5	●	●	●	●	2.3	1	●	●	2.3	1					1	1	●	●	●	1	1		●
タブノキ	4	9.1																							●
クロモジ	2	4.5			●	●																			
アブラチャン	3	6.8			●	●			●	3	0.1														
シロダモ	20	45.5	●	●	●	●	2.3	1	●	●	1.2	1	●	●	1.4	1	●	●	1.2	3	●	●			●
ゲッケイジュ	15	34.1		●	●	●	1.3	2					●	●	2	1	●	●	1.2	2					
ニッケイ	2	4.5																							
イヌガシ	4	9.1																							
ナガミヒナゲシ	24	54.5				●	4	1																	
クサノオウ	11	25.0							●	4	0.1														●
タケニグサ	36	81.8				●	4	1					●	●	4	0.1					●	●			
ムラサキケマン	17	38.6			●	●	4	0.1	●	●							●	●	4	0.1			●		●
ヤマブキソウ	1	2.3							●	4	0.1														
ミヤマケマン	1	2.3																							
ケケマン	0	0.0																							
ヤマエンゴサク	1	2.3																							
シラユキゲシ	1	2.3								4	0.1														
ヒナゲシ	1	2.3																							
セイヨウフウチョウソウ	0	0.0																							
フウチョウソウ	1	2.3		●																					
クレオメ	3	6.8																							
マメゲンバイナズナ	7	15.9																							
タネツケバナ	18	40.9	●	●	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●			●
イヌカキネガラシ	0	0.0																							
ミチバタガラシ	2	4.5																							
イヌガラシ	35	79.5	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●			●
ナズナ	33	75.0			●	●			●	●	4	0.1					●	●							●
イヌナズナ	1	2.3		●																					
アブラナ	3	6.8																							
シヨクササイ	30	68.2		●		●	4	0.1	●	●	4	1							4	0.1					●
カキネガラシ	0	0.0																							
セイヨウアブラナ	1	2.3																							
ハタザオ	1	2.3																							
セイヨウカラシナ	0	0.0																							
ヒメゲンバイナズナ	0	0.0																							
ゲンバイナズナ	2	4.5																							
ノハラガラシ	0	0.0																							
ジャンジン	1	2.3																							
ゴウダソウ	1	2.3																							
ニワナズナ	1	2.3																							
オランダガラシ	1	2.3																							
コマツナ	2	4.5																							
オノマンネンゲサ	4	9.1							●	●							●								
ツルマンネンゲサ	8	18.2		●																					
タイトゴメ	1	2.3																							
メノマンネンゲサ	9	20.5																							
コモチマンネンゲサ	5	11.4			●	●	4	0.1	●	●											●				●
タコノアシ	1	2.3																							
メキシコマンネンゲサ	18	40.9										4	1							4	1				
ベンケイソウ科sp.	0	0.0																							
キリンソウ	4	9.1										4	0.1												
ベンケイソウ	1	2.3																							
チダケサシ	2	4.5																							
ユキノシタ	22	50.0	●	●	●	●	4	1	●	●	4	2					●	●	4	2					●
アジサイ	34	77.3		●	●	●	3	0.1		●	3	1	●	3	1	●	●	3	0.1	●	●				●
ガクアジサイ	4	9.1																							
ウツギ	13	29.5	●	●	●	●	3	0.1	●	3	1														●
タマアジサイ	1	2.3																							
マルバウツギ	1	2.3																							
バイカウツギ	0	0.0																							
ヒマラヤユキノシタ	2	4.5		●		●	4	0.1																	
ヒメウツギ	0	0.0		●																					
アマチャ	0	0.0																							
ノリウツギ	0	0.0																							
ギンバイソウ	2	4.5										4	0.1												
フサスグリ	3	6.8					3	0.1																	
コマガタケスグリ	2	4.5																							
ヤマアジサイ	1	2.3																							
キレンゲショウマ	1	2.3																							
ハルユキノシタ	1	2.3										4	0.1												
トベラ	6	13.6					3	0.1	●	2	1														
スズカケノキ	5	11.4				●	1	3																	
モミジバズカケノキ	0	0.0							●																
アメリカスズカケノキ	0	0.0																							
マンサク	7	15.9																							
ヒュウガミズキ	12	27.3							●	●	3	0.1					●	●	3	1					●
トサミズキ	9	20.5			●	3	0.1		●	3	0.1	●	●	3	0.1		●	3	0.1						●
シナマンサク	1	2.3																							
コゴメウツギ	7	15.9							●	●															
ユキヤナギ	26	59.1		●											3	1	●	●	3	0.1					
コデマリ	15	34.1									3	0.1	●	●			●	●	3	0.1					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次
シモツケ	6	13.6	●	●																			
ホザキナナカマド	2	4.5			●	●	4	1															
シロヤマブキ	11	25.0			●	●			●						●	●	3	0.1					
ヤマブキ	30	68.2			●	●	4	1		3	0.1	●	●	4	1	●	●	3	1	●	●	●	●
ヘビイチゴ	37	84.1	●	●	●	●	4	4	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	●
ヤブヘビイチゴ	4	9.1																					●
オヘビイチゴ	2	4.5															●						
キジムシロ	1	2.3																					
ミツバツチグリ	5	11.4																					
ニガイチゴ	0	0.0																					
クマイチゴ	2	4.5																					
カジイチゴ	18	40.9			●	●	3	0.1		3	0.1		●	3	1								
モミジイチゴ	6	13.6			●							●	●	3	0.1								
クサイチゴ	6	13.6																					
バライチゴ	3	6.8																					
ナワシロイチゴ	15	34.1																					
ワレモコウ	8	18.2																					
キンミズヒキ	12	27.3							●	●													
ノイバラ	24	54.5	●	●	●	●	3	0.1	●	●	3	0.1		3	0.1		●	3	0.1	●	●		●
モモ	9	20.5									3	0.1					●	●					
ユスラウメ	8	18.2			●	●											●	●	3	0.1			
ヤマザクラ	18	40.9			●	●	1	2	●	●	1	1	●	●	1	1	●	●	1	1			
オオシマザクラ	4	9.1																					
ウワミズザクラ	3	6.8																					
イヌザクラ	10	22.7		●					●	●	1	3					●	●					
サンザシ	3	6.8	●	●	●	●																	●
カナメモチ	17	38.6	●	●	●	●	2	1					●	●	2	1	●	●	1	1			
ビワ	29	65.9	●	●			2	0.1					●	●	2.3	1	●	●	2	1			●
シャリンバイ	9	20.5					3	0.1															
クサボケ	12	27.3					4	0.1		●	4	0.1											
ボケ	18	40.9		●		●	3	0.1		●	4	0.1				3	0.1						
カマツカ	0	0.0				●			●				●										●
アズキナシ	0	0.0											●	●									
タチバナモドキ	2	4.5																					
ウメ	20	45.5	●		●		1.3	1		●	2	1		●	1	1	●	1.2	1			●	
カイドウ	4	9.1		●					●														
カリン	12	27.3					4	1		●	2	1			3	0.1			2	0.1			
サトザクラ	14	31.8		●					●	1	1						●	1.2	1				
イトザクラ	13	29.5			●		2	1											2	0.1			
セイヨウサンザシ	1	2.3																					
ソメイヨシノ	31	70.5	●		●		1.3	1		●	1	1		●	1	1	●	1.2	1				
ナナカマド	1	2.3																					
ピラカンサ	21	47.7			●		4	0.1		●	3	1											
シジミバナ	1	2.3																					
シモツケソウ	3	6.8							●	4	1												
バラ属sp.	2	4.5					4	1									●						
ヒメリンゴ	12	27.3			●		3	0.1		●			●	3	0.1		●	3	0.1				
リンゴ類	1	2.3			●		3	0.1															
サクラ属sp.	0	0.0			●																		
ハマナス	0	0.0																					
ナガバモミジイチゴ	2	4.5																					
カスミザクラ	0	0.0																					
スモモ	4	9.1					2	1															
イブキシモツケ	1	2.3																					
ナシ	0	0.0																					
ジュウガツザクラ	1	2.3																					
シダレウメ	3	6.8					2	1															
マルバシャリンバイ	0	0.0																					
ニワウメ	1	2.3																					
ハナモモ	3	6.8																					
トキワサンザシ	2	4.5																					
テリハノイバラ	0	0.0																					
マメザクラ	1	2.3					4	0.1															●
オランダイチゴ	1	2.3																					
ズミ	1	2.3																					
ハナカイドウ	3	6.8																					
ミカイドウ	1	2.3																					
ツルバラ	3	6.8																					
ブリムラ	1	2.3																					
シダレモモ	1	2.3																					
ザイフリボリ	1	2.3					2	1															
プラム	1	2.3					2	2															
セイヨウミザクラ	2	4.5					3	1															
ダイコンソウ	1	2.3																					
レッドロビン	1	2.3																					
ネムノキ	9	20.5							●	●	2	0.1				●	●	2.4	0.1	●	●		●
サイカチ	2	4.5															●	●					
エンジュ	23	52.3	●	●	●		2	1	●	●	1.3	0.1	●	●	3	0.1	●	1	1		●		●
キハギ	1	2.3			●				●														
マルバハギ	0	0.0							●	●													
ヤマハギ	6	13.6			●	●			●														
ミヤギノハギ	6	13.6	●						●														
メドハギ	6	13.6																					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	1次
			ネコハギ	7	15.9																		
ヤハズソウ	3	6.8			●	●																	
ヌスビトハギ	6	13.6							●														
ヤハズエンドウ	28	63.6				●	4	3															
スズメノエンドウ	8	18.2				●																	
ナンテンハギ	2	4.5			●																		
ノアズキ	1	2.3																					
ヤブツルアズキ	2	4.5				●	4	0.1		●													
ノササゲ	2	4.5																					
クズ	29	65.9			●	●	4	0.1									4	1					
ツルマメ	1	2.3			●																		
ヤブマメ	30	68.2	●		●	●	4	1		4	2	●	●			●	4	3			●	●	
コマツナギ	1	2.3																					
フジ	29	65.9			●	●	1	1		●	2	1	●	●	2.3	1	●	●	2	0.1	●	●	●
トゲナシニセアカシア	2	4.5																					
ダンゲ	3	6.8																					
ムラサキツメクサ	5	11.4																					
シロツメクサ	22	50.0			●	●	4	1	●														●
ウマゴヤシ	0	0.0																					
イタチハギ	2	4.5																					
ハナズオウ	11	25.0							●	●						●	●	3	0.1		●		
ハリエンジュ	9	20.5							●					4	0.1	●	●	2	0.1				
フジカンゾウ	3	6.8																					
ミヤコグサ	1	2.3											●										
ヤブハギ	0	0.0																					
ベニシタン	3	6.8	●														4	0.1					
エニシダ	5	11.4	●																				
ムラサキウマゴヤシ	0	0.0																					
ハナエンジュ	0	0.0																					
コメツブウマゴヤシ	0	0.0																					
エビスグサ	0	0.0																					
カワラケツメイ	0	0.0																					
クサネム	0	0.0																					
ハギ属sp.	8	18.2																					
カスマグサ	6	13.6																					
スイートピー	1	2.3																					
ゲンノショウコ	12	27.3			●	●	4	1	●	●	4	1											
アメリカフウロ	12	27.3					4	0.1															
カタバミ	42	95.5	●	●	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	4	0.1	●	●	●	●
アカカタバミ	38	86.4		●			4	1	●	●	4	1			4	1		4	0.1				
ウスアカカタバミ	42	95.5					4	1			4	1			4	2		4	1	●	●		
ハナカタバミ	3	6.8																		●	●		●
ムラサキカタバミ	41	93.2	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	●	●	●	●	●
ミヤマカタバミ	1	2.3							●	●	4	0.1											●
イモカタバミ	1	2.3																					
オオキバナカタバミ	1	2.3																					
サンショウ	18	40.9	●	●	●	●	4	0.1	●	●	3	0.1	●	●	2.3	0.1	●	●	3	1	●	●	●
コクサギ	0	0.0																					
ナツミカン	11	25.0			●	●	2	1	●		2	0.1					3	0.1					
ユズ	5	11.4	●	●	●	●							●	●	2	1							●
カラタチ	1	2.3																					●
アサクラザンショウ	1	2.3																					
ウンシュウミカン	2	4.5		●					●				●	3	0.1	●							●
ツルシキミ	1	2.3							●	●	4	1											●
ダイダイ	0	0.0																					
カラスザンショウ	1	2.3					2	0.1															
ミカン属sp.	3	6.8																					
イヌザンショウ	1	2.3																					
キンカン	1	2.3																					
ニガキ	1	2.3								●													
ニワウルシ	4	9.1			●	●	4	0.1		●	1	1											●
ユズリハ	16	36.4			●	●	1.3	0.1	●	●	2.3	1	●	●	1.2	2	●	●	2.4	2	●	●	●
コミカンソウ	6	13.6		●			4	1															
ヒトツバハギ	3	6.8																					
エノキグサ	36	81.8	●		●	●			●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	●
アカメガシワ	34	77.3	●	●	●	●	2.3	0.1	●	●	1.3	2	●	●	1.2	1	●	●	2.3	1	●	●	●
オオニシキソウ	3	6.8																					
ニシキソウ	11	25.0																			●		
コニシキソウ	35	79.5	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1											●
タカトウダイ	1	2.3																					
ナツトウダイ	3	6.8																					
ハイニシキソウ	0	0.0																					
ノウルシ	3	6.8																					
オオバベニガシワ	1	2.3																					
アワゴケ	8	18.2		●			5	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●	4	1			
クサツグ	3	6.8																					
フッキソウ	8	18.2							●	●	4	2											
ツグ	2	4.5																					
ツタウルシ	0	0.0							●														
ハゼ	7	15.9			●	●	3	0.1		●	2	1			3	0.1							
ウルシ	1	2.3			●				●														
ヤマウルシ	4	9.1			●				●	●	3	0.1			●	●							
ヌルデ	16	36.4	●	●	●	●	3	1	●	●			●	●	2.3	0.1	●	●	2.4	0.1			

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部			10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部	
			1次	2次	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	1次
ウメドキ	8	18.2	●	●	●	2	0.1	●	●	3	1	●	3	0.1	●	3	0.1						●
イヌツグ	25	56.8				2.3	0.1			2.3	1			2.3	3			2.3	3				
ソヨゴ	0	0.0		●	●																		
クロガネモチ	10	22.7				1	0.1		●	3	0.1							2	1				
モチノキ	23	52.3	●	●	●	1.2	2	●	●	1.2	1	●	●	2.3	1	●	●	2	2			●	
タラヨウ	6	13.6	●	●					●	3	0.1			3	0.1	●	●	2	0.1				
アカメカナメモチ	2	4.5																					
ツルウメドキ	24	54.5	●	●	●			●	●			●									●	●	●
ニシキギ	16	36.4		●	●	3	1	●	●					3	0.1								
コマユミ	1	2.3																					
マサキ	14	31.8	●	●	●	3	0.1			3	1					●	●						
ツルマサキ	1	2.3																					
マユミ	21	47.7	●	●	●	3	0.1	●	●	3	0.1		●	3	0.1						●		●
ツリバナ	0	0.0																					
キンマサキ	1	2.3																					
ゴンスイ	4	9.1																					
ミツバウツギ	1	2.3																					
ハウチワカエデ	3	6.8		●													●		2	0.1			
イロハモミジ	32	72.7	●	●	●	2.3	1	●	●	2.3	2	●	●	2.3	2	●	●	1.2	1	●	●		●
オオモミジ	0	0.0																					
ヤマモミジ	2	4.5							●														
イタヤカエデ	0	0.0																					
メグスリノキ	2	4.5														●	●						
トウカエデ	14	31.8		●	●	2	0.1																
オオイタヤメイゲツ	2	4.5			●													2	0.1				
カエデ科sp.	0	0.0																					
トネリコバノカエデ	1	2.3															●	2	1				
ハナノキ	1	2.3															●	2	0.1				
コハウチワカエデ	0	0.0																					
オニイタヤ	1	2.3																					
カジカエデ	1	2.3																					
ミツデカエデ	1	2.3																					
トチノキ	13	29.5		●	●	1	0.1	●	●	1	1	●	●	2	1		●						
セイヨウトチノキ	1	2.3																					
ムクロジ	6	13.6				3	0.1	●	●							●	●						●
フウセンカズラ	0	0.0																					
モクダシ	1	2.3																					
アワビキ	0	0.0															●						
ヤマビワ	1	2.3																					
キツリフネ	2	4.5																					
ホウセンカ	3	6.8																					
ナツメ	8	18.2			●	2.3	0.1																●
クマヤナギ	0	0.0																					
エビヅル	20	45.5																				●	●
ノブドウ	29	65.9	●	●	●	4	1	●	●	3	0.1	●	●	4	1			3	0.1	●		●	
ツタ	41	93.2	●	●	●	4	1	●	●	1	2	●	●	4	1	●	●	3	1	●		●	
ヤブカラシ	42	95.5	●	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●		●
ブドウ科sp.	0	0.0																					
ヤマブドウ	1	2.3												●									
アオオカメツタ	1	2.3																					
ブドウ	1	2.3																					
カラスノゴマ	4	9.1								4	0.1												
ボダイジュ	5	11.4																					
シナノキ	2	4.5				2	0.1																
ムクゲ	19	43.2	●	●						3	0.1					●	●	3	0.1				
フヨウ	10	22.7		●																			●
タチアオイ	12	27.3				3	0.1																
ゼニアオイ	9	20.5																					
トロロアオイ	1	2.3															●						
アメリカフヨウ	0	0.0																					
モミジアオイ	2	4.5																					
アオギリ	18	40.9	●	●	●	2	1	●	●	1.3	0.1	●	●	1.2	1	●	●	1.4	1				●
チャノキ	22	50.0	●	●	●	3	2	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	4			●	●
ヤブツバキ	35	79.5	●	●	●	2	1	●	●	2	1	●	●	1.3	2	●	●	2	3			●	●
サザンカ	28	63.6	●	●	●	2.3	1	●	●	2.3	1	●	●	2	2	●	●	2.3	1	●	●		●
モッコク	21	47.7	●	●	●	2	0.1	●	●	2	1	●	●	1.2	2	●	●	2	1			●	
サカキ	13	29.5	●	●	●	2	0.1	●	●	2	1	●	●	1.3	2	●	●	2	1				●
ヒサカキ	25	56.8	●	●	●	2.4	2	●	●	1.3	1	●	●	2.3	3	●	●	2.3	3	●	●		●
ハマヒサカキ	3	6.8																					
ナツツバキ	6	13.6		●	●	3	0.1										●						
カンツバキ	12	27.3		●	●	3	0.1			3	0.1			3	1								
オトメツバキ	7	15.9																					
ヒメシャラ	3	6.8				2	0.1			3	0.1												
ビョウヤナギ	12	27.3		●					●	3	0.1					●	3	1					
ヒメオトギリ	1	2.3																					
コケオトギリ	6	13.6				4	0.1					●	●	4	0.1								
オトギリソウ	3	6.8								4	0.1												
キンシバイ	4	9.1															●	3	0.1				
トモエソウ	1	2.3																					
ヒベリカムヒデコート	1	2.3																					
ヒベリカムカリシナム	1	2.3																					
エイザンスミレ	5	11.4		●		4	0.1									●	●						
マルバスマレ	12	27.3	●		●	4	0.1	●	●							●	●						●

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部
			1次	2次	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	1次
ナガバノスミレサイシン	5	11.4						●		4	1		●	4	1		●	4	0.1				
シロバナスミレ	2	4.5																					
スミレ	21	47.7	●		●	●		●				●	●	4	0.1		●	●					
コスミレ	17	38.6		●			4	0.1				●	●	4	1				4	0.1			
シハイスミレ	14	31.8		●								●	●	4	1				4	1			
タチツボスミレ	30	68.2		●		●	4	4	●	●	4	2	●	●			●	●	4	2	●	●	●
ニオイタチツボスミレ	1	2.3												4	1								
ツボスミレ	12	27.3		●	●	●	4	1		●	4	1	●	●			●	●	4	0.1	●		●
ニオイスミレ	28	63.6		●			4	1	●	●	4	0.1		●			●	●	4	0.1		●	●
ヒゴスミレ	0	0.0																					
ヒカゲスミレ	8	18.2		●		●	4	2		●	4	1		●					4	0.1			
フモトスミレ	1	2.3																					
スミレサイシン	7	15.9					4	1															
シロスミレ	0	0.0																					
ヒメキクバスミレ	3	6.8																	4	0.1			
サクラスミレ	3	6.8																	4	0.1			
タデツトパンジー	1	2.3																					
ケマルバスミレ	1	2.3																					
イイギリ	19	43.2			●	●	1.3	0.1	●	●	1	1	●	●	1	2		●	2	0.1			
シュウカイドウ	6	13.6	●	●					●	●	4	2					●	●	4	1	●	●	
ベゴニア属sp.	1	2.3				●	4	0.1															
オニシバリ	0	0.0																					
ミツマタ	3	6.8	●	●	●																		
ジンチョウゲ	18	40.9		●													●	3	1			●	
ナワシログミ	7	15.9			●																		
ナツグミ	4	9.1			●	●	3	1		●													
トウグミ	0	0.0																					
ツルグミ	2	4.5							●	3	1												
グミ科sp.	2	4.5												4	0.1								
ミズタマソウ	2	4.5																					
マツヨイグサ	15	34.1			●												●		4	1			
オオマツヨイグサ	14	31.8			●	●	4	0.1															
コマツヨイグサ	3	6.8							●	4	0.1												
メマツヨイグサ	10	22.7			●									4	0.1		●	●					●
ユウゲショウ	9	20.5																					
ヒルザキツクミソウ	6	13.6																					
ツクミソウ	1	2.3																					
カミヤツデ	1	2.3																					
タラノキ	12	27.3				●	3	0.1	●	●	3	0.1											
ウド	22	50.0	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●							●	●	●	●
キツタ	33	75.0	●	●	●	●	3	3	●	●	3	2	●	●	1	1	●	●	1	2			●
ヤツデ	28	63.6		●	●	●	4	1	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1			●
カクレミノ	8	18.2			●	●	2	0.1		●	3	1											●
ヤマウコギ	1	2.3																					
ハリギリ	2	4.5																					
セイヨウフタ	2	4.5																					
コシアブラ	1	2.3																					
ノチドメ	5	11.4																					
チドメグサ	22	50.0	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2		●	
ヤブニンジン	1	2.3															●	●			●	●	
ヤブジラミ	6	13.6								●													
ミツバ	12	27.3							●	●	4	1	●				●						
ムラサキミツバ	2	4.5											●										
セリ	11	25.0			●	●				●													
セントウソウ	1	2.3																					
ノダケ	4	9.1											4	1									
アシタバ	11	25.0	●	●			4	0.1		●	4	0.1											
シャク	2	4.5															●		4	0.1			
アカミツバ	0	0.0												●									
オオチドメグサ	4	9.1																					
オオバチドメ	1	2.3																					
ヒメチドメグサ	1	2.3																					
セリ科sp.	1	2.3					4	1															
バセリ	0	0.0																					
オヤブジラミ	1	2.3																					
ウマノミツバ	1	2.3																					
シシウド	1	2.3																					
コチドメ	1	2.3																					
アオキ	30	68.2	●	●	●	●	4	3	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	2	3	●	●	●
ミズキ	28	63.6	●	●	●	●	1.3	1	●	●	1.2	2	●	●	1	2	●	●	1.4	1	●	●	●
サンシュユ	4	9.1		●																			
ヤマボウシ	5	11.4									3.4	0.1											
ハナイカダ	0	0.0				●																	
ハナミズキ	16	36.4		●		●	2	0.1		●	2	1											
サンシュウ	1	2.3																					
サルズベリ	20	45.5		●		●	2	1		●	3	1		●	2	0.1		●	2	1			
ミソハギ	1	2.3																					
ザクロ	4	9.1		●																			
ポーポーノキ	2	4.5				●	3	1										●					●
ヤマモモ	10	22.7																	2	1			
センダン	11	25.0				●	1	1		●	2	1			4	0.1							
ピナンカズラ	20	45.5		●		●	4	1		●	3	1		●	2	1		●	3	1		●	
キウイ	10	22.7				●	3	1											4	0.1		●	

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部
			1次	2次	1次	2次	3次 被度	3次 被度	1次	2次	3次 被度	3次 被度	1次	2次	3次 被度	3次 被度	1次	2次	3次 被度	3次 被度	1次	2次	1次
			ブラシノキ	1	2.3			●		3	0.1												
キブシ	3	6.8																					
ギョリュウ	1	2.3																					
マツモ	1	2.3																					
トケイソウ	1	2.3																					
リョウブ	4	9.1		●	●		2	0.1		●													
リンドウ	0	0.0								●													
カルミヤ	1	2.3																					
ヨウシュイワナンテン	2	4.5																					
ヤマツツジ	7	15.9	●	●	●					●						●	●						
アセビ	18	40.9			●		3	0.1		●	3	1	●	●	3	0.1	●	●	3	0.1			
オオムラサキ	29	65.9	●		●		3	1		●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1			●
カルミア	6	13.6	●		●		3	0.1										●	●	3	0.1		
キリシマツツジ	9	20.5								●													
サツキ	27	61.4	●		●		3	1					●	●	3	0.1	●	●	3	1			
ドウダンツツジ	24	54.5	●		●		4	1		●				●	●	3	0.1	●	●	3	1		
ベニサラサドウダン	1	2.3																					
ミツバツツジ	10	22.7		●	●		3	1					●	●	3	0.1	●	●	3	1			
クルメツツジ	6	13.6	●		●								●	●	3	1	●	●	3	1			
ウンゼンツツジ	2	4.5																					
シャクナゲ	1	2.3																					
ツツジ科sp.3	1	2.3								●													
ヤチツツジ	0	0.0																					
ツツジ科sp.2	0	0.0	●		●								●					●					
ツツジ科sp.1	0	0.0			●																		
レンゲツツジ	1	2.3																					●
リュウキュウツツジ	2	4.5																					
ヒラドツツジ	1	2.3																					
セイヨウシャクナゲ	7	15.9					3	0.1						3	0.1				3	0.1			
ツツジ属sp.	3	6.8					3	1															
ハクサンシャクナゲ	1	2.3																					
モチツツジ	1	2.3																					
イワナンテン	1	2.3																					
ヤブコウジ	6	13.6								●	4	1					●						
マンリョウ	20	45.5	●	●	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1			
タイムンタチバナ	2	4.5				●	4	0.1															
コナスビ	29	65.9	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	
オカトラノオ	2	4.5									4	1											
サクラソウ	0	0.0		●																			
マメガキ	9	20.5			●	●	1.3	1		●	2	0.1		●	3	0.1	●	●	1.2	1			
カキノキ	18	40.9	●	●	●	●	2	1	●	●	2	1	●	●	1.2	1	●	●	1.2	1		●	●
サワフタギ	7	15.9							●	●	3	0.1											
クロバイ	1	2.3																					
クロキ	0	0.0				●																	
エゴノキ	26	59.1		●	●		1	1	●	●	2	2	●	●	1	1		●	2	1			
ハクウンボク	13	29.5				●	2	1		●									1	1			
ネズミモチ	30	68.2	●	●	●	●	2.3	1			4	1	●	●	2	1	●	●	2	2	●	●	●
トウネズミモチ	32	72.7				●	2	0.1		●			●	●	2	1	●	●	2	1		●	●
イボタノキ	14	31.8		●			4	1															
ヒイラギ	11	25.0	●	●	●		3	1					●	●	3	0.1		●	3	1			●
ヒイラギモクセイ	15	34.1		●	●		3	1		●			●	●	3	3							
レンギョウ	15	34.1		●											3	1							●
シナレンギョウ	1	2.3																					
トネリコ	3	6.8																					
キンモクセイ	25	56.8		●		●	2.3	1		●	2	1		●	2	0.1	●	2.3	1				
ヒツバタゴ	2	4.5																					
ムラサキハシドイ	4	9.1		●																			
セイヨウヒイラギ	1	2.3				●	3	0.1															
モクセイ科sp.	2	4.5																					●
チヨウセンレンギョウ	0	0.0																					
コバノトネリコ	3	6.8																					
キソケイ	1	2.3																					
オウバイ	2	4.5																					
オリブ	1	2.3					3	0.1															
フジウツギ	0	0.0																					
チヂブフジウツギ	0	0.0																					
アイナエ	0	0.0																					
チヨウジソウ	3	6.8									4	1					●	●	4	1			
テイカカズラ	5	11.4	●	●						●	3	1					●	●					
キョウチクトウ	8	18.2		●						●	3	1		●	3	0.1		●	3	1		●	
ツルニチニチソウ	2	4.5								●	4	0.1											
ガガイモ	12	27.3					5	1															
コバノカモメヅル	0	0.0																					
カモメヅル	0	0.0																					
キジョラン	3	6.8				●	4	2					●	4	0.1								
タチカモメヅル	1	2.3																					
イケマ	4	9.1					4	2															
オオカモメヅル	1	2.3																					
アオイゴケ	0	0.0																					
アメリカアサガオ	2	4.5																					
マルバアサガオ	5	11.4																					
コビルガオ	33	75.0	●	●	●		4	1	●	●			●				●			●	●		●
ビルガオ	19	43.2			●	●	4	1									●		4	1			

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次
セイヨウヒルガオ	0	0.0																					
アサガオ	19	43.2							●			●	4	1		●						●	
ノアサガオ	6	13.6							●														
マメアサガオ	1	2.3																					
マルバルコウソウ	1	2.3																					
ルコウソウ	1	2.3									4	0.1											
クサキョウチクトウ	2	4.5						●	●	4	0.1												
シバザクラ	5	11.4					4	1															
ハナイバナ	16	36.4					4	2	●		4	1		4	0.1					●	●		
キュウリグサ	26	59.1	●	●	●		4	1	●	●	4	1								●			●
ヒレハリソウ	14	31.8																			●		
ムラサキ	1	2.3																					
タバコ	1	2.3																					
コムラサキ	4	9.1	●																				
ムラサキシキブ	21	47.7		●	●	●	2.3	1		●	3	0.1	●	●	3	0.1	●	●	2.3	1	●	●	●
クサギ	24	54.5	●	●	●	●	3	2			4	0.1	●	●	2.4	2			4	0.1	●	●	
ヒギリ	1	2.3																					
ベニバナクサギ	2	4.5																					
オオムラサキシキブ	2	4.5																					
カリガネソウ	1	2.3									4	0.1											
ジュウニヒトエ	4	9.1																			●		●
キランソウ	8	18.2		●			4	1	●	●			●	●								●	
ニガクサ	0	0.0											●	●									
タツナミソウ	2	4.5							●	●													●
イヌハッカ	1	2.3																					
カキドオシ	15	34.1	●	●	●	●	4	1	●	●	4	3											●
メハジキ	4	9.1											●										
ホトケノザ	34	77.3		●			4	1			4	0.1										●	
ヒメオドリコソウ	31	70.5			●	●	4	1														●	
アキノタムラソウ	2	4.5																					
イヌコウジュ	4	9.1																					
ヒメジソ	2	4.5			●	●	4	2	●				●	●									
ヤマジソ	0	0.0							●														
イヌトウバナ	5	11.4			●					●													
シソ	28	63.6			●	●	4	1	●		4	1		4	0.1	●	●	4	0.1			●	●
アオジソ	17	38.6	●			●	4	1	●		4	1	●	●	4	0.1					●		●
ハッカ	8	18.2							●	●												●	●
ナギナタコウジュ	9	20.5			●	●	4	1										4	1				
トウバナ	2	4.5																					
ヒキオコシ	0	0.0																					
イブキジャコウソウ	1	2.3							●		4	0.1											
オドリコソウ	2	4.5									4	0.1											
キバナアキギリ	2	4.5									4	1											
セイヨウジュウニヒトエ	3	6.8							●		4	0.1				●		4	1				
マルバハッカ	2	4.5							●		4	1											
ラショウモンカズラ	0	0.0																					
ハナトラノオ	4	9.1		●							4	1											
カクトラノオ	2	4.5																					
ミカエリソウ	1	2.3									4	0.1											
シモバシラ	1	2.3									4	0.1											
キバナオドリコソウ	1	2.3									4	1											
サルビア	1	2.3									4	1											
アオチリメンジソ	1	2.3																					
クコ	25	56.8			●	●	4	1														●	●
ホオズキ	16	36.4			●	●	4	0.1	●	●	4	1				●	●						●
センナリホオズキ	2	4.5			●	●										●	●						
イヌホオズキ	16	36.4			●				●				●									●	●
テリミノイヌホオズキ	26	59.1			●	●	4	1	●		●	●	4	1	●	●	4	1					●
ヒヨドリジョウゴ	15	34.1	●	●		●	4	1	●	●		●	●	4	1			4	2		●	●	●
ヨウシュチョウセンアサガオ	0	0.0																				●	
チョウセンアサガオ	1	2.3																				●	
ケイヌホオズキ	0	0.0																				●	
アメリカイヌホオズキ	1	2.3			●																		
ワルナスビ	14	31.8				●							4	0.1									
トマト	6	13.6							●														
ハダカホオズキ	1	2.3																					
タマサンゴ	20	45.5					4	0.1	●		4	0.1			4	1			4	0.1			
キリ	16	36.4	●	●	●	●	2.3	0.1	●	3	0.1				●	●	2	1					
ムラサキサギゴケ	10	22.7					4	4				●			●	●					●		●
トキワハゼ	30	68.2	●	●		●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	
アゼナ	4	9.1		●	●		4	0.1	●	●			●	●			●	●					
ウリクサ	12	27.3	●	●	●	●			●		4	1	●	●	4	3	●	●	4	0.1			
タチイヌノフグリ	41	93.2			●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1		●	●
オオイヌノフグリ	31	70.5			●	●											●	●	4	2		●	
コシオガマ	0	0.0																					
ピロードモウズイカ	1	2.3																					
ムシクサ	0	0.0																					
スズメノトウガラシ	1	2.3																					
アゼトウガラシ	1	2.3																					
ツタバウシラン	2	4.5									4	0.1											
トレニア	1	2.3																					
キササゲ	2	4.5																					
ノウゼンカズラ	2	4.5		●																			

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 I部	
			1次	2次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	1次	
ハグロソウ	1	2.3																						
キツネノマゴ	19	43.2		●	●		4	3					●	●		4	1	●	●			●	●	●
アカンサス	3	6.8					4	0.1																
ハエドクソウ	10	22.7								4	0.1											●	●	
オオバコ	40	90.9	●	●	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1		●	4	0.1	●	●	●	
ヘラオオバコ	0	0.0																						
ハシカグサ	6	13.6					4	0.1	●				●	●	4	0.1								
クチナシ	24	54.5		●	●	●	3	1	●	●	3	1			3	0.1	●	●	3	1		●	●	●
ハクチョウゲ	18	40.9			●	●	3	0.1									●	●	3	1		●	●	●
ヘクソカズラ	43	97.7	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1		4	1		●	●	●	
アカネ	14	31.8		●	●				●													●	●	●
ヤエムグラ	37	84.1	●	●	●	●	4	4	●	●			●	●	4	2	●	●			●	●	●	
ヨツバムグラ	2	4.5																						
ヒメヨツバムグラ	5	11.4															●							
コクチナシ	3	6.8																						
ニワトコ	28	63.6	●	●	●	●	3.4	2	●	●	3	2	●	●	3	1	●	●			●	●	●	
ソクズ	3	6.8							●															
ガマズミ	12	27.3			●	●			●	●					3	0.1	●	●	3	0.1		●	●	●
コバノガマズミ	3	6.8																						
サンゴジュ	18	40.9	●		●	●	1.2	2	●	●			●	●	3	1								
ツクバネウツギ	3	6.8															●							
ハコネウツギ	11	25.0									3	1												
スイカズラ	24	54.5	●	●			4	0.1	●	●	4	1										●	●	●
ウグイスカグラ	4	9.1							●															●
オオデマリ	3	6.8											●	●	3	1		●	3	0.1				
ニシキウツギ	8	18.2			●		3	1	●				●	●	3	0.1		●	3	1				
ヒョウタンボク	0	0.0											●											
ハナゾノツクバネウツギ	14	31.8															●		3	1				
ムシカリ	1	2.3					3	0.1														●		
タニウツギ	5	11.4					3	0.1							3	0.1								
ヤブデマリ	1	2.3																						
カンボク	1	2.3																						
オトコエシ	0	0.0							●	●														
ツルカノコソウ	1	2.3											●											
オミナエシ	1	2.3																						
キカラスウリ	18	40.9					4	1			●				4	1					●	●		
カラスウリ	39	88.6	●	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	3	●	●	4	2	●	●	●	●
スズメウリ	1	2.3																						
アマチャヅル	13	29.5	●	●	●	●	4	3	●				●				●	●	4	2	●	●	●	●
アレチウリ	11	25.0																						
スイカ	1	2.3																						
キュウリ	2	4.5																						
ツリガネニンジン	1	2.3																						
ホタルブクロ	8	18.2		●					●	●	4	1					●	●				●		
シデシャジン	0	0.0							●															
ソバナ	1	2.3							●															
キキョウ	7	15.9				●	4	0.1	●		4	0.1												
キキョウソウ	1	2.3									4	0.1												
ハハコグサ	34	77.3		●	●	●	4	2			4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●
チヂコグサ	11	25.0					4	1																●
チヂコグサモドキ	36	81.8	●	●		●			●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	●	●
ヤブタバコ	11	25.0			●	●	4	1	●										4	0.1	●	●	●	●
ガンクビソウ	2	4.5			●																			
オオバタクサ	14	31.8			●	●							●											
ブタクサ	35	79.5	●	●	●	●	4	1	●	●														
オナモミ	2	4.5																						
オオオナモミ	0	0.0																						
ヒヨドリバナ	1	2.3		●					●	4	1	●												
アキノキリンソウ	3	6.8																						
セイトカアワダチソウ	31	70.5		●	●	●	4	0.1	●															●
オオアワダチソウ	17	38.6		●	●	●	4	0.1					●											
ミヤマヨメナ	2	4.5							●															
ユウガギク	2	4.5																						
ヨメナ	35	79.5			●	●	4	1	●		4	1			4	0.1								●
カントウヨメナ	2	4.5																						
ハルジオン	43	97.7	●	●	●	●	4	1	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●
ヒメジオン	38	86.4		●	●	●	4	1	●				●	●								●	●	●
アレチノギク	29	65.9		●					●															●
オオアレチノギク	34	77.3		●	●	●	4	1	●	●			●	●	4	1	●	●	4	2		●	●	●
ヒメムカシヨモギ	28	63.6		●	●		4	2			4	1	●	●			●	●			●	●		
ヤナギバヒメジオン	0	0.0																						
ホウキギク	8	18.2																	4	0.1				
シラヤマギク	7	15.9							●	●	4	1												
シオン	1	2.3							●								●							
ノコンギク	15	34.1	●	●	●				●	●	4	1					●							
コンギク	1	2.3																						
イナカギク	2	4.5																						
フキ	29	65.9	●	●	●	●	4	0.1	●	●	4	3		●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	●
ダンドボロギク	10	22.7	●	●	●	●	4	1	●	●			●	●	4	0.1	●	●			●	●	●	●
ベニバナボロギク	5	11.4											●	●	4	0.1								
ツワブキ	16	36.4		●	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1		●		
ノボロギク	15	34.1			●																			
モミジガサ	0	0.0																●	●					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	8 A部		9 N部				10 K部				11 M部				12 Ai部				13 U部		14 Ig部
			1次	2次	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	1次
ヤブレガサ	3	6.8			●	●			●	●													●
ノコギリソウ	1	2.3							●	●		4	1										
トキソソウ	12	27.3	●	●	●	●	4	2	●	●				●	●	4	2	●	●	4	1	●	
フランスギク	8	18.2									4	0.1				4	0.1						●
クソニンジン	1	2.3																					
ヨモギ	40	90.9		●	●	●	4	1	●	●	4	1				●	●	4	1	●	●	●	●
ノブキ	0	0.0																					
メナモミ	0	0.0																					
タカサブロウ	14	31.8																					
アメリカセンダングサ	20	45.5			●	●					4	0.1				●							
コセンダングサ	5	11.4			●	●																	
シロバナセンダングサ	1	2.3																					
コバナセンダングサ	0	0.0																					
センダングサ	16	36.4							●					4	0.1						●		
ノアザミ	8	18.2																					●
ノハラアザミ	2	4.5																					
アズマヤマアザミ	1	2.3																					
キツネアザミ	4	9.1																					
オヤマボクチ	1	2.3																					
コオニタビラコ	14	31.8					4	0.1					●	●									●
コウリナ	0	0.0																					
カントウタンポポ	12	27.3	●		●		4	0.1	●				●	●				●					
シロバナタンポポ	5	11.4								●													
セイヨウタンポポ	38	86.4		●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●		4	0.1	●	●	4	1	●	●	●
アカミタンポポ	10	22.7				●																	
オオジシバリ	0	0.0																					
イワニガナ	0	0.0								●													
ニガナ	6	13.6																					
アキノノゲシ	17	38.6	●	●	●	●			●	●											●		
ノゲシ	33	75.0	●	●	●	●				●				●	●						●	●	●
オノノゲシ	9	20.5	●	●									●					●	●			●	
オニタビラコ	40	90.9	●	●	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●
ヤクシソウ	2	4.5																					
イヌキクイモ	26	59.1				●	4	0.1															
コスモス	5	11.4										4	1										
ハキダメギク	39	88.6	●	●	●	●	4	1	●		4	2	●	●	4	3	●	●	4	3	●	●	●
オオハンゴンソウ	0	0.0																					
ウラボシコグサ	38	86.4					4	0.1						●	4	1			4	1		●	
ククイモ	1	2.3																					
ジシバリ	18	40.9																					
ヒマワリ	2	4.5										4	0.1										
オクモミジハダマ	0	0.0																					
ヤグルマギク	1	2.3								●													
オオニガナ	1	2.3																					
キク	11	25.0		●			4	0.1						4	1		●						
キンケイギク	7	15.9				●			●	4	1												
ミヤコワスレ	8	18.2				●	4	0.1	●	4	0.1		●	4	1								
アキノハハコグサ	1	2.3																					
ノニガナ	0	0.0																					
ハルシャギク	5	11.4																					
ヤマアザミ	3	6.8																					
クワモドキ	7	15.9																					
カシワバハダマ	0	0.0																					
アメリカオニアザミ	5	11.4																					
シロノセンダングサ	0	0.0																					
ヤエザキオオハンゴウソウ	0	0.0																					
マリーゴールド	1	2.3																					
セイヨウノコギリソウ	1	2.3																					
ハンゴンソウ	1	2.3																					
アザミ属sp.	2	4.5					4	0.1															
スツケシア	1	2.3																					
フジバカマ	2	4.5										4	0.1										
ブタナ	1	2.3																					
ホソバナアキノノゲシ	1	2.3																					
モリアザミ	1	2.3																					
キッコウハグマ	1	2.3										4	0.1										
イソギク	1	2.3										4	0.1										
ヤマシロギク	1	2.3																				●	
ヒゴタイ	1	2.3																					
カイトカラコウ	1	2.3																					
ゴマ	0	0.0																					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉測公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)										
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 附層	3次 被度	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度							
クラマゴケ	9	20.5																															
コンテリクラマゴケ	2	4.5																															
カタヒバ	0	0.0																															
イワヒバ	6	13.6																															
コシダ	1	2.3																															
スギナ	38	86.4	●		4	1			●	4	1		●	●	4	3		●		●	●	3	2		●	4	1			4	1		
トクサ	9	20.5													4	0.1				●		3	1										
イヌドクサ	0	0.0																															
フユノハナワラビ	4	9.1																		●													
オオハナワラビ	1	2.3																			●		4	0.1		●							
ナツノハナワラビ	1	2.3																															
コハナヤスリ	3	6.8																															
ハナヤスリ科sp.	1	2.3																															
ゼンマイ	15	34.1	●	●		4	0.1														●	●	4	0.1		●	4	2					
ヤマドリゼンマイ	1	2.3				4	0.1																										
カニクサ	11	25.0																				●	●	4	0.1		●	4	0.1				
ワラビ	1	2.3																															
オオバノイノモトソウ	1	2.3																															
イノモトソウ	26	59.1				4	2						4	0.1							●												
タチシノブ	2	4.5																															
イワガネソウ	2	4.5																															
イヌシダ	3	6.8											4	0.1																			
クジャクシダ	1	2.3																															
クサソテツ	16	36.4				4	0.1						4	1																			
コウヤワラビ	4	9.1											●																				
ジュウモンジシダ	0	0.0																															
オニヤブソテツ	1	2.3																															
ヤブソテツ	30	68.2				4	3						4	0.1								●		4	0.1								
クマワラビ	2	4.5																															
ヤマイタチシダ	1	2.3																															
ベニシダ	18	40.9																				●	●	4	0.1		●						
ゲジゲジシダ	0	0.0																															
ヒメワラビ	11	25.0				●		4	1			●	4	0.1																			
ヘビノネゴザ	0	0.0																															
イヌワラビ	41	93.2	●	●		4	2		●	4	1		●	●	4	1		●		●	●	4	1		●	4	1		●	●	4	1	
シケシダ	3	6.8	●																			●	●	4	0.1								
オオヒメワラビ	0	0.0																															
ヤマイヌワラビ	7	15.9																															
ホソバシケシダ	6	13.6																															
オシダ科sp.	0	0.0																															
ミヤマベニシダ	5	11.4																															
リョウメンシダ	0	0.0																															
イノデ	1	2.3																															
ミヤマイヌワラビ	1	2.3																															
ノキシノブ	8	18.2																															
マメヅタ	1	2.3																															
タマシダ	2	4.5																															
ヒカゲノカズラ	1	2.3																															
トラノオシダ	1	2.3																															
イチョウ	24	54.5								●	●		●	●	1	3					●						1	1	●	●	1	1	
カヤ	11	25.0								●	●		●	●	2	1																	
イチイ	5	11.4																															
キヤラボク	12	27.3												●	3	1																	
イヌマキ	13	29.5													3	1																	
ナギ	0	0.0																															
ラカンマキ	2	4.5																															
イヌガヤ	3	6.8																															
モミ	4	9.1																															
ヒマラヤスギ	15	34.1								●	●	1	1	●	●	1	2																
アカマツ	22	50.0								●	●	1	1	●	●	1	2		●		●	●	1	1	●	1	1						
クロマツ	19	43.2	●												1	2																	
ゴヨウマツ	5	11.4																															
ウツクシマツ	3	6.8																															
ダイオウショウ	1	2.3																															
トウヒ	5	11.4																															
リキダマツ	3	6.8																															
カラマツ	1	2.3																															
コメツガ	0	0.0																															
ドイツトウヒ	1	2.3																															
ヌマスギ	0	0.0																															
スギ	16	36.4	●						●	●	1	1																					
コウヨウザン	2	4.5																															
ラクウショウ	2	4.5																															
コウヤマキ	7	15.9																															
アケボノスギ	13	29.5													●	●	1	2															
アスナロ	7	15.9																															
ヒノキ	23	52.3	●	●		1	1		●	●	1	1</																					

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)						
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層	3次 被度	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度			
オオゴンサワラ	1	2.3																							●				
コノテガシワ	1	2.3																							●				
タマイブキ	1	2.3																											
ニオイヒバ	4	9.1																											
ヒヨクヒバ	9	20.5																											
ヒノキ属sp.	0	0.0																											
ハイビャクシン	4	9.1										4	1												●				
ヒノキ科sp.	0	0.0																											
ビャクシン	3	6.8																							●				
カマクライブキ	1	2.3																											
ハイネズ	1	2.3																											
ネズミサシ	0	0.0																											
オウゴンヒバ	2	4.5																			4	1							
キンヒバ	2	4.5																											
ニッコウヒバ	1	2.3																											
ヒバ	4	9.1																											
オウゴンサワラ	1	2.3																											
ソテツ	5	11.4																											
ヒメガマ	2	4.5																											
ガマ	2	4.5																											
ミクリ	2	4.5																											
タマミクリ	2	4.5																											
ヤナギモ	0	0.0																							●				
ヘラオモダカ	1	2.3																							●				
オモダカ	1	2.3																							●				
クワイ	2	4.5																											
サジオモダカ	1	2.3																											
オオカナダモ	2	4.5																											
ナリヒラダケ	8	18.2																											
モウソウチク	15	34.1				●	●	2	2																				
マダケ	1	2.3																											
ホテイチク	8	18.2								●	●	3	1																
オカメザサ	17	38.6													●	●	3	3											
メダケ	2	4.5																											
アズマネザサ	42	95.5	●	●	3	3	●	●	3	3	●	●	3	3	●		●	●	3	3	●	3	3	●	4	1			
クマザサ	15	34.1											●	3	2										●				
ヤダケ	6	13.6																							●				
スズメノテッポウ	21	47.7								●	●														4	0.1			
クロコヌカグサ	0	0.0																											
コヌカグサ	3	6.8				●	●	4	1	●	●														●				
ノギリヤス	0	0.0																											
カラスムギ	10	22.7			4	0.1																			●	4	0.1		
カニツリグサ	0	0.0																							●				
クサヨシ	1	2.3																							●				
カナリークサヨシ	1	2.3																							●				
シバムギ	1	2.3																							●				
カモジグサ	31	70.5	●	4	1	●	4	1	●	4	0.1						●	4	0.1					●	4	1			
イヌムギ	31	70.5		4	2			4	0.1	●	4	0.1							4	1				●	4	1			
カモガヤ	9	20.5								●																			
トボシガラ	7	15.9	●	4	2					●																			
スズメノカタビラ	37	84.1		4	3	●	3	1	●	●	4	2			●	●	4	1								4	3		
オオイチゴツナギ	1	2.3																							●				
イチゴツナギ	14	31.8	●							●	●															4	0.1		
ナガハグサ	7	15.9						3	0.1											4	1								
マコモ	2	4.5																											
ササクサ	1	2.3																											
ヨシ	4	9.1																							●	●			
コバンソウ	11	25.0			4	0.1						4	0.1												●	●			
カゼクサ	19	43.2	●	●	4	1					●				●			●	4	0.1			●	4	1	4	1		
ニワホコリ	14	31.8					●	4	1	●																			
シナダレスズメガヤ	1	2.3																							●	●			
オビシバ	37	84.1	●	●	4	1	●	4	1		4	1	●	●	●	4	1	●	4	1	●	4	1	●	4	2	4	2	
ギョウギシバ	0	0.0																							●				
ネズミガヤ	1	2.3																											
シバ	19	43.2		4	1	●	4	1						●	3	1													
オニシバ	0	0.0								●	●																		
トダシバ	3	6.8																											
チカラシバ	14	31.8	●	●	4	1								●	●														
エノコログサ	37	84.1	●	●	4	1	●	●	3	1	●	●	4	2	●	●	●	3	1	●	4	2			●	4	1		
ムラサキエノコログサ	7	15.9					●	●			●	●	4	0.1												●			
アキノエノコログサ	38	86.4	●	●	4	1	●	●	3	2	●	●	4	2	●	●								●	4	1	4	1	
キンエノコロ	3	6.8									●	4	0.1								●	4	0.1				4	1	
ヌカキビ	16	36.4	●				●				●	4	0.1							●	4	0.1					4	1	
オオクサキビ	3	6.8																											
コメシバ	38	86.4	●	●	4	3	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●				4	1			●	4	2	4	2
メシバ	41	93.2	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	4	1	●	4	1	●	4	1	●	4	3	4	3
アキメシバ	13	29.5					●							●	●		4	1			●				●				
シマズメノヒエ	8	18.2																											
スズメノヒエ	8	18.2	●	4	1																								
サルコビエ	1	2.3																											
チヂミザサ	36	81.8	●	●		●	●	4	2	●	●	4	2	●	●					●	4	2				4	2	4	2
イヌビエ	28	63.6	●	●						●	●			●	●					●	4	1			●				
チゴザサ	4	9.1	●	●	4	1				●				●		●	4	1	●	4	1	●	4	1	●	4	1	4	1



種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)					
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層	3次 被度	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度		
カラスビシャク	21	47.7	●	●	4	0.1							●		●	●	4	0.1										
ウラシマソウ	3	6.8					●	●	4	0.1																		
ショウブ	4	9.1																										
セキショウ	10	22.7																					●	4	1			
アリスガワセキショウ	4	9.1																										
アオмамシグサ	0	0.0																										
オランダカイウ	0	0.0																										
げぜんソウ	2	4.5																					●					
ヒメカイウ	1	2.3																										
мамシグサ	1	2.3	●		4	0.1																●						
ヤブミョウガ	19	43.2									●		4	0.1														
ツユクサ	42	95.5	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	4	1	●	4	1			4	1		
ノハカタカラクサ	25	56.8			4	0.1							4	1												4	0.1	
ムラサキツユクサ	25	56.8											4	1												4	0.1	
オオボウシバナ	2	4.5															4	0.1				●						
ムラサキオモト	2	4.5																										
コナギ	0	0.0														●												
ホテイアオイ	3	6.8										4	0.1															
スズメノヤリ	10	22.7	●	●	4	0.1	●		4	1					●	●	4	0.1	●	4	0.1	●						
クサイ	12	27.3																					●			4	1	
イ	5	11.4																					●					
ホソイ	0	0.0																										
ホトトギス	17	38.6					●	●	4	1	●		4	0.1								●				4	1	
ヤマジノホトトギス	2	4.5																										
ヤマホトトギス	4	9.1																				●	●					
スジギボウシ	1	2.3																										
オオバギボウシ	3	6.8																										
ノカンゾウ	21	47.7	●	●	4	3							4	2														
ヤブカンゾウ	19	43.2	●	●	4	4					●		4	0.1						4	0.1							
ニラ	22	50.0		●	4	0.1							4	0.1														
ノビル	31	70.5	●	●	4	1	●		4	1	●		4	1	●	●	4	1	●	4	0.1	●			4	1		
ウバユリ	3	6.8																										
カノコユリ	2	4.5																										
オニユリ	3	6.8									●		4	0.1														
ヤマユリ	11	25.0		●			●	●	4	1	●		4	0.1		●		4	0.1	●	4	1			●			
カタクリ	2	4.5					●	●	4	1																		
アマナ	7	15.9	●	●	4	0.1																						
ツルギ	19	43.2	●	●	4	1	●		4	1	●			●	●	4	1		4	0.1								
オランダキジカクシ	0	0.0																										
タチテンモンドウ	0	0.0																										
アマドコロ	7	15.9					●													●					●	4	0.1	
ナルコユリ	5	11.4																										
ワニグサソウ	2	4.5					●	●																				
ホウチャクソウ	12	27.3	●	●	4	2		●								●				●	4	2						
チゴユリ	2	4.5			4	1																						
オオチゴユリ	0	0.0																										
キチジョウソウ	13	29.5									●		4	1														
スズラン	10	22.7									●		4	0.1														
ハラン	13	29.5					●	●	3	1	●		4	1														
オモト	12	27.3											4	1					●	4	0.1	●	●					
エンレイソウ	1	2.3																										
ヒメヤブラン	2	4.5																										
コヤブラン	1	2.3																										
ヤブラン	28	63.6					●	3	1	●		4	1	●	●				●	4	2							
ジャノヒゲ	40	90.9			4	3	●	●	4	1	●		4	2	●	●	●	4	2	●	4	2				4	1	
シオデ	8	18.2	●	●	4	1	●	●	3	0.1																		
サルトリイバラ	6	13.6	●				●	●	3	1					●	●	3	0.1	●	3	0.1							
ヤマカシユウ	1	2.3	●	●	4	1																						
ハナニラ	16	36.4									●		4	0.1													4	1
キミガヨラン	9	20.5																										
ショウジョウバカマ	2	4.5																										
ギボウシ属sp.	12	27.3			4	0.1					●		4	1														
タチギボウシ	1	2.3																										
ツクバネソウ	1	2.3																										
ジャーマンアイリス	7	15.9																										
テッポウユリ	2	4.5																										
マイヅルソウ	0	0.0																										
ヒヤシンス	1	2.3																								●	●	
コオニユリ	4	9.1																										
ジョウロウホトトギス	1	2.3																										
スカシユリ	2	4.5																										
ナギイカダ	1	2.3																										
バイモ	2	4.5																										
キジカクシ	1	2.3																	●	4	0.1							
ドイツスズラン	3	6.8																	●	4	0.1							
オオバジャノヒゲ	1	2.3																										
ノシラン	0	0.0																										
オオアマナ	0	0.0																										
イトラン	2	4.5																										
アスバラガス	1	2.3											4	0.1														
オリヅルラン	3	6.8											4	0.1														
コバギボウシ	2	4.5																										
チューリップ	4	9.1																										

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)			
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 附層	3次 被度	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度
アツバキミガヨラン	1	2.3																								
アガパンサス	1	2.3																								
クルマユリ	2	4.5																								
シラーベルビアナ	1	2.3																								
サルマメ	2	4.5																								
タケシマラン	1	2.3																								
ゼンテイカ	1	2.3																								
シラーカンパニュラ	1	2.3																								
ギョウジャニンニク	1	2.3																								
ユキザサ	1	2.3																								
ムスカリ	1	2.3																								
ヤマラッキョウ	1	2.3																								
ハタケニラ	2	4.5																								
ヒガンバナ	20	45.5					● ●	4 1		●	4 0.1			● ●	4 1	●	4 1					●				
キツネノカミソリ	1	2.3					● ●	4 1																		
ナツズイセン	5	11.4									4 0.1			● ●												
タマスダレ	11	25.0									4 0.1														●	
スイセン	12	27.3									4 0.1															
ハマユウ	6	13.6									4 0.1															
シロバナマンジュシヤダ	0	0.0														●										
スノーフレーク	2	4.5																						● ●		
スノードロップ	1	2.3																								
シロバナヒガンバナ	2	4.5															4 0.1									
ヤマノイモ	34	77.3	●	4 1		● ●	3 1		● ●	4 0.1			● ●	3 0.1	●	4 1									4 1	
タチドコロ	3	6.8													●										●	
オニドコロ	25	56.8	● ●	4 3		● ●	3 1		● ●	4 0.1		●	● ●	3 0.1								● ●	4 1			
ヒメドコロ	19	43.2																								
キクバドコロ	1	2.3																								
カエデドコロ	1	2.3																								
シャガ	26	59.1								● ●	4 1			●			●	4 1			●	4 1		●	4 1	
キショウブ	15	34.1									4 0.1				●	4 1										
ヒメヒオウギズイセン	16	36.4								●	4 1															
ニワゼキショウ	15	34.1								●	4 0.1		●		●	4 1		4 0.1								
ハナショウブ	7	15.9																								
アイリス	1	2.3																						●		
ヒオウギ	2	4.5																								●
アヤメ科sp.	0	0.0																								●
ヒオウギアヤメ	1	2.3																								●
アヤメ	0	0.0										●														
カキツバタ	2	4.5																							●	
ノハナショウブ	3	6.8																4 1								
ミョウガ	20	45.5					● ●	4 1		●	4 2			● ●	4 1		4 0.1									
ショウガ	7	15.9																								
クマガイソウ	0	0.0																								
キンラン	1	2.3																● ●	4 0.1	●					●	
ギンラン	1	2.3																●			4 0.1				●	
ネジバナ	13	29.5		●			● ●	4 1		●	4 0.1													●		
シラン	9	20.5									4 0.1															●
エビネ	3	6.8																								
シュンラン	6	13.6														●			●	4 0.1					●	
サイハイラン	2	4.5									4 0.1															
バショウ	3	6.8											2 0.1													
カンナ科sp.	10	22.7									4 0.1															
アオウキクサ	1	2.3																								
ウキクサ	1	2.3									4 0.1															
リュウゼツラン	0	0.0																							●	
ドラセナ	2	4.5																								
ハンゲショウ	5	11.4																								
ドクダミ	40	90.9	● ●	4 3		● ●	4 2		● ●	4 2		●	● ●	4 3	●	3 3									4 1	
ヒトリシズカ	3	6.8																								4 0.1
フタリシズカ	7	15.9	● ●	4 1																	●	4 1		● ●		
センリョウ	2	4.5															3 0.1									
セイヨウハコヤナギ	1	2.3																								
ウンリュウヤナギ	2	4.5									4 1															
シダレヤナギ	6	13.6																								1 1
アカメヤナギ	0	0.0																								
ヤナギ属sp.	0	0.0																								
ネコヤナギ	1	2.3																								
オオバヤナギ	2	4.5																								
オニグルミ	10	22.7		●	2 0.1																				●	
ベカン	1	2.3																								
カシグルミ	1	2.3										3 1														
イヌシデ	15	34.1						1 2			3 1															1 0.1
アカシデ	5	11.4					● ●						●	● ●	1 1	●	1 2						● ●			1 0.1
クマシデ	6	13.6			1 0.1																		● ●			1 0.1
シラカンバ	3	6.8									2 1															
ハンノキ	7	15.9																								
ハシバミ	0	0.0																								
ツノハシバミ	1	2.3																								
アカガシ	5	11.4																								
シラカシ	29	65.9	● ●	2 1		● ●	1 1		●	1.3 1		●	● ●	1 1	●	3 1										1 1
アラカシ	8	18.2		●	2 1																					1 1
ウバメガシ	12	27.3													●	2 1		3 1	● ●					● ●		3 1

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 豊福寺川緑地(1)				
			1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	
コナラ	20	45.5	●	●	1	2	●	●	2	1				●						●	1	1					
カシワ	9	20.5					●	●	1	0.1														●			
クヌギ	20	45.5	●		1	0.1	●	●	1	0.1	●	●	1	2	●	●	●	1	0.1	●	1	1					
クリ	17	38.6	●	●	1	1	●	●	2	0.1	●		2	1			●	●	1	0.1	●	1.3	1				
ツブラジイ	1	2.3																									
スダジイ	21	47.7					●				●	●	1	3										●	2	1	
マテバシイ	19	43.2									●	1.3	2								3	1			1	2	
イヌブナ	3	6.8																						●			
ナラガシワ	0	0.0																									
ウラジロガシ	2	4.5																									
アキノレ	9	20.5																							1	1	
ハルニレ	7	15.9																							1	1	
ケヤキ	40	90.9	●	●	1	1	●		3	1	●	●	1	2	●	●	●	1	1	●	1.3	1	●	1	3		
エノキ	39	88.6	●	●	1	2	●	●	1	1	●		2	1	●	●	●	4	0.1		2	1	●	1	1		
ムクノキ	29	65.9	●	●	2	1	●		1	1	●		1	2	●	●	●	2	1	●	2	1	●	1	1		
クワクサ	37	84.1	●	●	4	0.1	●		4	0.1	●	●	4	1	●	●				●	4	1		4	0.1		
ヤマグワ	13	29.5	●	●	3	0.1	●	●	3	0.1	●	●			●	●	●			●	2	1		3	0.1		
クワ	38	86.4											3	1				3	1	●	3	1		●			
コウソ(ヒコガ)	26	59.1			3	0.1			3	0.1	●	●			●		●	3	1	●	3	1	●	●	3	0.1	
カナムグラ	30	68.2	●	●	4	0.1	●	●	4	2	●	●				●	●	3	1	●	4	1	●		4	1	
ヒメイタビ	0	0.0																									
イチジク	2	4.5																									
ヒメコウゾ	1	2.3																					●	●			
ツルコウゾ	0	0.0																									
イヌビワ	1	2.3																									
ムカゴイラクサ	0	0.0																									
アオミズ	5	11.4																						●			
ミス	4	9.1						●																	●		
カテンソウ	1	2.3																							●		
ウワバミソウ	1	2.3																									
カラムシ	14	31.8			3	1											●	4	1		4	0.1					
コアカソ	1	2.3			3	3																					
アカソ	0	0.0																						●	●		
オニヤブマオ	1	2.3																									
ヤブマオ	23	52.3	●	●	4	3	●		4	0.1	●	●	3	1	●	●				●	4	1					
メヤブマオ	1	2.3																									
ウマノスズクサ	4	9.1			4	1		●	4	0.1							●	●	3	0.1				●			
ゼニバサイシン	1	2.3																						●	●		
タマノカンアオイ	0	0.0																									
カンアオイ	3	6.8																									
ウマノスズクサ科sp.	0	0.0																									
フタバアオイ	1	2.3																									
ギシギシ	37	84.1		●	4	1			4	0.1			4	1	●	●	●	4	1	●	4	1	●	4	1	●	
ナガバギシギシ	2	4.5																									
アレチギシギシ	26	59.1			4	1							4	0.1			●	●	4	1					4	1	
ミズヒキ	33	75.0	●	●	4	1	●	●	4	3	●	●	4	2	●	●				●	4	1			4	1	
ミチヤナギ	22	50.0	●	●							●	●												●		4	2
イシミカワ	7	15.9					●	●	4	1	●	●															
ママコノシリヌグイ	2	4.5										●															
ミソソバ	2	4.5					●		4	1																	
ツルソバ	1	2.3																							●		
オオケタデ	9	20.5																									
オオイヌタデ	29	65.9	●				●		4	1	●						●	4	1						4	0.1	
ヤナギタデ	4	9.1											4	1													
ボントクタデ	14	31.8	●	●	4	1	●													●	4	0.1					
ハナタデ	2	4.5																									
イヌタデ	43	97.7	●	●	4	3	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	4	1	●	4	1			4	1	
イタドリ	31	70.5					●	●	4	4	●				●						4	1				4	1
ジャクチリソバ	5	11.4																								4	0.1
ヒメツルソバ	6	13.6																									
ハルタデ	3	6.8																							●		
サクラタデ	1	2.3																									
ツルドクダミ	0	0.0																							●		
ヒメスイバ	1	2.3										●													●	●	
スイバ	3	6.8																		●	4	1		●			
シロミズヒキ	1	2.3							4	1																	
ソバ	1	2.3																									
シロアカザ	0	0.0	●				●				●																
アカザ	5	11.4																								4	1
コアカザ	16	36.4																								4	1
ケアリタソウ	18	40.9					●		4	0.1	●	●								●	4	0.1		●		4	0.1
シロザ	31	70.5		●	4	0.1		●	4	1		●	4	0.1										●			
アメリカアリタソウ	0	0.0																									
ホソバアカザ	1	2.3																									
ケアリタソウ	1	2.3																									
アオゲイトウ	1	2.3																									
ホソアオゲイトウ	2	4.5									●																
ホナガイヌビユ	11	25.0										●													●	4	0.1
イヌビユ	16	36.4																								4	0.1
イノコズチ	40	90.9	●	●	4	2	●		4	2	●		4	3	●	●		4	1		4	1		●	4	0.1	
ヒナタイノコズチ	10	22.7	●				●				●				●	●	●	4	1	●	4	1					
ケイトウ	3	6.8																						●			
ハダイトウ	1	2.3																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)							
			1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度				
ハリビユ	1	2.3																												
アオビユ	2	4.5																												
ヤマゴボウ	2	4.5																												
ヨウシュヤマゴボウ	40	90.9	●	●	3	0.1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1			
オシロイバナ	28	63.6											4	1						●	●	4	0.1			4	1			
ザクロソウ	9	20.5					●	●	4	1	●	●																		
マツバギク	4	9.1											4	0.1																
ツルナ	1	2.3																												
スベリヒユ	26	59.1									●	●	4	1	●											4	1			
マツバボタン	4	9.1																												
ハゼラン	17	38.6																							●					
ツメクサ	36	81.8					●	●	4	1	●	●	4	1	●		●	●	4	1			4	0.1		4	2			
ノミノツツリ	4	9.1																												
オランダミミナグサ	38	86.4	●	●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	4	1							4	1			
ミミナグサ	3	6.8																												
ウシハコベ	40	90.9		●	4	1			4	0.1	●	●	4	0.1			●	●	4	1	●	●	4	1		4	1			
コハコベ	30	68.2					●	●	4	1	●	●	4	1			●	●	4	1			4	0.1		4	1			
ミドリハコベ	36	81.8	●	●	4	3	●	●	4	2	●	●	4	2	●	●	●	4	1	●	●	4	1		●					
ノミノフスマ	4	9.1																								●				
ナンバンハコベ	0	0.0																												
ムシトリナデシコ	9	20.5									●																			
フシグロセンノウ	0	0.0																								●				
カワラナデシコ	3	6.8																												
スイセンノウ	0	0.0																												
スイレン	6	13.6										4	0.1					4	0.1											
ハス	2	4.5																												
ヒメスイレン	3	6.8																												
コウホネ	1	2.3																												
カツラ	7	15.9																	1	0.1						●				
ボタンツル	5	11.4	●		4	1					●															●				
センニンソウ	9	20.5	●	●	4	1	●	●	4	0.1																				
イチリンソウ	3	6.8					●	●	4	2																				
ニリンソウ	1	2.3																							●	●				
シュウメイギク	4	9.1																								●				
タガラシ	0	0.0						●																		●				
キツネノボタン	1	2.3																								●				
トゲミノキツネノボタン	0	0.0																								●				
アキカラムツ	0	0.0	●	●			●																							
カラムツソウ	3	6.8	●		4	1																								
オダマキ	5	11.4																												
ヒメウス	2	4.5																												
サラシナショウマ	3	6.8					●	●	4	1																				
イヌショウマ	3	6.8					●	●	4	1																●				
セリバオウレン	3	6.8																												
セリバヒエンソウ	7	15.9																												
ウマノアシガタ	7	15.9		●	4	1																								
アズマイチゲ	0	0.0																								●				
キンバイソウ	0	0.0																												
クリスマスローズ	2	4.5																								●				
テッセン	0	0.0																												
ミスミソウ	1	2.3																												
フクジュソウ	2	4.5																												
ボタン	6	13.6																												
レンゲショウマ	2	4.5																								●				
シャクヤク	5	11.4																												
トリカブト	1	2.3																												
リュウキンカ	0	0.0																												
クレマチス	1	2.3																												
ヤマシャクヤク	1	2.3																												
アケビ	18	40.9	●		4	1	●	●	4	1							●	●	3	1	●	●	2	1	●	●				
ミツバアケビ	9	20.5					●	●	4	0.1											2	1								
ムベ	9	20.5															●	●	3	1	●	●	2	1	●	●				
メギ	3	6.8																								●				
ナンテン	19	43.2		●								●	3	1						3	0.1	●	●	3	0.1					
イカリソウ	6	13.6					●																							
ヒイラギナンテン	17	38.6																							3	0.1	●	●	3	1
トキワイカリソウ	2	4.5																												
ホソバノヒイラギナンテン	1	2.3																								●				
ヒロハヘビノボラズ	0	0.0																												
ツツラフジ	1	2.3						●																		●	●			
アオツツラフジ	13	29.5			4	1		●	●	4	0.1	●														●	●	4	1	
オオツツラフジ	1	2.3																												
ホオノキ	9	20.5	●				●	●	2	1																				
コブシ	28	63.6	●	●	3	0.1	●	●	2	1		●	1	2			●	●	2	1	●	●	2	1	●	●	1	1		
モクレン	12	27.3											4	1						2	1									
シキミ	8	18.2																												
サネカズラ	1	2.3	●				●																							
ユリノキ	9	20.5																										1	0.1	
タイサンボク	14	31.8									●	1	1												●		1	1		
オガタマノキ	2	4.5																												
シモクレン	7	15.9																												
ハクモクレン	3	6.8																												
オオヤマレンゲ	1	2.3																												



種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)					
			1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 階層	3次 被度	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度		
シモツケ	6	13.6										3	1															
ホザキナナカマド	2	4.5									●																	
シロヤマブキ	11	25.0																						3	1			
ヤマブキ	30	68.2	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1		●	●	3	1					3	1			
ヘビイチゴ	37	84.1		●	4	2	●	●	4	2	●	●	4	2		●	●	4	2	●	●	4	1		4	3		
ヤブヘビイチゴ	4	9.1	●	●	4	1					●					●				●								
オヘビイチゴ	2	4.5														●												
キジムシロ	1	2.3																										
ミツバツチグリ	5	11.4	●	●			●	●	4	1																		
ニガイチゴ	0	0.0																										
クマイチゴ	2	4.5									●	●							●		4	1						
カジイチゴ	18	40.9														●				●								
モミジイチゴ	6	13.6					●									●		3	1	●				●				
クサイチゴ	6	13.6			4	1															4	1						
バライチゴ	3	6.8																										
ナワシロイチゴ	15	34.1	●	●	4	2										●				●		4	1		4	1		
ワレモコウ	8	18.2	●	●	4	1																						
キンミズヒキ	12	27.3	●	●	4	1	●	●	4	1										●		4	1	●	●			
ノイバラ	24	54.5	●	●	4	1	●	●	4	0.1	●					●	●	3	1	●	●	4	1		4	1		
モモ	9	20.5									●		3	1														
ユスラウメ	8	18.2									●																	
ヤマザクラ	18	40.9	●		1	1						●	1	1										●		3	1	
オオシマザクラ	4	9.1																							●			
ウワミズザクラ	3	6.8	●	●	2	2	●	●	2	0.1																		
イヌザクラ	10	22.7	●	●	2	1	●				●				●													
サンザシ	3	6.8									●					●		3	0.1						●			
カナメモチ	17	38.6											3	2				3	0.1						●			
ビワ	29	65.9			3	0.1	●	●	2	0.1	●	●	2	1		●		2	0.1			4	0.1					
シャリンバイ	9	20.5																								3	1	
クサボケ	12	27.3	●	●	4	1	●	●	4	1						●				●		3	0.1			4	1	
ボケ	18	40.9										4	1					3	1									
カマツカ	0	0.0																								●		
アズキナシ	0	0.0																								●		
タチバナモドキ	2	4.5																							●			
ウメ	20	45.5										3	1												●			
カイドウ	4	9.1									●														●			
カリン	12	27.3																										
サトザクラ	14	31.8										2	3													3	1	
イトザクラ	13	29.5										2	1															
セイヨウサンザシ	1	2.3																										
ソメイヨシノ	31	70.5	●		1	2					●		1	3			●		2	1	●		1	1	●		1	4
ナナカマド	1	2.3																										
ピラカンサ	21	47.7					●		3	1						●		3	1									
シジミバナ	1	2.3																										
シモツケソウ	3	6.8																										
バラ属sp.	2	4.5																										
ヒメリンゴ	12	27.3																										
リンゴ類	1	2.3																										
サクラ属sp.	0	0.0																										
ハマナス	0	0.0																										
ナガバモミジイチゴ	2	4.5					●		3	1										●		4	1					
カスミザクラ	0	0.0																								●		
スモモ	4	9.1																										
イブキシモツケ	1	2.3																										
ナシ	0	0.0																								●		
ジュウガツザクラ	1	2.3																								●		
シダレウメ	3	6.8																								●		
マルバシャリンバイ	0	0.0																								●		
ニワウメ	1	2.3																								●		
ハナモモ	3	6.8																										
トキワサンザシ	2	4.5																										
テリハノイバラ	0	0.0																										
マメザクラ	1	2.3																								●		
オランダイチゴ	1	2.3											4	0.1														
ズミ	1	2.3																										
ハナカイドウ	3	6.8																										
ミカイドウ	1	2.3																										
ツルバラ	3	6.8																										
プリムラ	1	2.3																										
シダレモモ	1	2.3																										
ザイフリボリ	1	2.3																										
プラム	1	2.3																										
セイヨウミザクラ	2	4.5																										
ダイコンソウ	1	2.3																										
レッドロビン	1	2.3																										
ネムノキ	9	20.5					●	●	2	0.1					●	●	2	0.1	●		1	1			●			
サイカチ	2	4.5																								●		
エンジュ	23	52.3									●		1	0.1			●		3	1	●		2	1			1	2
キハギ	1	2.3																								●		
マルバハギ	0	0.0																										
ヤマハギ	6	13.6													●	●	3	0.1										
ミヤギノハギ	6	13.6																										
メドハギ	6	13.6	●		4	1	●	●	4	1																		

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)					
			1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度		
ネコハギ	7	15.9	●		4	1										●				●		4	1					
ヤハズソウ	3	6.8					●	●				●	●												●	●		
ヌスビトハギ	6	13.6	●	●			●	●	4	1															●			
ヤハズエンドウ	28	63.6			4	1					●		4	3		●						4	1			4	1	
スズメノエンドウ	8	18.2																										
ナンテンハギ	2	4.5	●	●	4	1																						
ノアズキ	1	2.3					●																					
ヤブツルアズキ	2	4.5																										
ノササゲ	2	4.5	●				●																		●	4	0.1	
クズ	29	65.9	●	●	3	3	●	●	2	1	●	●	3	1		●	●	2	1	●	●	4	2		●	3	0.1	
ツルマメ	1	2.3																										
ヤブマメ	30	68.2		●	4	0.1	●	●	4	1	●	●	4	0.1					●		4	0.1				4	0.1	
コマツナギ	1	2.3																										
フジ	29	65.9	●	●	3	1	●	●	2	3	●		4	1	●	●	●	2	0.1	●	●	2	1			3	0.1	
トゲナシニセアカシア	2	4.5																							●			
ダンダ	3	6.8											4	0.1														
ムラサキツメクサ	5	11.4																										
シロツメクサ	22	50.0					●	4	0.1	●	●	4	1					4	0.1					●	●	4	3	
ウマゴヤシ	0	0.0																							●			
イタチハギ	2	4.5																										
ハナズオウ	11	25.0														●	3	0.1									3	1
ハリエンジュ	9	20.5											4	0.1														
フジカンゾウ	3	6.8																										
ミヤコグサ	1	2.3																										
ヤブハギ	0	0.0																										
ベニシタン	3	6.8																										
エニシダ	5	11.4																										
ムラサキウマゴヤシ	0	0.0										●																
ハナエンジュ	0	0.0																										
コメツブウマゴヤシ	0	0.0																										
エビスグサ	0	0.0																										
カワラケツメイ	0	0.0																										
クサネム	0	0.0																										
ハギ属sp.	8	18.2											4	0.1											●			
カスマグサ	6	13.6																								4	1	
スイートピー	1	2.3																										
ゲンノショウコ	12	27.3			4	1						●	4	0.1				●	●	4	0.1							
アメリカワウロ	12	27.3																								●	4	0.1
カタバミ	42	95.5	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	4	2
アカカタバミ	38	86.4			4	0.1	●	●	4	0.1	●	●	4	1				4	0.1		4	0.1		●	●	4	1	
ウスアカカタバミ	42	95.5			4	1					●	●	4	1	●		●	4	0.1		4	0.1		●	●	4	1	
ハナカタバミ	3	6.8										●																
ムラサキカタバミ	41	93.2	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	●	4	0.1	●	●	4	1			4	1	
ミヤマカタバミ	1	2.3																										
イモカタバミ	1	2.3																										
オオキバナカタバミ	1	2.3																										
サンショウ	18	40.9					●	●	3	1	●	●	3	0.1	●	●	●	3	1	●	●	3	0.1					
コクサギ	0	0.0																										
ナツミカン	11	25.0											3	1														
ユズ	5	11.4											3	0.1														
カラタチ	1	2.3																										
アサクラザンショウ	1	2.3																										
ウンシュウミカン	2	4.5										●																
ツルシキミ	1	2.3																										
ダイダイ	0	0.0																										
カラスザンショウ	1	2.3																								●		
ミカン属sp.	3	6.8																										
イヌザンショウ	1	2.3																										
キンカン	1	2.3																										
ニガキ	1	2.3																										
ニワウルシ	4	9.1																								●		
ユズリハ	16	36.4							4	0.1			2	1						●		3	0.1					
コミカンソウ	6	13.6													●			●	4	0.1								
ヒトツバハギ	3	6.8	●	●	4	0.1																						
エノキグサ	36	81.8	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1			4	1	
アカメガシワ	34	77.3	●	●	3	1	●	●	2	0.1	●	●	4	1	●	●	●	3	0.1	●	●	2	1	●	●	1	0.1	
オオニシキソウ	3	6.8																										
ニシキソウ	11	25.0					●		4	0.1	●											4	0.1		●	●	4	1
コニシキソウ	35	79.5	●				●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●					4	0.1			4	1	
タカトウダイ	1	2.3																										
ナツトウダイ	3	6.8	●	●	4	1																						
ハイニシキソウ	0	0.0																										
ノウルシ	3	6.8			4	1																						
オオバベニガシワ	1	2.3																										
アワゴケ	8	18.2																										
クサツゲ	3	6.8																										
フッキソウ	8	18.2											4	1														
ツゲ	2	4.5																										
ツタウルシ	0	0.0																										
ハゼ	7	15.9																										
ウルシ	1	2.3										●																
ヤマウルシ	4	9.1																								●		
ヌルデ	16	36.4			3	0.1	●	●							●	●	●	3	1	●	●	2	1			3	0.1	

種名	出現 地点数 (32)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)					
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層	3次 被度	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度		
ウメモドキ	8	18.2																							3	1		
イヌツゲ	25	56.8						3	1			3	1				2	0.1			3	1			3	1		
ソヨゴ	0	0.0																										
クロガネモチ	10	22.7																							2	1		
モチノキ	23	52.3						●	●	2	1		●				●	2	0.1									
タラヨウ	6	13.6																										
アカメカナメモチ	2	4.5											3	3														
ツルウメモドキ	24	54.5	●	●	3	2	●	●	3	1				●	●	●	3	0.1	●	3	1			●	3	1		
ニシキギ	16	36.4		●	3	1					●	●		●		●	3	2						●	3	1		
コマユミ	1	2.3																										
マサキ	14	31.8										●	3	1												3	1	
ツルマサキ	1	2.3																										
マユミ	21	47.7	●	●	3	0.1	●	●	3	1				●	●	●	3	0.1	●	3	1							
ツリバナ	0	0.0																										
キンマサキ	1	2.3																										
ゴンズイ	4	9.1	●		3	0.1															●	3	1					
ミツバウツギ	1	2.3																										
ハウチワカエデ	3	6.8																										
イロハモミジ	32	72.7			3	0.1	●				●	2	1		●	●	1	1		●	3	0.1	●	●	1	0.1		
オオモミジ	0	0.0																										
ヤマモミジ	2	4.5																										
イタヤカエデ	0	0.0																										
メグスリノキ	2	4.5										3	1												●			
トウカエデ	14	31.8																									1	2
オオイタヤメイゲツ	2	4.5																										
カエデ科sp.	0	0.0																										
トネリコバノカエデ	1	2.3																										
ハナノキ	1	2.3																										
コハウチワカエデ	0	0.0																										
オニイタヤ	1	2.3																										
カジカエデ	1	2.3																										
ミツデカエデ	1	2.3																										
トチノキ	13	29.5															●	●	1	0.1		3	0.1			1	1	
セイヨウトチノキ	1	2.3															●	2	0.1									
ムクロジ	6	13.6																										
フウセンカズラ	0	0.0																										
モクダシ	1	2.3																										
アワビキ	0	0.0																										
ヤマビワ	1	2.3																										
キツリフネ	2	4.5																										
ホウセンカ	3	6.8																										
ナツメ	8	18.2																										
クマヤナギ	0	0.0																										
エビツル	20	45.5	●	●	3	1	●	3	1	●	●			●	●	3	1	●	3	1	●	3	1	●				
ノブドウ	29	65.9	●	●	3	2				●	●			●	●	3	1		3	0.1								
ツタ	41	93.2		●	3	1	●	●	3	1	●	●	4	1							●	3	1			4	1	
ヤブカラシ	42	95.5	●	●	3	2	●	●	3	1	●	●	4	2	●	●	●	3	1	●	3	2	●	●	4	1		
ブドウ科sp.	0	0.0																										
ヤマブドウ	1	2.3															●	3	1	●								
アオオカメツタ	1	2.3																									4	1
ブドウ	1	2.3																										
カラスノゴマ	4	9.1																										
ボダイジュ	5	11.4																										
シナノキ	2	4.5																										
ムクゲ	19	43.2										●	3	0.1											●	3	1	
フヨウ	10	22.7										●	3	0.1														
タチアオイ	12	27.3											4	0.1														
ゼニアオイ	9	20.5											4	0.1														
トロアオイ	1	2.3																										
アメリカフヨウ	0	0.0																										
モミジアオイ	2	4.5																										
アオギリ	18	40.9			1	0.1						●																
チャノキ	22	50.0	●	●	3	0.1	●	4	1	●	●	3	1		●	●	3	1		3	1	●	●					
ヤブツバキ	35	79.5			3	1	●	●	3	1	●	●	3	2		●	●	2	1		3	1	●	●	3	1		
サザンカ	28	63.6											3	1			●	3	0.1							3	1	
モッコク	21	47.7											4	1		●	●	3	2							3	1	
サカキ	13	29.5														●	●	2	0.1									
ヒサカキ	25	56.8	●	●	3	0.1	●	●	3	1	●	3	2		●	●	3	1	●	3	1					3	0.1	
ハマヒサカキ	3	6.8																										
ナツツバキ	6	13.6																										
カンツバキ	12	27.3																										
オトメツバキ	7	15.9							3	1																		
ヒメシャラ	3	6.8																										
ビヨウヤナギ	12	27.3											4	0.1														
ヒメオトギリ	1	2.3																										
コケオトギリ	6	13.6								4	0.1	●																
オトギリソウ	3	6.8							●	●	4	1																
キンシバイ	4	9.1																										
トモエソウ	1	2.3																										
ヒベリカムヒデコート	1	2.3																										
ヒベリカムカリシナム	1	2.3																										
エイザンスミレ	5	11.4																										
マルバスマレ	12	27.3							●																			

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)				
			1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 附層	3次 被度	2次	3次 附層	3次 被度	1次	2次	3次 附層	3次 被度	
ナガバナスミレサイシン	5	11.4																							●	●	
シロバナスマレ	2	4.5																									
スマレ	21	47.7	●	4	1	●	●	4	0.1	●	●	4	0.1			●	4	0.1		4	0.1			●	4	1	
コスミレ	17	38.6													●	4	0.1							●			
シハイスミレ	14	31.8														4	0.1										
タチツボスマレ	30	68.2	●	●	4	2	●	●	4	0.1	●	4	0.1		●	●	4	0.1	●	4	0.1	●		4	1		
ニオイタチツボスマレ	1	2.3																									
ツボスマレ	12	27.3	●				●																				
ニオイスミレ	28	63.6		●	4	1				●	4	1								4	0.1			●	4	1	
ヒゴスマレ	0	0.0																									
ヒカグスマレ	8	18.2																									
フモトスマレ	1	2.3																								●	
スマレサイシン	7	15.9																									
シロスマレ	0	0.0																								●	
ヒメキクバスマレ	3	6.8																		4	1						
サクラスマレ	3	6.8																									
タデツトパンジー	1	2.3																									
ケマルバスマレ	1	2.3																									
イイギリ	19	43.2	●	●	2	1	●	●	3	0.1	●	●	1	1										●	●	1	1
シュウカイドウ	6	13.6											4	0.1													
ペゴニア属sp.	1	2.3																						●	●		
オニシバリ	0	0.0																									
ミツマタ	3	6.8																									
ジンチョウゲ	18	40.9										4	1				●	3	0.1					●		3	1
ナワシログミ	7	15.9																							●		
ナツグミ	4	9.1																									
トウグミ	0	0.0																									
ツルグミ	2	4.5																								●	
グミ科sp.	2	4.5																									
ミズタマソウ	2	4.5																							●	●	
マツヨイグサ	15	34.1																								●	
オオマツヨイグサ	14	31.8																									
コマツヨイグサ	3	6.8																									
メマツヨイグサ	10	22.7			4	0.1						4	0.1														
ユウダショウ	9	20.5																								●	
ヒルザキツクミソウ	6	13.6																									
ツクミソウ	1	2.3																									
カミヤツデ	1	2.3																									
タラノキ	12	27.3																								●	
ウド	22	50.0	●	●	4	0.1	●	●	4	1			●		●	●	4	1	●	4	0.1						
キツタ	33	75.0			3	1	●	●	3	1			4	1		●	●	3	1	●	3	3			3	2	
ヤツデ	28	63.6	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	●	3	1	●	3	2	●		3	1	
カクレミノ	8	18.2																									
ヤマウコギ	1	2.3							4	0.1																●	
ハリギリ	2	4.5																									
セイヨウツタ	2	4.5																									
コシアブラ	1	2.3																									
ノチドメ	5	11.4																									
チドメグサ	22	50.0								●	4	1				●	4	1						●	4	2	
ヤブニンジン	1	2.3																									
ヤブジラミ	6	13.6	●	●	4	3										●				●	4	2					
ミツバ	12	27.3						●	4	1			4	0.1	●												
ムラサキミツバ	2	4.5																									
セリ	11	25.0		●				●	●	4	1		●	4	1					●	4	1					
セントウソウ	1	2.3																								●	
ノダケ	4	9.1															●										
アシタバ	11	25.0									●	4	0.1				●	4	0.1	●	4	1					
シャク	2	4.5																									
アカミツバ	0	0.0																									
オオチドメグサ	4	9.1		●	4	0.1																					
オオバチドメ	1	2.3											●	4	0.1												
ヒメチドメグサ	1	2.3											●														
セリ科sp.	1	2.3																									
バセリ	0	0.0																									
オヤブジラミ	1	2.3																			4	1					
ウマノミツバ	1	2.3																									
シシウド	1	2.3																									
コチドメ	1	2.3																									
アオキ	30	68.2	●	●	3	1	●	●	3	1	●	●	3	1		●	●	3	2	●	3	3			3	1	
ミズキ	28	63.6	●	●	1	2	●	●	2.3	1	●	●	2	0.1	●	●	●	2	1	●	2.3	0.1		●			
サンシュユ	4	9.1																						●			
ヤマボウシ	5	11.4																									
ハナイカダ	0	0.0																							●		
ハナミズキ	16	36.4									●	1	1			●	3	1					●	●	2	1	
サンシュウ	1	2.3																									
サルスベリ	20	45.5					●	3	0.1	●	2	1													2	1	
ミソハギ	1	2.3																						●	●		
ザクロ	4	9.1									●	2	1														
ボ-ボ-ノキ	2	4.5																									
ヤマモモ	10	22.7											3	2												1	1
センダン	11	25.0									●	2	1														
ピナンカズラ	20	45.5			4	0.1	●	4	1							●	2	1	●	2	3						
キウイ	10	22.7																									

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)			
			1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層	3次 被度	2次	3次 層	3次 被度	1次	2次	3次 層	3次 被度
ブラシノキ	1	2.3																								
キブシ	3	6.8																							2	1
ギョリュウ	1	2.3																								
マツモ	1	2.3																								
トケイソウ	1	2.3																								
リョウブ	4	9.1			2	0.1																				
リンドウ	0	0.0																								
カルミヤ	1	2.3																								
ヨウシュイワナンテン	2	4.5																								
ヤマツツジ	7	15.9																							4	1
アセビ	18	40.9										4	0.1												3	1
オオムラサキ	29	65.9					●	3	1		●	3	3			●	3	1			●	●		3	1	
カルミア	6	13.6															3	1								
キリシマツツジ	9	20.5																								
サツキ	27	61.4					●	3	1		●	3	2			●	3	1						3	1	
ドウダンツツジ	24	54.5									●	3	2										●		3	2
ベニサラサドウダン	1	2.3																								
ミツバツツジ	10	22.7																					●			
クルメツツジ	6	13.6																								
ウンゼンツツジ	2	4.5																								
シャクナゲ	1	2.3																								
ツツジ科sp-3	1	2.3																								
ヤチツツジ	0	0.0																								
ツツジ科sp-2	0	0.0																								
ツツジ科sp-1	0	0.0																					●			
レンゲツツジ	1	2.3																								
リュウキュウツツジ	2	4.5																								
ヒラドツツジ	1	2.3																								
セイヨウシャクナゲ	7	15.9																								
ツツジ属sp	3	6.8																								
ハクサンシャクナゲ	1	2.3																								
モチツツジ	1	2.3																								
イワナンテン	1	2.3																								
ヤブコウジ	6	13.6					●					4	1											●		
マンリョウ	20	45.5					●	●	3	1					●	●	3	0.1		●	3	1				
タイミンタチバナ	2	4.5																								
コナスビ	29	65.9	●	●	4	0.1		●	4	1	●	●	4	0.1	●		●	●	4	0.1					4	0.1
オカトラノオ	2	4.5																							●	
サクラソウ	0	0.0																								
マメガキ	9	20.5																								
カキノキ	18	40.9						●	2	0.1	●	●	3	1		●	●	2	0.1						2	0.1
サワフタギ	7	15.9						●	3	0.1				●		●		3	0.1	●	3	0.1				
クロバイ	1	2.3																								
クロキ	0	0.0																								
エゴノキ	26	59.1	●	●	2	2	●	●	2	0.1		●	2	1	●		●	●	2	0.1	●	2	1		2	1
ハクウンボク	13	29.5															●	●	2	0.1					2	2
ネズミモチ	30	68.2	●		3	2	●				●					●					3	1	●		3	1
トウネズミモチ	32	72.7		●	2	1			3	1			2	1		●	●	2	0.1	●	2	1		3	2	
イボタノキ	14	31.8	●								●	●	3	1		●				●	3	1	●		1	1
ヒイラギ	11	25.0					●	●	3	0.1	●	●	3	1		●				●	3	0.1				
ヒイラギモクセイ	15	34.1																							3	1
レンギョウ	15	34.1											3	1				3	1				●		3	2
シナレンギョウ	1	2.3																								
トネリコ	3	6.8	●																							
キンモクセイ	25	56.8									●	2	2												2	1
ヒトツバタゴ	2	4.5																								
ムラサキハシドイ	4	9.1																3	0.1							
セイヨウヒイラギ	1	2.3																					●			
モクセイ科sp	2	4.5																								
チョウセンレンギョウ	0	0.0										●														
コバノトネリコ	3	6.8																								
キソケイ	1	2.3																3	0.1							
オウバイ	2	4.5																								
オリブ	1	2.3																								
フジウツギ	0	0.0																						●		
チヂブフジウツギ	0	0.0																								
アイナエ	0	0.0																								
チョウジソウ	3	6.8																								
テйкаカズラ	5	11.4					●									●				●						
キョウチクトウ	8	18.2																							2	1
ツルニチチソウ	2	4.5																								
ガガイモ	12	27.3	●	●	4	1			3	0.1					●								●			
コバノカモメヅル	0	0.0																								
カモメヅル	0	0.0																								
キジョラン	3	6.8																								
タチカモメヅル	1	2.3		●	4	1																	●	●		
イケマ	4	9.1																								
オオカモメヅル	1	2.3																								
アオイゴケ	0	0.0																								
アメリカアサガオ	2	4.5																						●		
マルバアサガオ	5	11.4																						●	4	0.1
コヒルガオ	33	75.0	●		4	1	●	●	4	1	●	●	4	0.1		●			●	4	1			4	1	
ヒルガオ	19	43.2					●		4	1				●				4	1						4	1

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18 三泉湖公園	19 三井グラウンド南側				19.1 三井グラウンド西側			20 善福寺川緑地(1)						
			1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 層層	3次 被度	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度			
セイヨウヒルガオ	0	0.0																											
アサガオ	19	43.2										4	0.1																
ノアサガオ	6	13.6																											
マメアサガオ	1	2.3										●																	
マルバルコウソウ	1	2.3																											
ルコウソウ	1	2.3																											
クサキョウチクトウ	2	4.5																											
シバザクラ	5	11.4																											
ハナイバナ	16	36.4		●		4	0.1									●													
キュウリグサ	26	59.1	●	●		4	1	●	●		4	1	●	●	4	1	●	●		4	0.1					4	1		
ヒレハリソウ	14	31.8									●	4	0.1		●				●	4	1								
ムラサキ	1	2.3																											
タバコ	1	2.3																											
コムラサキ	4	9.1																											
ムラサキシキブ	21	47.7				3	0.1	●	●		3	0.1	●	●	3	1	●	●		2	1	●	3	1	●		3	1	
クサギ	24	54.5				3	1												●			●	3	1	●		3	0.1	
ヒギリ	1	2.3																											
ベニバナクサギ	2	4.5																											
オオムラサキシキブ	2	4.5																											
カリガネソウ	1	2.3																											
ジュウニヒトエ	4	9.1						●	●		4	1		4	0.1		●					4	0.1						
キランソウ	8	18.2						●								●						4	0.1	●	4	0.1			
ニガクサ	0	0.0																											
タツナミソウ	2	4.5																											
イヌハッカ	1	2.3																											
カキドオシ	15	34.1																	●			●	4	0.1			4	1	
メハジキ	4	9.1	●																										
ホトケノザ	34	77.3		●		4	0.1		●	4	1	●	●	4	1		●									●	4	2	
ヒメオドリコソウ	31	70.5		●		4	3		●	4	1	●	●	4	1	●	●		4	1	●	4	2			4	1		
アキノタムラソウ	2	4.5	●	●		4	1																						
イヌコウジュ	4	9.1	●	●		4	1	●	●		4	1	●	●															
ヒメジソ	2	4.5																											
ヤマジソ	0	0.0																											
イヌトウバナ	5	11.4																											
シソ	28	63.6						●			4	0.1		4	0.1												4	0.1	
アオジソ	17	38.6											●	4	1														
ハッカ	8	18.2																											
ナギナタコウジュ	9	20.5		●		4	1		●	4	1																		
トウバナ	2	4.5																											
ヒキオコシ	0	0.0																											
イブキジャコウソウ	1	2.3																											
オドリコソウ	2	4.5																											
キバナアキギリ	2	4.5																											
セイヨウジュウニヒトエ	3	6.8																											
マルバハッカ	2	4.5																											
ラショウモンカズラ	0	0.0																											
ハナトラノオ	4	9.1												4	0.1														
カクトラノオ	2	4.5																											
ミカエリソウ	1	2.3																											
シモバシラ	1	2.3																											
キバナオドリコソウ	1	2.3																											
サルビア	1	2.3																											
アオチリメンジソ	1	2.3																											
クコ	25	56.8				3	1	●				●	●					●	●		3	1	●	3	0.1			3	1
ホオズキ	16	36.4						●			4	0.1	●	●							4	0.1							
センナリホオズキ	2	4.5																											
イヌホオズキ	16	36.4											●	●								4	0.1						
テリミノイヌホオズキ	26	59.1									4	0.1	●	●	4	0.1										●	●		
ヒヨドリジョウゴ	15	34.1									4	0.1										●	4	0.1			●		
ヨウシュチョウセンアサガオ	0	0.0																											
チョウセンアサガオ	1	2.3																											
ケイヌホオズキ	0	0.0																											
アメリカイヌホオズキ	1	2.3																											
ワルナスビ	14	31.8						●	4	1	●	●	4	0.1														4	0.1
トマト	6	13.6																											
ハダカホオズキ	1	2.3																											
タマサンゴ	20	45.5																											
キリ	16	36.4																											
ムラサキサギゴケ	10	22.7																				●		4	1				
トキワハゼ	30	68.2						●	4	1	●	●	4	0.1							●	●	4	1			●	4	1
アゼナ	4	9.1																											
ウリクサ	12	27.3									●	4	0.1		●	4	0.1												
タチヌノフグリ	41	93.2	●			4	1	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	4	2	●	●	4	1
オオイヌノフグリ	31	70.5						●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	4	2		4	1	
コシオガマ	0	0.0																											
ビロードモズイカ	1	2.3																											
ムシクサ	0	0.0																											
スズメノトウガラシ	1	2.3																											
アゼトウガラシ	1	2.3																											
ツタバウンラン	2	4.5																											
トレニア	1	2.3																											
キササゲ	2	4.5																											
ノウゼンカズラ	2	4.5																											



種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	15 玉川上水				16 大蔵省グラウンド				17 浴風園				18	19				19.1			20					
			1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度	1次	1次	2次	3次 階層	3次 被度	2次	3次 階層	3次 被度	1次	2次	3次 階層	3次 被度		
																											三泉湖公園	三井グラウンド南側
ヤブレガサ	3	6.8				●	●	4	1														●					
ノコギリソウ	1	2.3																						●				
トキンソウ	12	27.3				●		4	0.1	●	●																	
フランスギク	8	18.2																										
クソニンジン	1	2.3																										
ヨモギ	40	90.9	●	●	4	1	●		4	1	●	●	4	1	●	●	●	4	1	●	4	1	●	●	4	1		
ノブキ	0	0.0																										
メナモミ	0	0.0				●																						
タカサブロウ	14	31.8					●	4	1																			
アメリカセンダングサ	20	45.5	●	●	4	0.1				●		4	0.1															
コセンダングサ	5	11.4																										
シロバナセンダングサ	1	2.3													●													
コバナセンダングサ	0	0.0																										
センダングサ	16	36.4				●		4	1	●	●			●	●	4	1	●	4	0.1								
ノアザミ	8	18.2	●	●				4	0.1																			
ノハラアザミ	2	4.5	●																									
アズマヤマアザミ	1	2.3																										
キツネアザミ	4	9.1																										
オヤマボクチ	1	2.3																										
コオニタビラコ	14	31.8																										
コウゾリナ	0	0.0																										
カントウタンポポ	12	27.3			4	0.1			4	0.1					●													
シロバナタンポポ	5	11.4																										
セイヨウタンポポ	38	86.4	●		4	3	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	4	1		4	0.1	●	●	4	2		
アカミタンポポ	10	22.7	●				●	●	4	0.1	●	●			●	●	4	0.1										
オオジシバリ	0	0.0																										
イワニガナ	0	0.0													●													
ニガナ	6	13.6	●	●	4	1		●	4	0.1									●	4	0.1							
アキノノゲシ	17	38.6					●	4	0.1			4	1		●	●												
ノゲシ	33	75.0	●		4	1	●		4	1	●	●	4	0.1	●	●	●	4	1	●						4	1	
オニノゲシ	9	20.5									●																	
オニタビラコ	40	90.9	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	2	●	●	●	4	0.1							4	1	
ヤクシソウ	2	4.5					●	●	4	1																		
イヌキクイモ	26	59.1	●	●	4	1				●		4	1	●				4	0.1		4	0.1				4	1	
コスモス	5	11.4																										
ハキダメギク	39	88.6	●	●	4	0.1		●	4	1	●	●	4	2	●	●		4	1	●	4	1				4	1	
オオハンゴンソウ	0	0.0																										
ウラボシ	38	86.4	●		4	1		●	4	1			4	0.1				●	4	1					●	4	1	
ククイモ	1	2.3																										
ジシバリ	18	40.9											4	1				●	4	0.1							4	0.1
ヒマワリ	2	4.5											4	0.1														
オクモミジハグマ	0	0.0																										
ヤグルマギク	1	2.3																										
オオニガナ	1	2.3																										
キク	11	25.0											4	1														
キンケイギク	7	15.9																									4	0.1
ミヤコワスレ	8	18.2																										
アキノハハコグサ	1	2.3																										
ノニガナ	0	0.0																										
ハルシャギク	5	11.4											4	0.1													4	0.1
ヤマアザミ	3	6.8																										
クワモドキ	7	15.9																										
カシワバハグマ	0	0.0																										
アメリカオニアザミ	5	11.4																										
シロノセンダングサ	0	0.0																										
ヤエザキオオハンゴウソウ	0	0.0																										
マリーゴールド	1	2.3																										
セイヨウノコギリソウ	1	2.3																										
ハンゴンソウ	1	2.3																										
アザミ属sp.	2	4.5																										
スツクシア	1	2.3																										
フジバカマ	2	4.5																										
ブタナ	1	2.3																										
ホソバノアキノノゲシ	1	2.3																										
モリアザミ	1	2.3																										
キッコウハグマ	1	2.3																										
イソギク	1	2.3																										
ヤマシロギク	1	2.3																										
ヒゴタイ	1	2.3																										
カイトカラコウ	1	2.3																										
ゴマ	0	0.0																										

種名	出現 地点数 (3次)	出現 頻度 (%)	21 善福寺川緑地(2)				22 和田郷公園				23 大宮八幡				24 和田郷公園予定地				25 済美山雑木林				26 富士銀行グラウンド							
			1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度	1次	2次	3次 層層	3次 被度				
クラマゴケ	9	20.5												●					●											
コンテリクラマゴケ	2	4.5																		●										
カタヒバ	0	0.0																												
イワヒバ	6	13.6																												
コシダ	1	2.3																												
スギナ	38	86.4	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●					●	●	4	3						
トクサ	9	20.5																												
イヌドクサ	0	0.0																												
フユノハナワラビ	4	9.1																												
オオハナワラビ	1	2.3																												
ナツノハナワラビ	1	2.3																												
コハナヤスリ	3	6.8																												
ハナヤスリ科sp.	1	2.3																												
ゼンマイ	15	34.1									●	●	4	1				●	●			●	●							
ヤマドリゼンマイ	1	2.3																												
カニクサ	11	25.0																												
ワラビ	1	2.3		●				●	●	4	1																			
オオバノイノモトソウ	1	2.3																												
イノモトソウ	26	59.1											4	0.1																
タチシノブ	2	4.5																												
イワガネソウ	2	4.5																												
イヌシダ	3	6.8																												
クジャクシダ	1	2.3																												
クサソテツ	16	36.4															4	0.1					●	●	4	0.1				
コウヤワラビ	4	9.1																												
ジュウモンジシダ	0	0.0																												
オニヤブソテツ	1	2.3																												
ヤブソテツ	30	68.2											4	0.1																
クマワラビ	2	4.5																												
ヤマイタチシダ	1	2.3																												
ベニシダ	18	40.9	●								●	●	4	1		●	4	0.1		●	●					4	1			
ゲシダゲシダ	0	0.0																												
ヒメワラビ	11	25.0															4	0.1		●	●			4	1					
ヘビノネゴザ	0	0.0																												
イヌワラビ	41	93.2	●	●	4	2	●	●	4	1	●	●	4	1	●	●	4	1									●	●	4	1
シケシダ	3	6.8																												
オオヒメワラビ	0	0.0																												
ヤマイヌワラビ	7	15.9																											4	0.1
ホソバシケシダ	6	13.6																												
オシダ科sp.	0	0.0																												
ミヤマベニシダ	5	11.4																												
リョウメンシダ	0	0.0																												
イノデ	1	2.3																4	0.1											
ミヤマイヌワラビ	1	2.3																												
ノキシノブ	8	18.2																												
マメツタ	1	2.3																												
タマシダ	2	4.5																												
ヒカゲノカズラ	1	2.3																												
トラノオシダ	1	2.3																												
イチョウ	24	54.5	●	●	1	3	●	●	1	3	●	●	1	2	●	●	1	1	●	●							●	●	1	1
カヤ	11	25.0																												
イチイ	5	11.4																												
キヤラボク	12	27.3		●	3	0.1																								
イヌマキ	13	29.5																												
ナギ	0	0.0																												
ラカンマキ	2	4.5																												
イヌガヤ	3	6.8																												
モミ	4	9.1															●	1	1	●	●			1	1					
ヒマラヤスギ	15	34.1	●	●	1	2	●	●	1	4		●	1	1													●	●	1	3
アカマツ	22	50.0																												
クロマツ	19	43.2																												
ゴヨウマツ	5	11.4																												
ウツクシマツ	3	6.8																												
ダイオウシヨウ	1	2.3																												
トウヒ	5	11.4																												
リキダマツ	3	6.8																												
カラマツ	1	2.3																												
コメツガ	0	0.0																												
ドイツトウヒ	1	2.3																												
ヌマスギ	0	0.0																												
スギ	16	36.4																												
コウヨウザン	2	4.5																												
ラクウショウ	2	4.5																												
コウヤマキ	7	15.9																												
アケボノスギ	13	29.5																												
アスナロ	7	15.9																												
ヒノキ	23	52.3		●	1	1	●	●	1	1	●	●	1	1	●	●	1	1	●	●			1	2	●	●	1.2	3		
チャボヒバ	2	4.5																												
サワラ	22	50.0	●	●	1	1	●	●	1	2	●	●	1	1	●	●	1	1												
ヒムロ	4	9.1	●	●	3	1																								
イブキ	3	6.8																												
カイヅカイブキ	9	20.5	●	●	2	1	●	●	2	1																				
タチビャクシン	0	0.0																												

