

1. 主観的健康感(郵送調査)

追跡期間中の死亡率

GENDER 性別				GENKYOU1 現況1 住民基本台帳からの減異動 (平成29年03月31日)				
				1 区内在住・追跡中	2 死亡	合計		
1 男性	主観的健康感	1 非常に健康	度数	61	7	68		
			%	89.7%	10.3%	100.0%		
		2 まあ健康	度数	408	70	478		
			%	85.4%	14.6%	100.0%		
		3 あまり健康ではない	度数	117	35	152		
			%	77.0%	23.0%	100.0%		
		4 健康でない	度数	18	12	30		
			%	60.0%	40.0%	100.0%		
		合計			度数	604	124	728
					%	83.0%	17.0%	100.0%
2 女性	主観的健康感	1 非常に健康	度数	50	4	54		
			%	92.6%	7.4%	100.0%		
		2 まあ健康	度数	595	39	634		
			%	93.8%	6.2%	100.0%		
		3 あまり健康ではない	度数	154	17	171		
			%	90.1%	9.9%	100.0%		
		4 健康でない	度数	47	9	56		
			%	83.9%	16.1%	100.0%		
		合計			度数	846	69	915
					%	92.5%	7.5%	100.0%
合計	主観的健康感	1 非常に健康	度数	111	11	122		
			%	91.0%	9.0%	100.0%		
		2 まあ健康	度数	1003	109	1112		
			%	90.2%	9.8%	100.0%		
		3 あまり健康ではない	度数	271	52	323		
			%	83.9%	16.1%	100.0%		
		4 健康でない	度数	65	21	86		
			%	75.6%	24.4%	100.0%		
		合計			度数	1450	193	1643
					%	88.3%	11.7%	100.0%

転出者と無回答、代理回答のケースを除く。

追跡期間中の要介護・要支援認定率

GENDER 性別				NINTEI 要介護・要支援認定		合計		
				0 認定なし	1 認定あり			
1 男性	主観的健康感	1 非常に健康	度数	52	17	69		
			%	75.4%	24.6%	100.0%		
		2 まあ健康	度数	322	176	498		
			%	64.7%	35.3%	100.0%		
		3 あまり健康ではない	度数	62	96	158		
			%	39.2%	60.8%	100.0%		
		4 健康でない	度数	5	27	32		
			%	15.6%	84.4%	100.0%		
		合計			度数	441	316	757
					%	58.3%	41.7%	100.0%
2 女性	主観的健康感	1 非常に健康	度数	43	13	56		
			%	76.8%	23.2%	100.0%		
		2 まあ健康	度数	380	290	670		
			%	56.7%	43.3%	100.0%		
		3 あまり健康ではない	度数	43	140	183		
			%	23.5%	76.5%	100.0%		
		4 健康でない	度数	10	47	57		
			%	17.5%	82.5%	100.0%		
		合計			度数	476	490	966
					%	49.3%	50.7%	100.0%
合計	主観的健康感	1 非常に健康	度数	95	30	125		
			%	76.0%	24.0%	100.0%		
		2 まあ健康	度数	702	466	1168		
			%	60.1%	39.9%	100.0%		
		3 あまり健康ではない	度数	105	236	341		
			%	30.8%	69.2%	100.0%		
		4 健康でない	度数	15	74	89		
			%	16.9%	83.1%	100.0%		
		合計			度数	917	806	1723
					%	53.2%	46.8%	100.0%

無回答と代理回答のケースを除く。

死亡者と転出者は死亡／転出月までの認定の有無。

追跡期間中の月平均医療費と介護サービス点数

GENDER 性別			総医療費平均 [平均医療費]	介護総平均 [平均介護サービス点数]
			総合計	介護サービス点数 総合計
1 男性	1 非常に健康	平均値	61285.4	544.3
		度数	69	69
		標準偏差	65132.6	1845.9
	2 まあ健康	平均値	76247.7	828.2
		度数	498	498
		標準偏差	81965.8	2558.8
	3 あまり健康ではない	平均値	105647.8	2008.8
		度数	159	158
		標準偏差	98466.6	3843.9
	4 健康でない	平均値	135932.5	3781.5
		度数	32	32
		標準偏差	81882.7	5467.7
	合計	平均値	83572.4	1173.6
		度数	758	757
		標準偏差	85959.4	3074.6
2 女性	1 非常に健康	平均値	40809.2	467.7
		度数	57	56
		標準偏差	43042.4	2060.3
	2 まあ健康	平均値	56172.1	1344.4
		度数	670	670
		標準偏差	51925.7	3582.5
	3 あまり健康ではない	平均値	86586.5	2405.1
		度数	183	183
		標準偏差	86663.6	3447.3
	4 健康でない	平均値	130635.3	4142.4
		度数	57	57
		標準偏差	120597.7	5577.1
	合計	平均値	65411.5	1659.7
		度数	967	966
		標準偏差	68291.6	3715.7
合計	1 非常に健康	平均値	52022.4	510.0
		度数	126	125
		標準偏差	56942.7	1937.2
	2 まあ健康	平均値	64731.7	1124.3
		度数	1168	1168
		標準偏差	67123.5	3195.5
	3 あまり健康ではない	平均値	95448.3	2221.5
		度数	342	341
		標準偏差	92691.2	3636.4
	4 健康でない	平均値	132539.9	4012.6
		度数	89	89
		標準偏差	107812.8	5509.6
	合計	平均値	73391.8	1446.1
		度数	1725	1723
		標準偏差	77064.8	3456.3

無回答と代理回答のケースを除く。

死亡者と転出者は死亡／転出月までの平均。