

杉並区環境基本計画(改定案) の修正一覧

【修正理由の凡例】

- ★印=区民等の意見の提出手続きによる意見を踏まえた修正
 ・印=その他の修正

修正箇所		計画改定案	修正内容 (修正は下線部)	修正理由	
No.	頁	項目等			
1	P5 P11 P15 P33 P78 P79	本文中	<平成32年度以降の元号表記>	本文中について、平成32年度以降の表記をすべて以下のとおり、西暦併記する。 平成32(2020)年度	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より分かりやすくなるよう追記 〔別紙1 P2 No.9〕
2	P14	(1)地域温暖化防止対策	また、 <u>クリーンエネルギー</u> を使用する燃料電池自動車や電気自動車などの環境性能の高い自動車の普及促進	また、 <u>燃料電池自動車</u> や電気自動車などの環境性能の高い自動車の普及促進	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P2 No.10〕
3	P20	【緑被率の推移】 グラフの注釈	※ ※緑被率：上空から見て、樹木や草地などの緑で被われた面積が区全体の面積に占める割合のこと。 出典：杉並区環境白書	※平成14年度調査から測定方法が変わり、航空写真をパソコンに取り込み、座標計算により緑被面積を計測している。 ※緑被率：上空から見て、樹木や草地などの緑で被われた面積が区全体の面積に占める割合のこと。 出典：杉並区環境白書	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P3 No.19〕
4	P32	目標の実現に向けた主な取組	○区役所における省エネルギー対策の推進 ・施設設備の更新時における省エネ型機器類の導入検討 ・	○区役所における省エネルギー対策の推進 ・施設設備の更新時における省エネ型機器類の導入 ・区役所本庁舎におけるコージェネレーションシステムの効率的な運用	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P5 No.27〕
5	P33	【エネルギー政策】 (地域エネルギービジョンの達成状況等)	畜エネルギー	蓄エネルギー	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P2 No.11〕
6	P56	【地球温暖化防止への取組】 1-1省エネルギー対策の推進	区道の街路灯を環境に配慮した長寿命で効率の高いLED照明へ改修を進めます。	区道の街路灯を環境に配慮した長寿命で効率の高いLED照明へ改修を進めます。	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P2 No.13〕
7	P56	1-5区役所における省エネルギー対策の推進	「杉並区環境・省エネ対策実施プラン」に基づく区役所の省エネルギーの取組を継続・推進します。	「杉並区環境・省エネ対策実施プラン」に基づく区役所の省エネルギーの取組を継続・推進するため、施設設備の更新等に当たっては、省エネ型の設備機器類の導入や区役所本庁舎におけるコージェネレーションシステムの効率的な運用に努めます。	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P4 No.25〕
8	P56	1-7杉並清掃工場のごみ焼却発電余剰電力や廃熱の有効利用の推進	高井戸市民センター(高井戸温水プールや高齢者施設)への熱源供給については、	高井戸温水プールや高齢者活動支援センター等への熱供給については、	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P3 No.15、No.16〕
9	P72	表中 「区民の行動指針」	・マイバッグ _____ を持参します。	・マイバッグやマイはし、マイ水筒を持参します。	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より分かりやすくなるよう追記 〔別紙1 P1 No.1〕
10	P96	環境年表	国、国外、社会等の動き ・畜産温暖化対策計画を閣議決定	国、国外、社会等の動き ・地球温暖化対策計画を閣議決定	・誤記による修正
11	P99	用語集 合流式下水道	分量式下水道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。	分流式下水道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。	・誤記による修正
12	P101	用語集 緑被率	樹木被覆地、草地、農地、屋上緑化等が区全体の面積に占める割合。	上空から見て、樹木や草地などの緑で被われた面積が区全体の面積に占める割合。	★区民等の意見の提出手続きの意見を踏まえ、より適切な記述に修正 〔別紙1 P3 No.20〕