

杉並区の学校保健統計

(令和5年度版)

杉 並 区 教 育 委 員 会

目 次

1 体位（身長・体重）

（１） 身長・体重の平均値	2
（２） 身長の推移	4
（３） 体重の推移	5

2 定期健康診断疾病異常統計

（１） 定期健康診断疾病異常統計概要	6
（２） 肥満	1 2
（３） 視力	1 6
（４） アレルギー性疾患	1 7
（５） 口腔咽喉頭疾患	2 0
（６） むし歯（う歯）・歯周疾患	2 1

3 幼児・児童・生徒の各種検診結果

（１） 小児生活習慣病予防検診	2 3
（２） 心臓検診	2 8
（３） 尿検査（腎臓・糖尿検診）	2 9
（４） 脊柱側弯症検診	3 0
（５） 結核検診	3 1
（６） 色覚検査	3 1
（７） 就学時健康診断	3 2

4 教職員の健康診断

（１） 定期健康診断	3 3
（２） 希望制検診	
① 肺がん検診・大腸がん検診・胃がん検診	3 4
② 乳がん・子宮頸がん検診	3 4

5 感染症

（１） 学校感染症による出席停止者月別発生数	3 5
（２） インフルエンザ様疾患による学級閉鎖状況	3 8


6 災害発生・給付状況

（１） 災害発生・給付状況概要	3 9
（２） 負傷等の発生場所別内訳	4 0
（３） 負傷等の発生時間別内訳	4 0
（４） 負傷等の種類別内訳	4 1
（５） 負傷等の部位別内訳	4 1

1 体位（身長・体重）

（1）身長・体重の平均値

【図1】は、令和5年度の杉並区の身長及び体重の平均値を、年齢別に示したものである。



次頁の【表1】は、令和5年度の杉並区・東京都・全国における児童・生徒の身体測定値の平均値をまとめたものである。これをみると、杉並区の小・中学生の平均身長は、女子の10歳、男子の12歳、13歳を除いて、全国平均値を上回っている。また、体重については、男子の14歳、女子の6歳を除いて、全国平均値を下回っている。

身長の各年齢間の差が大きいのは、男子の11歳～12歳の間（+7.4cm）と、女子の9～10歳、10歳～11歳の間（+6.9cm）である。

体重の各年齢間の差が大きいのは、男子の11歳～12歳及の間（+8.0kg）と、女子の10歳～11歳の間（+5.2kg）である。

【表１】令和５年度 身体計測値の平均値

区 分			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
学校	年 齢	性 別	杉並区	都	全国	杉並区	都	全国
子 供 園	4 歳	男	103.4	—	—	16.6	—	—
		女	103.4	—	—	16.7	—	—
	5 歳	男	110.3	110.8	111.0	18.8	19.1	19.2
		女	109.2	109.7	110.2	17.9	18.7	18.9
小 学 校	6 歳	男	<u>117.5</u>	117.2	116.9	21.6	21.6	21.6
		女	<u>116.5</u>	116.1	116.0	<u>22.0</u>	21.0	21.2
	7 歳	男	<u>123.5</u>	123.7	123.0	24.4	24.7	24.5
		女	<u>122.3</u>	122.9	122.1	23.8	24.2	24.0
	8 歳	男	<u>129.8</u>	129.1	128.6	27.8	28.1	27.8
		女	<u>128.3</u>	128.7	127.8	26.9	27.1	27.0
	9 歳	男	<u>134.6</u>	134.9	134.1	30.8	31.4	31.4
		女	<u>134.5</u>	135.1	134.4	30.5	30.9	31.0
	10 歳	男	<u>140.0</u>	140.2	139.6	32.7	35.6	35.3
		女	141.4	141.9	141.4	34.6	35.1	35.3
	11 歳	男	<u>146.5</u>	146.8	146.2	36.6	40.1	39.9
		女	<u>148.3</u>	148.1	147.9	39.8	40.0	40.2
中 学 校	12 歳	男	153.9	155.1	154.2	44.6	46.5	45.8
		女	<u>152.6</u>	153.0	152.3	44.3	44.3	44.5
	13 歳	男	160.7	161.4	161.1	49.8	50.4	50.6
		女	<u>155.3</u>	155.5	155.0	47.4	47.5	47.6
	14 歳	男	<u>166.3</u>	166.7	166.0	<u>55.1</u>	54.9	54.9
		女	<u>156.8</u>	157.1	156.4	49.5	49.6	49.8

注１）東京都平均・全国平均の数値は、「令和５年度 学校保健統計調査報告（東京都）」を参照。

なお、「学校保健統計調査」では４歳児を対象としていない。

注２）____下線は全国平均よりも高い数値。

(2) 身長推移

【表2】は、平成5年度から令和5年度までの30年間に於ける、杉並区の児童・生徒の平均身長（小学1年・3年・5年、中学1年・3年）を、5年おきに示したものである。


【図2】はそのうちの、小1・小5・中3の3学年の平均身長推移を表したものである。

この30年間で、男子の平均身長は0.2～1.5cm、女子は-0.5～1.4cmの変化が見られる。

【表2】平均身長推移

(単位：cm)

学年\年度		平5	平10	平15	平20	平25	平30	令5
男子	小学1年	117.2	117.0	117.1	117.0	116.9	117.0	117.5
	小学3年	128.6	128.6	128.5	128.7	128.5	128.6	129.8
	小学5年	138.9	139.3	139.7	139.3	139.3	139.1	140.0
	中学1年	152.4	152.7	153.0	153.0	152.4	152.9	153.9
	中学3年	165.5	165.4	165.6	165.7	165.6	166.0	166.3
学年\年度		平5	平10	平15	平20	平25	平30	令5
女子	小学1年	116.0	116.1	116.2	115.8	116.0	115.8	116.5
	小学3年	127.5	127.3	127.9	127.9	127.6	127.5	128.3
	小学5年	140.0	140.4	140.5	140.2	140.0	140.3	141.4
	中学1年	151.8	152.3	152.8	152.4	152.0	152.0	152.6
	中学3年	157.3	157.0	157.6	157.5	157.1	157.5	156.8



(3) 体重の推移

【表3】は、平成5年度から令和5年度までの30年間における、杉並区の児童・生徒の平均体重（小学1年・3年・5年、中学1年・3年）を、5年おきに示したものである。


【図3】はそのうちの、小1・小5・中3の3学年の平均体重の推移を表したものである。

この30年間で、男子の平均体重は－1.5～0.3kg、女子は0.3～0.9kgの変化が見られる。

【表3】平均体重の推移

(単位：kg)

学年\年度		平 5	平 10	平 15	平 20	平 25	平 30	令 5
男子	小学1年	21.5	21.7	21.5	21.3	21.2	21.3	21.6
	小学3年	27.5	27.7	27.4	27.0	26.7	27.0	27.8
	小学5年	34.2	35.2	34.9	33.9	33.6	34.0	32.7
	中学1年	43.9	44.4	44.6	43.5	43.3	43.3	44.6
	中学3年	55.4	55.0	55.4	55.0	53.6	54.0	55.1
学年\年度		平 5	平 10	平 15	平 20	平 25	平 30	令 5
女子	小学1年	21.1	21.4	21.1	20.8	20.7	20.7	22.0
	小学3年	26.5	27.0	26.6	26.3	26.1	26.2	26.9
	小学5年	33.8	34.4	34.4	33.9	33.1	33.7	34.6
	中学1年	44.0	44.5	44.3	43.6	43.3	43.2	44.3
	中学3年	49.8	50.4	50.6	49.9	49.5	49.7	49.5



2 定期健康診断疾病異常統計

(1) 定期健康診断疾病異常統計概要

- ①調査目的：学校保健安全法に基づく定期健康診断の結果から区立学校及び子供の園の幼児・児童・生徒の健康、実態を把握する
- ②調査対象：区立学校及び子供の園の幼児・児童・生徒全員
- ③調査事項：学校保健安全法に定められた検査項目で異常の認められた幼児・児童・生徒の人数及び、その他幼児・児童・生徒の健康実態を把握するために必要な事項

疾病異常被患数・被患率の調査基準

項 目			調 査 内 容	
1在籍者数			5月1日現在の学年別在籍者数(学校基本調査と一致すること)	
2受診者数			各学年毎の定期健康診断受診者数(以下の 3栄養状態、4脊柱胸郭、9皮膚疾患、13その他の各項目をすべて受診した者)	
3栄養状態	(1)栄養不良		学校医により栄養不良で特に注意を要すると判定された者 ※BMI値等ではなく、学校医により判断された者の数を入力する。	
	(2)肥満傾向		学校医により肥満傾向で特に注意を要すると判定された者 ※BMI値等ではなく、学校医により判断された者の数を入力する。	
4脊柱胸郭 四肢	疾病・異常者数		以下の(1)脊柱側弯症・脊柱異常、(2)胸郭異常、(3)四肢異常のいずれかが、異常と判定された者の人数 1人が(1)から(3)で複数の異常がある場合は1人と数える	
	(1)脊柱側弯症・脊柱異常		脊柱側弯症、脊柱側弯など脊柱の異常と判定された者	
	(2)胸郭異常		胸郭異常と判定された者	
	(3)四肢異常		四肢異常と判定された者	
5視力	裸眼 視力	裸眼視力測定者 (1)～(4)の合計	裸眼視力を測定した者の数。以下(1)～(4)及び「眼鏡・コンタクト装用者」は裸眼視力を測定した者のみが対象。左右それぞれの測定値の低い方。	
		(1)1.0以上	低い方の視力が1.0以上と判定された者	この4項目の合 計が「裸眼視 力測定者」
		(2)1.0未満0.7以上	低い方の視力が0.9から0.7と判定された者	
		(3)0.7未満0.3以上	低い方の視力が0.6から0.3と判定された者	
		(4)0.3未満	低い方の視力が0.2以下と判定された者	
	(1)～(4)のうち、眼鏡・コンタクト装用者		裸眼視力測定者のうち、眼鏡やコンタクトレンズで視力矯正をしている者	
	眼鏡・コンタクト装用のため矯正視力のみ測定者		眼鏡やコンタクトレンズで視力矯正をしているため、裸眼視力を測定できず、矯正視力のみ測定した者	
6眼疾患	受診者		眼の検査を受けた者	
	疾病・異常者数		以下の(1)感染性眼疾患、(2)アレルギー性眼疾患、(3)その他の眼疾患のいずれかと判定された者の人数 1人が(1)から(3)で複数の疾患がある場合は1人と数える	
	(1)感染性眼疾患		咽頭結膜炎、流行性角結膜炎、出血性結膜炎と判定された者	
	(2)アレルギー性眼疾患		ここ1年以内に、アレルギー性結膜炎、春季カタル、花粉症などのアレルギー性の眼疾患と判定された者	
	(3)その他の眼疾患		感染性眼疾患、アレルギー性眼疾患以外の眼疾患・異常のある者。疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、斜視、睫毛内反(さかさまつげ)、先天性の色素不足による金銀眼、片目失明などの疾患・異常と判定された者。また視力低下の原因となる疾患・異常(例えば網膜色素変性、緑内障)を含むが、近視、遠視、乱視などの屈折異常は除く。	
7聴力	受診者		聴力の検査を受けた者	
	難聴		オージオメーターを使用して検査をした場合、両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベル相当の音が聴取できない者	
8耳鼻咽喉 科疾患	受診者		耳及び鼻の検査を受けた者	
	(1)耳疾患		難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳介の欠損、耳垢栓塞等の疾患・異常と判定された者	
	(2)鼻・副鼻腔疾患		以下の「ア アレルギー性鼻疾患」、「イ その他の鼻・副鼻腔疾患」のいずれかと判定された者の人数 1人がア及びイの両方の疾患がある場合は1人と数える	
	ア アレルギー性鼻疾患		ここ1年以内に、アレルギー性鼻炎、花粉症などの鼻のアレルギー性疾患と判定された者	
	イ その他の鼻・副鼻腔疾患		鼻アレルギー以外の鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、慢性的症状の鼻炎、鼻ポリープ、鼻中隔湾曲等。ただし感冒による一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。	
	(3)口腔咽喉頭疾患		アデノイド、扁桃肥大、咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常などの疾患・異常と判定された者。ただし感冒による一時的な咽頭炎などの疾患・異常と判定された者は除く。	

項 目			調 査 内 容
9皮膚疾患	(1)感染性皮膚疾患		白癬、疥癬、その他の感染性皮膚疾患と判定された者
	(2)アレルギー性皮膚疾患(アトピー性皮膚炎)		ここ1年以内に、アトピー性皮膚炎と判定された者
	(3)アレルギー性皮膚疾患(アトピー性皮膚炎以外)		ここ1年以内に、蕁麻疹や薬疹、接触皮膚炎などのアトピー性皮膚炎以外のアレルギー性皮膚疾患と判定された者
	(4)その他の皮膚疾患		上記、(1)感染性皮膚疾患、(2)アレルギー性皮膚疾患(アトピー性皮膚炎)、(3)アレルギー性皮膚疾患(アトピー性皮膚炎以外)以外の皮膚疾患と判定された者
10結核	受診者		結核検診(問診及び学校医による診察)を受けた者の数
	(1)結核患者		結核患者と判定された者。個人的に医師の診察を受けて結核と診断された者を含む。潜在性結核を除く。
	(2)精密検査対象者		結核検診の結果、ツベルクリン反応検査、エックス線撮影などの精密検査の対象となった者
11心臓	受診者(心電図検査)		心電図検査の受診者数
	(1)心臓疾患		心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜症、狭心症、心臓肥大、その他の心臓疾患・異常の者。心電図異常のみの者は含まない。
	(2)心電図異常		心電図検査の結果で二次検診の対象となった者
12検尿	受診者		尿の検査を受けた者
	(1)尿蛋白検出		第一次検査の結果、尿蛋白が検出された者(判定が陽性(+)以上)
	(2)尿糖検出		第一次検査の結果、尿糖が検出された者(判定が陽性(+)以上)
13その他	(1)気管支喘息		ここ1年以内に、気管支喘息と判定された、または医療機関で経過観察管理中の者
	(2)腎臓疾患		急性及び慢性腎炎、ネフローゼ症候群などの腎疾患と判定された者
	(3)言語障害		話し言葉の働きに障害のある者をいい、例えば、吃音(どもり)、発音の異常、発声の異常(聞きつき手が理解しにくい程度の発音や声の障害)、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴によるこがれつ発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症である。
	(4)その他の疾病・異常		この調査のいずれの項目にも該当しない疾病・異常
14歯科	(1)歯科受診者		歯及び口腔の検査を受けた者の数
	(2)う歯・要観察歯	乳歯または永久歯のう歯	ア 処置完了者 乳歯又は永久歯にう歯(COは入れない)がある者のうち、全部のう歯の処置が完了している者
		イ 未処置歯のある者	乳歯又は永久歯にう歯(COは入れない)がある者のうち、処置が完了していない歯が1本以上ある者
		ウ 永久歯のう歯経験者	永久歯のう歯について、処置が完了している者、及び処置が完了していない歯が1本以上ある者
		エ 乳歯または永久歯に要観察歯のある者	乳歯又は永久歯に要観察歯(CO)が1本以上ある者
	(3)歯肉の状態	ア 歯周疾患	「歯肉の状態」が2と判定された者 ※歯石や歯垢のみの場合は含まない。
		イ 歯周疾患要観察者	「歯肉の状態」が1と判定された者 ※歯石や歯垢のみの場合は含まない。
	(4)歯列・咬合の異常		「歯列・咬合」が2と判定された者
	(5)顎関節の異常		「顎関節」が2と判定された者
	(6)歯垢の状態		歯に相当の付着がある者をいう。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」(相当の付着がある)と判定された者。(歯石含む)
	(7)その他の歯・口腔の疾病・異常		「その他の疾病及び異常」欄に記載のある者 ※むし歯(う歯)や歯周疾患、歯列・咬合および顎関節以外の歯・口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂(こがれつ)、舌小帯異常、だ石、癒合歯、過剰歯、先天性欠如の疑い、エナメル質形成不全等)が該当する。歯石や歯垢は含まない。
	(8)永久歯のう歯の内容	ア 未処置歯数(D)	未処置歯の数
		イ う歯による喪失歯数(M)	う歯が原因で脱落したり、抜去した永久歯の本数。 ※外傷や矯正治療のために抜歯した歯及び抜歯理由や欠損の原因が不明のものは対象外なので、抜歯理由をよく確認すること。
		ウ 処置歯数(F)	処置歯の数

疾 病 異 常 被 患 数 ・ 被 患 率

項 目			在	受	栄養状態		脊柱胸郭					視 力						眼科検診					聴力検査		耳鼻咽喉科検診						皮膚疾患					
												裸眼視力						矯 正 視 力 の み 測 定 者	受 診 者	疾 病 ・ 異 常 者 数	感 染 性 眼 疾 患	ア レ ル ギ ー 性 眼 疾 患	そ の 他 の 眼 疾 患	受 診 者	難 聴	受 診 者	耳 疾 患	鼻・副鼻腔			口 腔 咽 喉 疾 患	感 染 性 皮 膚 疾 患	ビ ア レ ル ギ ー 性 皮 膚 疾 患 (アト)	ビ ア レ ル ギ ー 性 皮 膚 疾 患 (アト)	そ の 他 の 皮 膚 疾 患	
(1) (2) (3) (4) の合計	1 ・ 0 以 上 (1)	(1 ・ 0 未 満 0 ・ 7 以 上)	(0 ・ 7 未 満 0 ・ 3 以 上)	0 ・ 3 未 満 (4)	(コ ン タ ク ト 装 用 者 鏡)	受 診 者	疾 病 ・ 異 常 者 数	感 染 性 眼 疾 患	ア レ ル ギ ー 性 眼 疾 患	そ の 他 の 眼 疾 患	受 診 者	難 聴	受 診 者	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	ア レ ル ギ ー 性 鼻 疾 患	そ の 他 の 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患											口 腔 咽 喉 疾 患	感 染 性 皮 膚 疾 患	ビ ア レ ル ギ ー 性 皮 膚 疾 患 (アト)						ビ ア レ ル ギ ー 性 皮 膚 疾 患 (アト)
小	男	1年	1,928	1,883	0	3	21	11	4	6	1,859	1385	298	139	37	38	45	1,903	270	0	203	82	1,918	42	1,908	258	462	353	194	6	2	97	27	20		
			(0.0)	(0.2)	(1.1)	(0.6)	(0.2)	(0.3)	(74.5)	(16.0)		(7.5)	(2.0)	(2.0)	—	(14.2)	(0.0)		(10.7)	(4.3)	(2.2)	(13.5)		(24.2)		(18.5)	(10.2)	(0.3)	(0.1)	(5.2)	(1.4)	(1.1)				
		2年	1,998	1,952	0	7	27	15	6	6	1,903	1375	240	192	96	59	64	1,972	303	2	231	83	1,979	27	1,959	232	474	424	143	7	2	106	26	20		
			(0.0)	(0.4)	(1.4)	(0.8)	(0.3)	(0.3)	(72.3)	(12.6)		(10.1)	(5.0)	(3.1)	—	(15.4)	(0.1)		(11.7)	(4.2)	(1.4)	(11.8)		(24.2)		(21.6)	(7.3)	(0.4)	(0.1)	(5.4)	(1.3)	(1.0)				
		3年	1,990	1,953	0	18	31	22	4	5	1,874	1227	258	262	127	73	91	1,964	270	0	212	72	1,971	25	1,964	185	431	430	98	4	1	91	29	16		
			(0.0)	(0.9)	(1.6)	(1.1)	(0.2)	(0.3)	(65.5)	(13.8)		(14.0)	(6.8)	(3.9)	—	(13.7)	(0.0)		(10.8)	(3.7)	(1.3)	(9.4)		(21.9)		(21.9)	(5.0)	(0.2)	(0.1)	(4.7)	(1.5)	(0.8)				
		4年	1,942	1,899	1	18	47	32	2	13	1,752	1022	231	308	191	142	159	1,912	379	1	323	69	1,908	187	1,908	187	477	506	87	10	0	175	17	25		
			(0.1)	(0.9)	(2.5)	(1.7)	(0.1)	(0.7)	(882.0)	(13.2)		(17.6)	(10.9)	(8.1)	—	(19.8)	(0.1)		(16.9)	(3.6)	—	(9.8)		(25.0)		(26.5)	(4.6)	(0.5)	(0.0)	(9.2)	(0.9)	(1.3)				
5年	1,884	1,831	0	31	61	43	3	15	1,646	945	196	289	216	177	205	1,840	393	0	312	87	1,854	20	1,837	176	461	492	90	6	0	146	16	12				
	(0.0)	(1.7)	(3.3)	(2.3)	(0.2)	(0.8)	(57.4)	(11.9)		(17.6)	(13.1)	(10.8)	—	(21.4)	(0.0)		(17.0)	(4.7)	(1.1)	(9.6)		(25.1)		(26.8)	(4.9)	(0.3)	(0.0)	(8.0)	(0.9)	(0.7)						
6年	1,851	1,805	0	20	49	26	6	18	1,542	796	158	281	307	244	282	1,821	384	0	306	91	1,813	177	1,813	177	416	477	74	4	1	141	17	17				
	(0.0)	(1.1)	(2.7)	(1.4)	(0.3)	(1.0)	(51.6)	(10.2)		(18.2)	(19.9)	(15.8)	—	(21.1)	(0.0)		(16.8)	(5.0)	—	(9.8)		(22.9)		(26.3)	(4.1)	(0.2)	(0.1)	(7.8)	(0.9)	(0.9)						
女	小計	11,593	11,323	1	97	236	149	25	63	10,576	6,750	1,381	1,471	974	733	846	11,412	1,999	3	1,587	484	7,722	114	11,389	1,215	2,721	2,682	686	37	6	756	132	110			
		(0.0)	(0.9)	(2.1)	(1.3)	(0.2)	(0.6)	(63.8)	(13.1)		(13.9)	(9.2)	(6.9)	—	(17.5)	(0.0)		(13.9)	(4.2)	(1.5)	(10.7)		(23.9)		(23.5)	(6.0)	(0.3)	(0.1)	(6.7)	(1.2)	(1.0)					
		1年	1,867	1,774	0	5	12	6	1	5	1,814	1,322	314	139	39	45	39	1,852	232	0	172	71	1,858	31	1,854	240	349	262	121	4	1	84	33	19		
			(0.0)	(0.3)	(0.7)	(0.3)	(0.1)	(0.3)	(72.9)	(17.3)		(7.7)	(2.1)	(2.5)	—	(12.5)	(0.0)		(9.3)	(3.8)	(1.7)	(12.9)		(18.8)		(14.1)	(6.5)	(0.2)	(0.1)	(4.7)	(1.9)	(1.1)				
		2年	1,914	1,793	0	11	17	9	2	6	1,827	1,223	280	215	109	72	67	1,893	210	0	150	77	1,896	21	1,889	221	312	253	84	1	1	73	25	8		
			(0.0)	(0.6)	(0.9)	(1.0)	(0.0)	(0.3)	(66.9)	(15.3)		(11.8)	(6.0)	(3.9)	—	(11.1)	(0.0)		(7.9)	(4.1)	(1.1)	(11.7)		(16.5)		(13.4)	(4.4)	(0.1)	(0.1)	(4.1)	(1.4)	(0.4)				
		3年	1,842	1,721	0	6	22	15	0	7	1,703	1,040	228	256	179	110	119	1,816	258	0	195	78	1,826	17	1,820	184	319	285	57	3	0	77	22	8		
			(0.0)	(0.3)	(1.3)	(0.9)	(0.0)	(0.4)	(61.1)	(13.4)		(15.0)	(10.5)	(6.5)	—	(14.2)	(0.0)		(10.7)	(4.3)	(0.9)	(10.1)		(17.5)		(15.7)	(3.1)	(0.2)	(0.0)	(4.5)	(1.3)	(0.5)				
4年	1,750	1,661	0	8	21	16	0	6	1,552	829	209	266	248	163	175	1,721	318	0	243	85	1,726	160	1,726	160	331	317	51	3	0	154	12	16				
	(0.0)	(0.5)	(1.3)	(1.0)	(0.0)	(0.4)	(53.4)	(13.5)		(17.1)	(16.0)	(10.5)	—	(18.5)	(0.0)		(14.1)	(4.9)	—	(9.3)		(19.2)		(18.4)	(3.0)	(0.2)	(0.0)	(9.3)	(0.7)	(1.0)						
5年	1,716	1,617	1	7	51	42	1	8	1,420	687	207	287	239	201	276	1,689	301	0	249	66	1,695	14	1,691	163	339	319	45	4	0	144	14	7				
	(0.1)	(0.4)	(3.2)	(2.6)	(0.1)	(0.5)	(48.4)	(14.6)		(20.2)	(16.8)	(14.2)	—	(17.8)	(0.0)		(14.7)	(3.9)	(0.8)	(9.6)		(20.0)		(18.9)	(2.7)	(0.2)	(0.0)	(8.9)	(0.9)	(0.4)						
6年	1,754	1,636	0	5	32	20	0	13	1,372	610	148	298	316	282	343	1,717	315	0	250	74	1,711	132	1,711	132	343	339	33	4	0	153	17	13				
	(0.0)	(0.3)	(2.0)	(1.2)	(0.0)	(0.8)	(44.5)	(10.8)		(21.7)	(23.0)	(20.6)	—	(18.3)	(0.0)		(14.6)	(4.3)	—	(7.7)		(20.0)		(19.8)	(1.9)	(0.2)	(0.0)	(9.4)	(1.0)	(0.8)						
校	小計	10,843	10,202	1	42	155	108	4	45	9,688	5,711	1,386	1,461	1,130	873	1,019	10,688	1,634	0	1,259	451	7,275	83	10,691	1,100	1,993	1,775	391	19	2	685	123	71			
		(0.0)	(0.4)	(1.5)	(1.1)	(0.0)	(0.4)	(58.9)	(14.3)		(15.1)	(11.7)	(9.0)	—	(15.3)	(0.0)		(11.8)	(4.2)	(1.1)	(10.3)		(18.6)		(16.6)	(3.7)	(0.2)	(0.0)	(6.7)	(1.2)	(0.7)					
		合計			22,436	21,525	2	139	391	257	29	108	20,264	12,461	2,767	2,932	2,104	1,606	1,865	22,100	3,633	3	2,846	935	14,997	197	22,080	2,315	4,714	4,457	1,077	56	8	1,441	255	181
					(0.0)	(0.6)	(1.8)	(1.2)	(0.1)	(0.5)	(61.5)	(13.7)	(14.5)	(10.4)	(7.9)	—	(16.4)	(0.0)	(12.9)	(4.2)	(1.3)	(10.5)	(21.3)	(20.2)	(4.9)	(0.3)	(0.0)	(6.7)	(1.2)	(0.8)						

(小学校・特別支援学校小学部を含む)

※ /は対象外

結核検診			心臓検診			尿検査			その他				歯科													
受診者	結核患者	精密検査対象者	受診者（心電図検査）	心臓疾患患者	心電図異常者	受診者	尿蛋白検出	尿糖検出	気管支喘息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常	受診者	う歯・要観察歯				歯肉の状態		歯列・咬合の異常	顎関節の異常	歯垢の状態	疾その他の・歯・異口腔常の	永久歯のう歯の内容		
														乳歯又は永久歯のう歯		永久歯のう歯経験者	観察乳歯または永久歯に要者観	歯周疾患患者	歯周疾患要観察者					未処置歯数	喪失歯に歯よ数る	処置歯数
														処置完了者	未処置歯のある者											
1,925	0 (0.0)	7 (0.4)	1,909	18 (1.0)	34 (1.8)	1,921	3 (0.2)	3 (0.2)	71 (3.8)	5 (0.3)	1 (0.1)	12 (0.6)	1,907	180 (9.4)	199 (10.4)	22 (1.2)	103 (5.4)	10 (0.5)	82 (4.3)	39 (2.0)	1 (0.1)	71 (3.7)	39 (2.0)			
1,982	0 (0.0)	3 (0.2)		11 (0.6)	1,982	1 (0.1)	0 (0.0)	62 (3.2)	12 (0.6)	1 (0.1)	23 (1.2)	1,961	296 (15.1)	218 (11.1)	64 (3.3)	116 (5.9)	15 (0.8)	136 (6.9)	46 (2.3)	2 (0.1)	116 (5.9)	32 (1.6)				
1,981	0 (0.0)	4 (0.2)		17 (0.9)	1,968	1 (0.1)	0 (0.0)	51 (2.6)	10 (0.5)	4 (0.2)	22 (1.1)	1,939	323 (16.7)	240 (12.4)	94 (4.8)	144 (7.4)	14 (0.7)	159 (8.2)	57 (2.9)	3 (0.2)	128 (6.6)	38 (2.0)				
1,934	0 (0.0)	6 (0.0)		15 (0.8)	1,924	4 (0.2)	2 (0.1)	34 (1.8)	10 (0.5)	0 (0.0)	20 (1.1)	1,901	413 (21.7)	242 (12.7)	140 (7.4)	144 (7.6)	25 (1.3)	202 (10.6)	62 (3.3)	3 (0.2)	125 (6.6)	33 (1.7)				
1,861	0 (0.0)	3 (0.2)		7 (0.4)	1,856	3 (0.2)	0 (0.0)	40 (2.2)	7 (0.4)	0 (0.0)	28 (1.5)	1,829	352 (19.2)	209 (11.4)	183 (10.0)	169 (9.2)	42 (2.3)	244 (13.3)	56 (3.1)	3 (0.2)	138 (7.5)	32 (1.7)				
1,839	0 (0.0)	1 (0.1)		8 (0.4)	1,836	12 (0.7)	0 (0.0)	39 (2.2)	4 (0.2)	1 (0.1)	20 (1.1)	1,806	229 (12.7)	154 (8.5)	203 (11.2)	143 (7.9)	22 (1.2)	228 (12.6)	55 (3.0)	0 (0.0)	125 (6.9)	30 (1.7)	142 —			
11,522	0 (0.0)	24 (0.2)	1,909	76 (0.7)	34 (1.8)	11,487	24 (0.2)	5 (0.0)	297 (2.6)	48 (0.4)	7 (0.1)	125 (1.1)	11,343	1,793 (15.8)	1,262 (11.1)	706 (6.2)	819 (7.2)	128 (1.1)	1,051 (9.3)	315 (2.8)	12 (0.1)	703 (6.2)	204 (1.8)	142 —	4 —	259 —
1,862	0 (0.0)	6 (0.3)	1,858	61 (3.4)	22 (1.2)	1,858	4 (0.2)	1 (0.1)	47 (2.6)	8 (0.5)	2 (0.1)	15 (0.8)	1,838	158 (8.6)	185 (10.1)	36 (2.0)	105 (5.7)	6 (0.3)	112 (6.1)	45 (2.4)	0 (0.0)	76 (4.1)	49 (2.7)			
1,899	0 (0.0)	3 (0.2)		12 (0.7)	1,898	10 (0.5)	2 (0.1)	35 (2.0)	14 (0.8)	2 (0.1)	17 (0.9)	1,870	283 (15.1)	200 (10.7)	96 (5.1)	129 (6.9)	12 (0.6)	159 (8.5)	48 (2.6)	6 (0.3)	85 (4.5)	34 (1.8)				
1,832	0 (0.0)	0 (0.0)		9 (0.5)	1,827	3 (0.2)	1 (0.1)	49 (2.8)	14 (0.8)	1 (0.1)	18 (1.0)	1,804	303 (16.8)	239 (13.2)	118 (6.5)	175 (9.7)	15 (0.8)	163 (9.0)	48 (2.7)	0 (0.0)	98 (5.4)	23 (1.3)				
1,742	0 (0.0)	2 (0.1)		8 (3.0)	1,741	9 (0.5)	0 (0.0)	20 (1.2)	10 (0.6)	0 (0.0)	13 (0.8)	1,724	310 (18.0)	231 (13.4)	142 (8.2)	131 (7.6)	29 (1.7)	184 (10.7)	56 (3.2)	1 (0.1)	87 (5.0)	18 (1.0)				
1,709	0 (0.0)	3 (0.2)		6 (0.4)	1,705	11 (0.6)	3 (0.2)	27 (1.7)	16 (1.0)	0 (0.0)	24 (1.5)	1,682	298 (17.7)	158 (9.4)	195 (11.6)	178 (10.6)	26 (1.5)	232 (13.8)	41 (2.4)	0 (0.0)	107 (6.4)	14 (0.8)				
1,737	0 (0.0)	1 (0.1)		5 (0.3)	1,731	31 (1.8)	1 (0.1)	14 (0.9)	14 (0.9)	1 (0.1)	13 (0.8)	1,704	229 (13.4)	145 (8.5)	264 (15.5)	163 (9.6)	21 (1.2)	198 (11.6)	60 (3.5)	0 (0.0)	91 (5.3)	25 (1.5)	203 —			
10,781	0 (0.0)	15 (0.1)	1,858	101 (1.0)	22 (1.2)	10,760	68 (0.6)	8 (0.07)	192 (1.9)	76 (0.7)	6 (0.1)	100 (1.0)	10,622	1,581 (14.9)	1,158 (10.9)	851 (8.0)	881 (8.3)	109 (1.0)	1,048 (9.9)	298 (2.8)	7 (0.1)	544 (5.1)	163 (1.5)	203 —	4 —	343 —
22,303	0 (0.0)	39 (0.2)	3,767	177 (0.8)	56 (1.5)	22,247	92 (0.4)	13 (0.06)	489 (2.3)	124 (0.6)	13 (0.1)	225 (1.0)	21,965	3,374 (15.4)	2,420 (11.0)	1,557 (7.1)	1,700 (7.7)	237 (1.1)	2,099 (9.6)	613 (2.8)	19 (0.1)	1,247 (5.7)	367 (1.7)	345 —	8 —	602 —

疾病異常被患数・被患率

項 目			在	受	栄養状態		脊柱胸郭				視 力						眼科検診				聴 力		耳 鼻 咽 喉 科 検 診				皮膚疾患																
											裸眼視力																					矯 正 視 力 の み 測 定 者											
学 校 種 別	性 別	学 年	籍 者 数	診 者 数	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	疾 病 ・ 異 常 者 数	脊 柱 側 わ ん 症 ・ 脊 柱 異 常 常	胸 郭 異 常 常	四 肢 異 常 常	(1) ～ (4) の 合 計	1 ・ 0 以 上 (1)	1 ・ 0 未 満 0 ・ 7 以 上 (2)	0 ・ 7 未 満 0 ・ 3 以 上 (3)	0 ・ 3 未 満 (4)	ン (1) ～ (4) の 装 着 用 眼 鏡 者 コ	受 診 者 数	疾 病 ・ 異 常 者 数	感 染 性 眼 疾 患	ア レ ル ギ ー 性 眼 疾 患	そ の 他 の 眼 疾 患	受 診 者	難 聴	受 診 者	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔			口 腔 咽 喉 頭 疾 患	感 染 性 皮 膚 疾 患	ビ ア レ ル ギ ー 性 皮 膚 疾 患 (ア ト)		ビ ア レ ル ギ ー 性 皮 膚 疾 患 (ア ト)	そ の 他 の 皮 膚 疾 患 (ア ト)									
																										鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	ア レ ル ギ ー 性 鼻 疾 患	そ の 他 の 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患															
中 学 校	男	1年	1,225	1,179	0 (0.0)	19 (1.6)	20 (1.6)	4 (0.3)	0 (0.0)	16 (1.4)	1,094	506 (46.3)	123 (11.2)	220 (20.1)	245 (22.4)	202 (18.5)	127 -	1,183	130 (11.0)	0 (0.0)	109 (9.2)	61 (5.2)	1,203	12 (1.0)	1,184	120 (10.1)	312 (26.4)	277 (23.4)	41 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (3.5)	2 (0.2)	1 (0.1)									
		2年	1,215	1,141	0 (0.0)	17 (1.5)	85 (7.0)	69 (6.0)	8 (0.7)	15 (1.3)	1,006	383 (38.1)	135 (13.4)	239 (23.8)	249 (24.8)	209 (20.8)	174 -	1,156	149 (12.9)	0 (0.0)	112 (9.7)	81 (7.0)			1,151	122 (10.6)	263 (22.8)	234 (20.3)	33 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	52 (4.6)	1 (0.1)	8 (0.7)									
		3年	1,254	1,166	0 (0.0)	16 (1.4)	25 (2.0)	11 (0.9)	4 (0.3)	11 (0.9)	984	358 (36.4)	119 (12.1)	232 (23.6)	275 (27.9)	230 (23.4)	212 -	1,166	140 (12.0)	0 (0.0)	106 (9.1)	76 (6.5)	1,181	12 (1.0)	1,156	94 (8.1)	234 (20.2)	195 (16.9)	43 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	52 (4.5)	3 (0.3)	2 (0.2)									
		小計	3,694	3,486	0 (0.0)	52 (1.5)	130 (3.5)	84 (2.4)	12 (0.3)	42 (1.2)	3,084	1,247 (40.4)	377 (12.2)	691 (22.4)	769 (24.9)	641 (20.8)	513 -	3,505	419 (12.0)	0 (0.0)	327 (9.3)	218 (6.2)	2,384	24 (1.0)	3,491	336 (9.6)	809 (23.2)	706 (20.2)	117 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	145 (4.2)	6 (0.2)	11 (0.3)									
		1年	1,018	992	0 (0.0)	10 (1.0)	25 (2.5)	10 (1.0)	0 (0.0)	15 (1.5)	895	311 (34.7)	126 (14.1)	215 (24.0)	243 (27.2)	234 (26.1)	110 -	982	127 (12.9)	0 (0.0)	111 (11.3)	50 (5.1)	1,004	4 (3.0)	992	77 (7.8)	145 (14.6)	184 (18.5)	22 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	53 (5.3)	1 (0.1)	2 (0.2)									
	2年	1,107	1,053	1 (0.1)	4 (0.4)	60 (5.7)	57 (5.4)	0 (0.0)	4 (0.4)	813	247 (30.4)	97 (11.9)	175 (21.5)	294 (36.2)	252 (31.0)	262 -	1,046	141 (13.5)	0 (0.0)	94 (9.0)	71 (6.8)			1,054	78 (7.4)	143 (13.6)	159 (15.1)	24 (2.3)	1 (0.1)	0 (0.0)	41 (3.9)	2 (0.2)	1 (0.1)										
	3年	1,074	1,000	0 (0.0)	9 (0.9)	26 (2.6)	17 (1.7)	0 (0.0)	10 (1.0)	734	213 (29.0)	83 (11.3)	176 (24.0)	262 (35.7)	236 (32.2)	292 -	996	120 (12.0)	0 (0.0)	93 (9.3)	55 (5.5)	1,024	10 (1.0)	995	64 (6.4)	122 (12.3)	146 (14.7)	21 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (3.9)	5 (0.5)	3 (0.3)										
	小計	3,199	3,045	1 (0.0)	23 (0.8)	111 (3.6)	84 (2.8)	0 (0.0)	29 (1.0)	2,442	771 (31.6)	306 (12.5)	566 (23.2)	799 (32.7)	722 (29.6)	664 -	3,024	388 (12.8)	0 (0.0)	298 (9.9)	176 (5.8)	2,028	14 (0.7)	3,041	219 (7.2)	410 (13.5)	489 (16.1)	67 (2.2)	1 (0.0)	0 (0.0)	133 (4.4)	8 (0.3)	6 (0.2)										
	合計	6,893	6,531	1 (0.0)	75 (1.1)	241 (3.7)	168 (2.6)	12 (0.2)	71 (1.1)	5,526	2,018 (36.5)	683 (12.4)	1,257 (22.7)	1,568 (28.4)	1,363 (24.7)	1,177 -	6,529	807 (12.4)	0 (0.0)	625 (9.6)	394 (6.0)	4,412	38 (0.9)	6,532	555 (8.5)	1,219 (18.7)	1,195 (18.3)	184 (2.8)	1 (0.0)	0 (0.0)	278 (4.3)	14 (0.2)	17 (0.3)										
	小 学 校	男	3歳	50	50	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)											50	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)					50	12 (24.0)	4 (8.0)	2 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)			
4歳			65	65	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	65											3 (4.6)	0 (0.0)	1 (1.5)	2 (3.1)						65	15 (23.1)	4 (6.2)	0 (0.0)	2 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			
5歳			80	80	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	80											2 (2.5)	0 (0.0)	2 (2.5)	0 (0.0)						80	11 (13.8)	6 (7.5)	1 (1.3)	5 (6.3)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)			
小計			195	195	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	195											5 (2.6)	0 (0.0)	3 (1.5)	2 (1.0)						195	38 (19.5)	14 (7.2)	3 (1.5)	7 (3.6)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.5)			
3歳			51	51	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)											51	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)					51	14 (27.5)	3 (5.9)	0 (0.0)	3 (5.9)	0 (0.0)	10 (19.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)				
4歳		57	57	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	57											3 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (5.3)					57	13 (22.8)	7 (12.3)	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	12 (21.1)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)					
5歳		76	76	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	76											3 (3.9)	0 (0.0)	1 (1.3)	2 (2.6)					76	14 (18.4)	5 (6.6)	0 (0.0)	5 (6.6)	0 (0.0)	20 (26.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)					
小計		184	184	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	184											7 (3.8)	0 (0.0)	1 (0.5)	6 (3.3)					184	41 (22.3)	15 (8.2)	0 (0.0)	9 (4.9)	0 (0.0)	42 (22.8)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)					
合計		379	379	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)											379	12 (3.2)	0 (0.0)	4 (1.1)	8 (2.1)					379	79 (20.8)	29 (7.7)	3 (0.8)	16 (4.2)	1 (0.3)	43 (11.3)	2 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.3)					

(中学校・子供園)

(中学校には特別支援学校中学部を含む)

※ /は対象外

結核検診			心臓検診			尿検査			その他				歯科																	
受診者	結核患者	精密検査対象者	受診者（心電図検査）	心臓疾患患者	心電図異常者	受診者	尿蛋白検出	尿糖検出	気管支喘息患者	腎臓疾患患者	言語障害患者	その他の疾病・異常	受診者	う歯・要観察歯				歯肉の状態		歯列・咬合の異常	顎関節の異常	歯垢の状態	その他の病・歯・異口腔常の	永久歯のう歯の内容						
														乳歯又は永久歯の処置完了者		永久歯のう歯経験者	観察乳歯または永久歯に要観察者	歯周疾患要観察者	歯肉疾患要観察者					未処置歯のある者	処置完了者	未処置歯のある者	処置完了者	未処置歯数	喪失歯数	処置歯数
1,205	0 (0.0)	2 (0.2)	1,195	58 (4.7)	23 (1.9)	1,200	15 (1.3)	0 (0.0)	37 (3.0)	6 (0.5)	1 (0.1)	12 (60.0)	1,191	234 (19.6)	124 (10.4)	304 (25.5)	165 (13.9)	16 (1.3)	187 (15.7)	23 (1.9)	1 (0.1)	54 (4.5)	18 (1.5)	189 -	4 -	401 -				
1,170	0 (0.0)	3 (0.3)	/	13 (1.1)	/	1,174	29 (2.5)	1 (0.1)	22 (1.8)	10 (0.9)	0 (0.0)	20 (1.8)	1,145	191 (16.7)	118 (10.3)	285 (24.9)	156 (13.6)	20 (1.7)	180 (15.7)	27 (2.4)	4 (0.3)	68 (5.9)	10 (0.9)	/	/	/				
1,206	0 (0.0)	1 (0.1)		8 (0.7)		1,198	31 (2.6)	2 (0.2)	24 (1.9)	9 (0.8)	1 (0.1)	8 (0.7)	1,174	177 (15.1)	156 (13.3)	331 (28.2)	154 (13.1)	26 (2.2)	200 (17.0)	35 (3.0)	3 (0.3)	78 (6.6)	25 (2.1)							
3,581	0 (0.0)	6 (0.2)		1,195		79 (6.6)	23 (1.9)	3,572	75 (2.1)	3 (0.1)	83 (2.4)	25 (0.7)	2 (0.1)	40 (1.1)	3,510	602 (17.2)	398 (11.3)	920 (26.2)	475 (13.5)	62 (1.8)	567 (16.2)	85 (2.4)	8 (0.2)				200 (5.7)	53 (1.5)	189 -	4 -
1,006	0 (0.0)	3 (0.3)	997	11 (1.1)	16 (1.6)	1,001	10 (1.0)	1 (0.1)	18 (1.8)	14 (1.4)	1 (0.1)	7 (0.7)	990	214 (21.6)	109 (11.0)	253 (25.6)	110 (11.1)	15 (1.5)	78 (7.9)	34 (3.4)	1 (0.1)	34 (3.4)	4 (0.4)	186 -	21 -	386 -				
1,076	0 (0.0)	1 (0.1)	/	5 (0.5)	/	1,073	16 (1.5)	1 (0.1)	14 (1.3)	7 (0.7)	0 (0.0)	6 (0.6)	1,053	191 (18.1)	121 (11.5)	291 (27.6)	113 (10.7)	10 (0.9)	84 (8.0)	17 (1.6)	1 (0.1)	43 (4.1)	11 (1.0)	/	/	/				
1,035	0 (0.0)	3 (0.3)		6 (0.6)		1,028	8 (0.8)	1 (0.1)	13 (1.3)	8 (0.8)	3 (0.3)	7 (0.7)	1,001	221 (22.1)	138 (13.8)	338 (33.8)	148 (14.8)	12 (1.2)	76 (7.6)	23 (2.3)	2 (0.2)	59 (5.9)	10 (1.0)							
3,117	0 (0.0)	7 (0.2)	997	22 (0.7)	16 (1.6)	3,102	34 (1.1)	3 (0.1)	45 (1.5)	29 (1.0)	4 (0.1)	20 (0.7)	3,044	626 (20.6)	368 (12.1)	882 (29.0)	371 (12.2)	37 (1.2)	238 (7.8)	74 (2.4)	4 (0.1)	136 (4.5)	25 (0.8)	186 -	21 -	386 -				
6,698	0 (0.0)	13 (0.2)	2,192	101 (1.5)	39 (1.8)	6,674	109 (1.6)	6 (0.1)	128 (2.0)	54 (0.8)	6 (0.1)	60 (0.9)	6,554	1,228 (18.7)	766 (11.7)	1,802 (27.5)	846 (12.9)	99 (1.5)	805 (12.3)	159 (2.4)	12 (0.2)	336 (5.1)	78 (1.2)	375 -	25 -	787 -				

			0	47	0	0	0	0	1	0	50	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0			
			(0.0)		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(1.0)	(0.0)	(3.0)		(9.0)	(0.0)	(1.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(5.0)	(1.0)				
			0		63	0	0	0	0	1		0	62	3	9	0	1	0	0	0	0		5	1
			(0.0)			(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(1.0)		(1.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(2.0)	(0.0)	(2.0)		(1.0)	
			0		80	1	1	1	0	0		1	80	6	7	0	2	0	1	1	0		3	1
			(0.0)			(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		(3.0)		(6.0)	(0.0)	(2.0)	(1.0)	(0.0)	(2.0)	(0.0)	(4.0)		(3.0)	
			0		190	1	1	1	0	2		1	192	11	16	0	3	0	1	1	0		10	2
			(0.0)			(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.0)	(1.0)		(0.5)		(5.7)	(8.3)	(0.0)	(1.6)	(0.0)	(0.5)	(0.5)	(0.0)		(5.2)	(1.0)
			0	47	0	0	0	0	0	0	50	1	1	0	0	0	0	2	0	2	1			
			(0.0)		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(2.0)		(2.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(4.0)	(0.0)	(4.0)	(2.0)				
			1	56	0	0	0	0	0	2	55	4	5	0	0	1	0	1	0	7	2			
			(1.3)		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.5)		(7.3)	(9.1)	(0.0)	(0.0)	(1.8)	(0.0)	(1.8)	(0.0)	(12.7)	(3.6)			
			0	76	0	0	0	0	0	0	73	3	6	0	2	1	0	2	0	4	3			
			(0.0)		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(4.1)		(8.2)	(0.0)	(2.7)	(1.4)	(0.0)	(2.7)	(0.0)	(5.5)	(4.1)				
			1	179	0	0	0	0	0	2	178	8	12	0	2	2	0	5	0	13	6			
			(0.5)		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(1.1)		(4.5)	(6.7)	(0.0)	(1.1)	(1.1)	(0.0)	(2.8)	(0.0)	(7.3)	(3.4)			
1	369	1	1	1	0	2	3	370	19	28	0	5	2	1	6	0	23	8						
(0.3)		(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.0)	(0.5)	(0.8)		(5.1)	(7.6)	(0.0)	(1.4)	(0.5)	(0.3)	(1.6)	(0.0)	(6.2)	(2.2)						

(2) 肥満

【表4】は、令和5年度について、肥満度別に児童・生徒の状況をまとめたものである。

【表4】 肥 満 度 別 児 童・生 徒 数 (小学校)

	肥満度 (%)	男 (人)	(%)	女 (人)	(%)	合計 (人)	(%)
1年	～－20	3	0.2	15	0.8	18	0.5
	－19 ～ －1	1,175	61.1	1,105	59.3	2,280	60.2
	0 ～ 19	700	36.4	690	37.0	1,390	36.7
	20 ～ 29	29	1.5	39	2.1	68	1.8
	30 ～ 49	12	0.6	12	0.6	24	0.6
	50 ～	5	0.3	3	0.2	8	0.2
	合 計	1,924		1,864		3,788	
2年	～－20	8	0.4	17	0.9	25	0.6
	－19 ～ －1	1,139	57.2	1,062	54.9	2,201	56.1
	0 ～ 19	746	37.5	762	39.4	1,508	38.5
	20 ～ 29	58	2.9	69	3.6	127	3.2
	30 ～ 49	33	1.7	20	1.0	53	1.3
	50 ～	6	0.3	3	0.2	9	0.2
	合 計	1,990		1,933		3,923	
3年	～－20	13	0.7	23	1.2	36	0.9
	－19 ～ －1	1,155	58.4	1,090	58.8	2,245	58.6
	0 ～ 19	679	34.3	632	34.1	1,311	34.2
	20 ～ 29	77	3.9	66	3.6	143	3.7
	30 ～ 49	45	2.3	37	2.0	82	2.1
	50 ～	10	0.5	5	0.3	15	0.4
	合 計	1,979		1,853		3,832	
4年	～－20	35	1.8	31	1.8	66	1.8
	－19 ～ －1	1,083	55.2	1,018	59.1	2,101	57.2
	0 ～ 19	661	33.7	565	32.8	1,226	33.2
	20 ～ 29	97	4.9	63	3.7	160	4.3
	30 ～ 49	72	3.7	40	2.3	112	3.0
	50 ～	13	0.7	6	0.3	19	0.5
	合 計	1,961		1,723		3,684	
5年	～－20	51	2.7	58	3.4	109	3.0
	－19 ～ －1	1,066	56.7	995	57.7	2,061	57.2
	0 ～ 19	578	30.8	573	33.2	1,151	32.0
	20 ～ 29	90	4.8	60	3.5	150	4.1
	30 ～ 49	76	4.0	37	2.1	113	3.1
	50 ～	18	1.0	1	0.1	19	0.5
	合 計	1,879		1,724		3,603	
6年	～－20	72	3.9	77	4.4	149	4.1
	－19 ～ －1	1,019	55.1	969	55.1	1,988	55.1
	0 ～ 19	556	30.1	580	33.0	1,136	31.5
	20 ～ 29	114	6.2	85	4.8	199	5.5
	30 ～ 49	64	3.5	37	2.1	101	2.8
	50 ～	23	1.2	10	0.6	33	0.9
	合 計	1,848		1,758		3,606	
合 計	～－20	182	1.6	221	2.0	403	1.8
	－19 ～ －1	6,637	57.3	6,239	57.5	12,876	57.4
	0 ～ 19	3,920	33.8	3,802	35.0	7,722	34.4
	20 ～ 29	465	4.0	382	3.5	847	3.8
	30 ～ 49	302	2.61	183	1.69	485	2.1
	50 ～	75	0.6	28	0.3	103	0.5
	合 計	11,581		10,855		22,436	

(中学校)

	肥満度 (%)	男 (人)	(%)	女 (人)	(%)	合計 (人)	(%)
1 年	～－20	46	3.8	49	4.9	95	4.4
	－19 ～ －1	724	60.1	536	54.0	1,260	57.1
	0 ～ 19	313	26.0	326	32.8	639	29.4
	20 ～ 29	58	4.8	54	5.4	112	5.1
	30 ～ 49	53	4.4	21	2.1	74	3.3
	50 ～	10	0.8	7	0.7	17	0.8
	合 計	1,204		993		2,197	
2 年	～－20	46	3.9	47	4.4	93	4.2
	－19 ～ －1	663	56.8	554	51.8	1,217	54.3
	0 ～ 19	341	29.2	391	36.5	732	32.9
	20 ～ 29	55	4.7	54	5.0	109	4.9
	30 ～ 49	48	4.1	16	1.5	64	2.8
	50 ～	15	1.3	8	0.7	23	1.0
	合 計	1,168		1,070		2,238	
3 年	～－20	39	3.3	46	4.5	85	3.9
	－19 ～ －1	657	55.6	573	56.2	1,230	55.9
	0 ～ 19	372	31.5	328	32.2	700	31.8
	20 ～ 29	60	5.1	38	3.7	98	4.4
	30 ～ 49	36	3.0	26	2.5	62	2.8
	50 ～	18	1.5	9	0.9	27	1.2
	合 計	1,182		1,020		2,202	
合 計	～－20	131	3.7	142	4.6	273	4.1
	－19 ～ －1	2,044	57.5	1,663	53.9	3,707	55.7
	0 ～ 19	1,026	28.9	1,045	33.9	2,071	31.4
	20 ～ 29	173	4.9	146	4.7	319	4.8
	30 ～ 49	137	3.9	63	2.0	200	2.9
	50 ～	43	1.2	24	0.8	67	1.0
	合 計	3,554		3,083		6,637	

肥満度の求め方は以下のとおりである。


性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、－20%以下の者を痩身傾向児としている。

【算式】


$$\text{肥満度} = \frac{\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}}{\text{身長別標準体重}} \times 100$$

※身長別標準体重は公益財団法人日本学校保健会のデータを参照

【図4】は、平成17年度から令和5年度までの肥満傾向（肥満度20%以上）の児童・生徒の割合の推移をグラフ化したものである。




【図5】は、平成17年度から令和5年度までの痩身傾向（肥満度20%以下）の児童・生徒の割合の推移を示したものである。



【図6_1】【図6_2】【図6_3】は、平成17年度から令和5年度まで2年ごとに、学年別（小学1年・5年・中学3年）・肥満度別に児童・生徒の割合の推移をグラフ化したものである。


-  軽度肥満（肥満度20～29%）
-  中度肥満（肥満度30～49%）
-  高度肥満（肥満度50%～）




(3) 視力

【図7】【図8】は、令和5年度の裸眼視力を測定した者のうち、視力が1.0未満であった者の割合を男女別・学年別に示したものである。

【図7】 男子視力1.0未満の者の割合(裸眼)




【図8】 女子視力1.0未満の者の割合(裸眼)



※裸眼視力については従前、全児童・生徒を対象に測定していたが、平成7年度より、眼鏡・コンタクトレンズ等を使用している者については、裸眼視力測定を省略することも可能となった。そのため、データの抽出条件には、年度ごとに若干の差異がある。

次頁【図9】は平成17年度から令和5年度までの裸眼視力1.0未満の者の割合の推移を3年おきに示したものである。



(4) アレルギー性疾患


アレルギー性疾患については、平成7年度から「アレルギー性皮膚疾患」及び「気管支ぜん息」が、平成10年度から「アレルギー性眼疾患」及び「アレルギー性鼻疾患」が、東京都の学校保健統計に新たに加わった。

アレルギー性の各疾患は、次のものを指す。


アレルギー性皮膚疾患	じん麻疹、アトピー性皮膚炎など
アレルギー性眼疾患	アレルギー性結膜炎、春季カタル、花粉症など
アレルギー性鼻疾患	アレルギー性鼻炎、花粉症など

アレルギー性皮膚疾患、アレルギー性眼疾患及びアレルギー性鼻疾患については、「ここ1年以内にその疾患と判定された者」が該当し、気管支ぜん息は、「ここ1年以内に気管支ぜん息と判定された、または医療機関で経過観察管理中の者」が該当する。


【図10】は、平成20年度から令和5年度までのアレルギー性皮膚疾患の児童・生徒の割合の推移を3年おきに示したものである。




【図 1 1】は、平成 2 0 年度から令和 5 年度までの気管支ぜん息の児童・生徒の割合の推移を 3 年おきに示したものである。



【図 1 2】は、平成 2 0 年度から令和 5 年度までのアレルギー性眼疾患の児童・生徒の割合の推移を 3 年おきに示したものである。



【図 1 3】は、平成 2 0 年度から令和 5 年度までのアレルギー性鼻疾患の児童・生徒の割合の推移を 3 年おきに示したものである。



【表５】は令和３年度から３年間の各アレルギー性疾患の推移を表示したものである。

【表５】アレルギー性疾患被患率の推移

(単位：％)

項目	年度	令和３年度		令和４年度		令和５年度		都平均 (令和５年度)	
	学年	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子
アレルギー性皮膚疾患	小学２年	9.6	9.8	5.4	5.5	6.6	5.5	4.9	4.4
	小学４年	8.3	7.4	8.5	9.8	10.1	10.0	5.6	5.0
	小学６年	8.8	7.8	8.9	8.7	8.7	10.4	5.3	4.9
	中学１年	5.9	5.6	5.3	4.4	3.7	5.4	4.7	4.6
	中学３年	4.4	5.5	5.6	4.0	4.8	4.4	4.4	4.4
気管支ぜん息	小学２年	2.5	2.5	2.3	2.0	3.2	2.0	3.4	2.5
	小学４年	3.0	1.5	1.5	0.8	1.8	1.2	3.2	2.3
	小学６年	2.4	1.7	2.3	1.0	2.2	0.9	3.3	2.1
	中学１年	2.4	1.0	2.5	0.8	3.0	1.8	2.9	2.1
	中学３年	2.8	2.0	2.9	1.8	1.9	1.3	2.9	2.1
アレルギー性眼疾患	小学２年	10.1	9.9	8.1	7.4	11.7	7.9	7.6	6.2
	小学４年	15.6	11.9	13.8	12.4	16.9	14.1	8.4	7.0
	小学６年	15.6	12.8	16.9	16.5	16.8	14.6	8.9	7.6
	中学１年	10.4	10.3	11.7	9.2	9.2	11.3	10.6	9.8
	中学３年	7.0	7.5	10.6	8.5	9.1	9.3	9.7	9.0
アレルギー性鼻疾患	小学２年	16.8	12.5	17.5	12.4	21.6	13.4	17.3	12.9
	小学４年	19.0	15.7	22.0	16.2	26.5	18.4	19.4	14.0
	小学６年	19.9	14.2	23.4	19.3	26.3	19.8	21.5	14.7
	中学１年	23.4	16.3	21.8	15.1	23.4	18.5	23.0	18.4
	中学３年	19.9	16.1	19.3	14.2	16.9	14.7	20.7	17.6

(5) 口腔咽喉頭疾患


【表6】は、令和3年度から3年間の、アデノイド、扁桃肥大、咽頭炎、急性又は慢性的症状の咽頭炎、扁桃炎等の疾患と音声言語異常と判定された児童・生徒の割合を示したものである。

【表6】口腔咽喉頭疾患被患率の推移

(単位：%)

年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		都平均 (令和5年度)	
学年	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子
小学1年	0.2	0.1	0.2	0	0.3	0.2	0.5	0.4
小学2年	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3
小学4年	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2
小学6年	0	0.1	0.1	0	0.2	0.2	0.3	0.2
中学1年	0	0	0.1	0	0	0	0.2	0.3
中学3年	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1

【図14】は、平成23年度から令和5年度までの13年間ににおける口腔咽喉頭疾患の児童・生徒の割合の推移を3年おきにグラフ化したものである。



(6) むし歯（う歯）・歯周疾患


【表7】は平成23年度から令和5年度までの13年間における、乳歯・永久歯にむし歯（う歯）のある児童・生徒（未処置歯のある者）の割合を3年おきに示したものである。

【表7】乳歯・永久歯に未処置歯のむし歯（う歯）のある者の割合の推移

学年\年度		平成23年度	平成26年度	平成29年度	令和2年度	令和5年度	都平均 (令和5年度)
男子	小学2年	23.6	20.8	16.6	15.9	11.1	12.9
	小学4年	23.9	22.1	19.9	16.2	12.7	15.0
	小学6年	18.5	13.2	14.1	9.8	8.5	10.3
	中学1年	19.4	15.0	14.2	8.6	10.4	9.6
	中学3年	21.2	17.8	15.1	9.7	13.3	10.6
女子	小学2年	20.6	18.2	15.3	14.0	10.7	12.2
	小学4年	20.6	20.1	15.7	16.0	13.4	13.7
	小学6年	14.0	11.1	11.9	10.9	8.5	9.7
	中学1年	19.4	14.4	14.1	9.6	11.0	10.2
	中学3年	22.2	17.7	13.6	15.8	13.8	11.9

(単位：%)

【図15】は平成17年度から令和5年度の児童・生徒において、むし歯（う歯）がある者の割合を男女別に示している。



【表8】は中学1年生（12歳児）の永久歯のむし歯（う歯）の未処置歯数及び処置歯数を一人あたりの本数に数値化したものである。

【表8】永久歯のむし歯（う歯）

	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	都平均
男子	0.11	0.14	0.1	0.16	0.15
女子	0.12	0.2	0.1	0.19	0.18

(未処置歯)

	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	都平均
男子	0.22	0.25	0.14	0.34	0.31
女子	0.26	0.33	0.27	0.39	0.39

(処置歯)

「健康日本２１」では平成２２年の歯科保健目標として、「１２歳児のDMF T指数※を１以下にする」ことを掲げていたが、杉並区では平成２３年度にDMF T指数※を１以下にすることができ平成２４年度以降も１以下を維持している。

※ DMF T指数とは、一人あたりの永久歯のむし歯（う歯）経験歯数のこと。

DMF T指数の算出方法 【DMF T指数 ＝（D歯＋M歯＋F歯）÷ 被検者数】	
D－decayed:永久歯のむし歯（う歯）で未処置歯	
M－missing because of decayed:むし歯（う歯）による喪失歯	
F－filled: 処置歯	
T－teeth: 歯	

杉並区の中学１年生（１２歳児）のDMF T指数※の推移

年度	26	27	28	29	30
指数	0.63	0.78	0.73	0.67	0.54
年度	元	2	3	4	5
指数	0.52	0.37	0.46	0.31	0.54

【表９】は、令和３年度から令和５年度に、歯周疾患及び歯列・咬合・顎関節について専門医による診断が必要と判定された児童・生徒の割合の推移である。

【表 9】 歯周疾患等

(単位：%)

項目	年度	令和３年度		令和４年度		令和５年度		都平均 (令和５年度)	
	学年	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子
歯周疾患	小学２年	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7
	小学４年	1.3	1.0	1.4	1.3	1.3	1.7	1.4	1.2
	小学６年	2.1	1.6	7.6	1.1	1.2	11.6	1.9	1.5
	中学１年	3.8	2.1	2.0	1.2	1.3	1.5	2.6	2.2
	中学３年	5.4	3.0	2.9	1.4	2.2	1.2	3.4	2.0
歯列・咬合	小学２年	3.0	3.1	3.3	3.4	2.4	2.6	3.7	4.6
	小学４年	2.8	3.4	4.4	3.6	3.3	3.3	4.6	4.9
	小学６年	3.1	2.7	2.8	3.0	3.1	0.0	4.7	5.1
	中学１年	2.9	2.6	3.2	2.9	1.9	3.4	5.3	5.6
	中学３年	2.7	2.7	4.4	3.5	3.0	2.3	5.3	5.8
顎関節	小学２年	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.3	0.0	0.1
	小学４年	0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
	小学６年	0	0.1	0.3	0.2	0.0	5.3	0.1	0.1
	中学１年	0.1	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3
	中学３年	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4

【受診者数と判定区分集計】

小児生活習慣病予防健診

性 別	受診者数	I 要受診	II 要指導	N 正 常
男 子	1362	164	12.04	922
女 子	1212	112	9.24	886
合 計	2574	276	10.72	1808

【小児生活習慣病予防健診検査項目別平均値集計】

性 別	身 長 cm	体 重 kg	肥満度 %	腹 囲 cm	腹 囲 /身長比	血 圧 mmHg
男 子	143.6	35.5	-1.3	62.9	0.43	107/63
女 子	145.7	35.9	-3.6	60.5	0.41	108/65

貧血検査

性 別	受診者数	1 要受診	2 要再検	3 正 常
男 子	1351	12	0.89	1333
女 子	1203	15	1.25	1187
合 計	2554	27	1.06	2520

※貧血検査の判定〔4：白血球再検〕は、「3正常」の件数に含みます。

白血球数異常
17
12
29

【小児生活習慣病予防健診項目別判定集計】※

肥満度

性 別	検査人数	a	b	c	n	y
男 子	1362	10	0.73	52	1138	88
女 子	1212	3	0.25	21	1069	77
合 計	2574	13	0.51	73	2207	165

血圧

性 別	検査人数	a	n
男 子	1362	19	1.40
女 子	1212	26	2.15
合 計	2574	45	1.75

腹 囲

腹 囲 /身長比

性 別	検査人数	a	n
男 子	1362	140	10.28
女 子	1211	35	2.89
合 計	2573	175	6.80

性 別	検査人数	a	n
男 子	1362	194	14.24
女 子	1211	45	3.72
合 計	2573	239	9.29

血中脂質

性 別	検査人数	a	n
男 子	1352	122	9.02
女 子	1203	135	11.22
合 計	2555	257	10.06

性 別	検査人数	a	n
男 子	1352	73	5.40
女 子	1203	16	1.33
合 計	2555	89	3.48

へモグロビンA1c

性 別	検査人数	a	b	n
男 子	1351	0	64	4.74
女 子	1203	1	0.08	43
合 計	2554	1	0.04	107

糖尿病既往

性 別	検査人数	a	n
男 子	1362	0	1362
女 子	1212	1	1211
合 計	2574	1	2573

※【検査項目別判定】

項 目	判 定	n：正 常
肥 満 度	a 高度肥満	かなりの肥満です
	b 中等度肥満	肥満です
	c 軽度肥満	肥満ぎみです
	y や や せ	やや傾向です
腹 囲	a 基準値以上	基準値以上です
腹 囲 /身長比	a 基準値以上	基準値以上です
血 圧	a 高 値	高値です
総 コレステロール	a 高 値	高値です
HDLCコレステロール	a 基準値未満	基準値未満です
non-HDLコレステロール	a 高 値	高値です
A L T	a 高 値	高値です
ヘモグロビンA1c	a 正常 高値	正常範囲内ですがやや高めです
糖 尿 病 既 往	a 既往歴あり	引き続き専門医を受診してください

2023年度 小児生活習慣病予防健診 集計表 【5年生】

杉並区 小学校 5年生(特別支援学校)

実施日 2023年11月 8日～2023年11月25日

【受診者数と判定区分集計】

小児生活習慣病予防健診

【小児生活習慣病予防健診検査項目別平均値集計】

性 別	受診者数	I 要受診	II 要指導	N 正 常
男 子	11	2	3	27.27
女 子	5	0	3	60.00
合 計	16	2	6	37.50

性 別	身 長 cm	体 重 kg	肥満度 %	腹 囲 cm	腹 囲 /身長比	血 圧 mmHg
男 子	139.8	38.1	5.1	64.8	0.46	92/61
女 子	132.7	33.1	17.6	62.3	0.47	99/61

貧血検査

性 別	受診者数	1 要受診	2 要再検	3 正 常
男 子	11	0	0	11
女 子	5	0	0	5
合 計	16	0	0	16

白血球数異常
0
0
0

※貧血検査の判定〔4：白血球再検〕は、「3 正常」の件数に含みます。

【小児生活習慣病予防健診項目別判定集計】※

肥満度

性 別	検査人数	a	b	c	n	y
男 子	11	0	1	2	7	1
女 子	5	0	2	1	2	0
合 計	16	0	3	3	9	1

血圧

性 別	検査人数	a	n
男 子	11	0	11
女 子	5	0	5
合 計	16	0	16

腹 囲

腹 囲 /身長比

性 別	検査人数	a	n
男 子	11	3	8
女 子	5	0	5
合 計	16	3	13

性 別	検査人数	a	n
男 子	11	3	27.27
女 子	5	2	40.00
合 計	16	5	31.25

血中脂質

A L T

性 別	検査人数	a	n
男 子	11	1	10
女 子	5	0	5
合 計	16	1	15

性 別	検査人数	a	n
男 子	11	1	9.09
女 子	5	0	0
合 計	16	1	6.25

ヘモグロビンA1c

性 別	検査人数	a	b	n
男 子	11	0	1	10
女 子	5	0	0	5
合 計	16	0	1	15

糖尿病既往

性 別	検査人数	a	n
男 子	11	0	11
女 子	5	0	5
合 計	16	0	16

※【検査項目別判定】

n：正 常

項 目	判 定
肥 満 度	a 高度肥満 かなりの肥満です
	b 中等度肥満 肥満です
	c 軽度肥満 肥満さみです
y や せ	ややせ傾向です
腹 囲	a 基準値以上 基準値以上です
腹 囲 /身長比	a 基準値以上 基準値以上です
血 圧	a 高 値 高値です
総 コレステロール	a 高 値 高値です
HD Lコレステロール	a 基準値未満 基準値未満です
non-HD Lコレステロール	a 高 値 高値です
A L T	a 高 値 高値です
ヘモグロビンA1c	a 高 値 高値です
糖 尿 病 既 往	a 正常 高値 正常範囲内ですがやや高めです
	b 既往歴あり 引き続き専門医を受診してください

【受診者数と判定区分集計】 ※特別支援学校(小学部6年生)の経過観察者の受診者は0名のためデータなし

小児生活習慣病予防健診

性 別	受診者数	I 要受診	II 要指導	N 正 常
男 子	132	37	28.03	41 31.06
女 子	94	21	22.34	36 38.30
合 計	226	58	25.66	90 39.82
			90	39.82
			78	34.51

貧血検査

性 別	受診者数	1 要受診	2 要再検	3 正 常
男 子				
女 子				
合 計				

白血球数異常

※貧血検査の判定〔4：白血球再検〕は、「3 正常」の件数に含みます。

【小児生活習慣病予防健診項目別判定集計】 ※

肥満度

性 別	検査人数	a	b	c	n	y
男 子	132	3	2.27	18	13.64	10 7.58
女 子	94	1	1.06	8	8.51	12 12.77
合 計	226	4	1.77	26	11.50	22 9.73

血圧

性 別	検査人数	a	n
男 子	132	3	2.27
女 子	94	6	6.38
合 計	226	9	3.98

腹 囲

腹囲/身長比

性 別	検査人数	a	n
男 子	132	56	42.42
女 子	94	9	9.57
合 計	226	65	28.76

性 別	検査人数	a	n
男 子	132	55	41.67
女 子	94	8	8.51
合 計	226	63	27.88

血中脂質

A L T

性 別	検査人数	a	n
男 子	132	19	14.39
女 子	93	27	29.03
合 計	225	46	20.44

性 別	検査人数	a	n
男 子	132	20	15.15
女 子	93	3	3.23
合 計	225	23	10.22

ヘモグロビンA1c

性 別	検査人数	a	b	n
男 子	132	0	11	8.33
女 子	93	0	2	2.15
合 計	225	0	13	5.78

糖尿病既往

性 別	検査人数	a	n
男 子	132	0	132
女 子	94	0	94
合 計	226	0	226

※【検査項目別判定】

項 目	判 定	n：正 常
肥 満 度	a 高度肥満	かなりの肥満です
	b 中等度肥満	肥満です
	c 軽度肥満	肥満ぎみです
	y や や せ	やや傾向です
腹 囲	a 基準値以上	基準値以上です
腹 囲 / 身 長 比	a 基準値以上	基準値以上です
血 圧	a 高 値	高値です
総 コレステロール	a 高 値	高値です
HD Lコレステロール	a 基準値未満	基準値未満です
non-HD Lコレステロール	a 高 値	高値です
A L T	a 高 値	高値です
ヘモグロビンA1c	a 高 値	高値です
	b 正常高値	正常範囲内ですがやや高めです
糖 尿 病 既 往	a 既往歴あり	引き続き専門医を受診してください

【受診者数と判定区分集計】

小児生活習慣病予防健診

性 別	受診者数	I 要受診	II 要指導	N 正 常
男 子	64	11	17.19	30 46.88 23 35.94
女 子	46	12	26.09	17 36.96 17 36.96
合 計	110	23	20.91	47 42.73 40 36.36

貧血検査

性 別	受診者数	1 要受診	2 要再検	3 正 常
男 子				
女 子				
合 計				

※貧血検査の判定〔4：白血球再検〕は、「3 正常」の件数に含みます。

【小児生活習慣病予防健診項目別判定集計】※

肥満度

性 別	検査人数	a	b	c	n	y
男 子	64	1	1.56	11	17.19	14 21.88 35 54.69 3 4.69
女 子	46	3	6.52	6	13.04	4 8.70 29 63.04 4 8.70
合 計	110	4	3.64	17	15.45	18 16.36 64 58.18 7 6.36

血圧

性 別	検査人数	a	n
男 子	64	1	1.56 63 98.44
女 子	46	3	6.52 43 93.48
合 計	110	4	3.64 106 96.36

腹 囲

腹囲/身長比

性 別	検査人数	a	n
男 子	64	21	32.81 43 67.19
女 子	46	8	17.39 38 82.61
合 計	110	29	26.36 81 73.64

性 別	検査人数	a	n
男 子	64	23	35.94 41 64.06
女 子	46	11	23.91 35 76.09
合 計	110	34	30.91 76 69.09

血中脂質

A L T

性 別	検査人数	a	n
男 子	64	10	15.63 54 84.38
女 子	46	15	32.61 31 67.39
合 計	110	25	22.73 85 77.27

性 別	検査人数	a	n
男 子	64	6	9.38 58 90.63
女 子	46	2	4.35 44 95.65
合 計	110	8	7.27 102 92.73

ヘモグロビンA1c

性 別	検査人数	a	b	n
男 子	64	0	9	14.06 55 85.94
女 子	46	0	3	6.52 43 93.48
合 計	110	0	12	10.91 98 89.09

糖尿病既往

性 別	検査人数	a	n
男 子	64	0	64 100.00
女 子	46	0	46 100.00
合 計	110	0	110 100.00

※【検査項目別判定】

n：正 常

項 目	判 定
肥 満 度	a 高度肥満 かなりの肥満です
	b 中等度肥満 肥満です
	c 軽度肥満 肥満ぎみです
	y や や せ 傾向です
腹 囲	a 基準値以上 基準値以上です
腹 囲 / 身 長 比	a 基準値以上 基準値以上です
血 圧	a 高 値 高値です
総 コレステロール HDLコレステロール non-HDLコレステロール	a 高 値 高値です
	a 基準値未満 基準値未満です
	a 高 値 高値です
	a 高 値 高値です
A L T	a 高 値 高値です
ヘモグロビンA1c	a 正常 高値 正常範囲内ですがやや高めです b 既往歴あり 引き続き専門医を受診してください
糖 尿 病 既 往	a 既往歴あり

【受診者数と判定区分集計】

小児生活習慣病予防健診

性別	受診者数	I 要受診	II 要指導	N 正常
男子	1	1	0	0
女子	0	0	0	0
合計	1	1	0	0

貧血検査

性別	受診者数	1 要受診	2 要再検	3 正常
男子				
女子				
合計				

白血球数異常

※貧血検査の判定〔4：白血球再検〕は、「3 正常」の件数に含みます。

【小児生活習慣病予防健診項目別判定集計】※

肥満度

性別	検査人数	a	b	c	n	y
男子	1	0	0	1	100.00	0
女子	0	0	0	0		0
合計	1	0	0	1	100.00	0

血圧

性別	検査人数	a	n
男子	1	0	100.00
女子	0	0	0
合計	1	0	100.00

腹囲

腹囲/身長比

性別	検査人数	a	n
男子	1	100.00	0
女子	0	0	0
合計	1	100.00	0

性別	検査人数	a	n
男子	1	100.00	0
女子	0	0	0
合計	1	100.00	0

血中脂質

A L T

性別	検査人数	a	n
男子	1	100.00	0
女子	0	0	0
合計	1	100.00	0

性別	検査人数	a	n
男子	1	100.00	0
女子	0	0	0
合計	1	100.00	0

ヘモグロビンA1c

性別	検査人数	a	b	n
男子	1	0	100.00	0
女子	0	0	0	0
合計	1	0	100.00	0

糖尿病既往

性別	検査人数	a	n
男子	1	0	100.00
女子	0	0	0
合計	1	0	100.00

※【検査項目別判定】

n：正常

項目	判定
肥満度	a 高度肥満 かなりの肥満です
	b 中等度肥満 肥満です
	c 軽度肥満 肥満ぎみです
	y ややせ傾向です
腹囲	a 基準値以上 基準値以上です
腹囲/身長比	a 基準値以上 基準値以上です
血圧	a 高値 高値です
総コレステロール	a 高値 高値です
HDLコレステロール	a 基準値未満 基準値未満です
non-HDLコレステロール	a 高値 高値です
A L T	a 高値 高値です
ヘモグロビンA1c	a 高値 高値です
糖尿病既往	b 正常 高値 正常範囲内ですがやや高めです
	a 既往歴あり 引き続き専門医を受診してください

(2) 心 臓 検 査

二次検診：心音・心電図検査（対象者：小学校1年生・中学校1年生は全員、他学年は内科検診等により心疾患の疑いのある者）
三次検診：心電図検査及び小児循環器専門医による診察・総合判定（対象者：二次検診の結果、さらに精密検査を必要とする者）

	二 次 検 診				三 次 検 診（精 密 検 査）												
	在 籍 者 数 (人)	受 診 者 数 (人)	受 診 率 (%)	二次検診 受診結果内訳 (人)			二次 対 象 率 (%)	受 診 者 数 (人)	三次検診 受診結果内訳 (人)				有 所 見 率 (%)				
				異 常 な し	管 理 不 要	経 過 観 察			病 院 管 理	C	E	異 常 な し		管 理 不 要	経 過 観 察	要 病 院 受 診	未 受 診
A	B	B / A				C / B	D						E / D				
小 学 校	22,321	3,871	17.3	3,662	33	49	76	51	1.3	50	21	9	17	3	1	40.0	
中 学 校	6,842	2,243	32.8	2,114	45	24	22	38	1.7	37	8	7	18	4	1	59.5	
特 別 支 援 学 校	166	32	19.3	29	0	0	3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	
子 供 園	388	2	0.5	2	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	
計	29,717	6,148	20.7	5,807	78	73	101	89	1.4	87	29	16	35	7	2	48.3	

※ 在籍者数（A）は、令和5年5月1日時点のもの
※ 受診結果内「管理不要」とは、一般生活に支障は無いが「異常なし」とはならないものを指す

二次・三次検診 有所見者内訳

	有 所 見 者 数 (人)	(a) 先天性心疾患										(b)後天性 心疾患				(c)その他の 心疾患		(d) 心電図異常														
		VSD	ASD	PDA	PS	TOF	AS	AVS D	TGA	MR	その他	後川 遺崎 症病	心 筋 炎 後	心 筋 疾 患	そ の 他	MVP	そ の 他	ブ ロ ッ ク	期 外 収 縮	ブ ロ ッ ク	肥 大	症 候 群	W P W	房 室 解 離	上 室 頻 拍	異 常 Q 波	Q S T パ タ ー ン	S T 異 常	T 波 異 常	Q T 延 長	そ の 他	
小 学 校	79	4	4	0	1	6	0	1	0	2	6	0	0	0	0	0	0	4	11	27	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2
中 学 校	50	6	3	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4	21	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1
特 別 支 援 学 校	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
子 供 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	132	11	7	0	3	6	0	3	0	3	7	1	0	0	0	0	0	5	15	48	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	4	

【略語説明】

VSD 心室中隔欠損 ASD 心房中隔欠損 PDA 動脈管開存 PS 肺動脈狭窄 TOF ファロー四徴症
AS 大動脈弁狭窄 AVSD 房室中隔欠損 TGA 大血管転位 MR 僧帽弁閉鎖不全 MVP 僧帽弁逸脱

(3) 尿 検 査 (腎 臓 ・ 糖 尿 検 診)

		在籍者数 (人) A	第一次検診				第二次検診				第三次検診			
			検査者数 (人) B	% B/A	陽性者数 (人) C	% C/B	検査者数 (人) D	% D/B	陽性者数 (人) E	% E/B	検査者数 (人) F	% F/B	陽性者数 (人) G	% G/B
小 学 校	腎臓検診	22,321	22,149	99.2	578	2.61	527	2.38	249	1.12	175	0.79	136	0.61
	糖尿検診						10	0.05	1	0.00	1	0.00	0	0.00
中 学 校	腎臓検診	6,842	6,612	96.6	488	7.38	423	6.40	157	2.37	120	1.81	73	1.10
	糖尿検診				12	0.18	9	0.14	5	0.08	2	0.03	0	0.00
特別支援学校	腎臓検診	166	162	97.6	13	8.02	8	4.94	3	1.85	1	0.62	1	0.62
	糖尿検診				1	0.62	1	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00
子 供 園	腎臓検診	388	378	97.4	8	2.12	6	1.59	2	0.53	1	0.26	1	0.26
	糖尿検診				1	0.00	1	0.26	1	0.26	0	0.00	0	0.00
計	腎臓検診	29,717	29,301	98.6	1,087	3.71	964	3.29	411	1.40	297	1.01	211	0.72
	糖尿検診				29	0.10	21	0.07	7	0.02	3	0.01	0	0.00
	合 計				1,116	3.81	985	3.36	418	1.43	300	1.02	211	0.72

※ A：在籍者数は、令和5年5月1日時点 対象は、区立小・中・特別支援学校、子供園の全幼児・児童・生徒

第三次検診 有所見者(G)内訳

	有 所 見 者 数 (人)	病 名 別 内 訳 (人)								指導管理区分別内訳 (人)					
		腎 臓 病								糖 尿 病					
		腎 炎 (疑)	血 尿	微 小 血 尿	蛋 白 尿	尿 路 感 染 症	糖 尿 病	糖 尿 病 (疑)	そ の 他	A	B	C	D	E	そ の 他
小 学 校	136	0	3	38	69	25	1	0	0	0	0	1	3	132	0
中 学 校	73	0	3	6	15	46	0	0	3	0	0	0	1	69	3
特別支援学校	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
子 供 園	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
計	211	0	6	45	85	71	1	0	3	0	0	1	4	203	3

【指導管理区分】

- A … 在宅医療・入院が必要
B … 登校はできるが運動は不可
C … 軽い運動のみ可
D … 軽い運動から中等度の運動まで可
E … 軽い運動から強い運動まで可

*病名別内訳のその他3名は、「判定不能再検査」

(4) 脊柱側わん症検診

注) 単位は (人) ただし※の単位については (%)

	A：対 象 者			B：一 次 検 診 実 施 者			C：二 次 検 診 対 象 者			D：二 次 検 診 実 施 者		
	小学5年生、中学2年生、 前年度経過観察者			内科校医による視触診						外科・整形外科専門医による検診		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
				B / A ※			C / B ※			D / C ※		
小 学 校	1,844	1,700	3,544	1,824	1,680	3,504	55	49	104	40	34	74
				98.9	98.8	98.9	3.0	2.9	3.0	72.7	69.4	71.2
中 学 校	1,192	1,107	2,299	1,121	1,059	2,180	88	55	143	48	32	80
				94.0	95.7	94.8	7.9	5.2	6.6	54.5	58.2	55.9
特別支援学校	31	7	38	31	7	38	0	0	0	0	0	0
				100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	3,067	2,814	5,881	2,976	2,746	5,722	143	104	247	88	66	154
				97.0	97.6	97.3	4.8	3.8	4.3	61.5	63.5	62.3

D : 二次検診実施者 内訳

	X線撮影 なし				X線撮影 実施者				X線直接撮影実施者 判定結果内訳																			
									(a)正常範囲内				(b)要注意 (経過観察)				(c ₁) 専門医に よる定期的観察				(c ₂) 要 治 療				その他			
									男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
小学校	0	1	1		40	33	73		33	27	60	6	2	8	1	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
中学校	2	1	3		46	31	77		38	14	52	8	8	16	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0	0	0		
特別支援学校	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	2	2	4		86	64	150		71	41	112	14	10	24	1	9	10	0	4	4	0	0	0	0	0	0		

(5) 結 核 検 診

①問診調査及び学校医による診察 (対象：小・中・特別支援学校全児童・生徒)

	対象者数 (A) (人)	問 診 調 査		学校医による診察	
		問診調査 実施 (B) (人)	% (B/A)	診察実施 (C) (人)	% (C/A)
小 学 校	22,240	22,159	99.6	21,577	97.0
中 学 校	6,833	6,765	99.0	6,554	95.9
特別支援学校	166	166	100.0	166	100.0
合 計	29,239	29,090	99.5	28,297	96.8

②精密検査（胸部X線撮影）結果

	受診者 (B) (人)	結 果			
		異常なし (C) (人)	% (C/B)	要医療等 (D) (人)	% (D/B)
小 学 校	56	56	100.0	0	0.0
中 学 校	16	16	100.0	0	0.0
特別支援学校	0	0	0.0	0	0.0
合 計	72	72	100.0	0	0.0

注1) ①は令和5年度1学期内科検診時の人数

注2) ②は令和6年3月31日までで、問診調査又は学校医の診察により精密検査の必要性が認められた者

注3) 平成25年度より結核対策委員会を設置していない。

(6) 色 覚 検 査

	対象学年	在籍数 (人)	検査希望者数 (人)	在籍者に対する 検査希望者の割 合 (%)	検査実施者数 (人)
小 学 校	2年生	3,904	3,720	95.3	3,104
中 学 校	2年生	2,303	1,337	58.1	1,328

※ 特別支援学校はそれぞれ、小・中に含んでいる。

(7) 就学時健康診断

令和6年度小学校入学予定者就学時健康診断結果〔疾病異常別被患数〕

(単位:人)

（単位：人）

項 目				男	女	合計	
① 就 学 予 定 者 数				2,134	2,023	4,157	
② 受 診 者 数				1,978	1,862	3,840	
検 査 項 目	③ 栄 養 状 態			栄 養 不 良	0	0	0
				肥 満 傾 向	0	0	0
	④ 脊 柱 の 疾 病 及 び 異 常			0	0	0	
	⑤ 胸 郭 の 異 常			1	0	1	
	⑥ 裸 眼 視 力 0 . 3 未 満			35	35	70	
	⑦ 難 聴 （ 両 耳 ）			2	8	10	
	⑧ 眼 の 疾 病 及 び 異 常			117	106	223	
	⑨ 耳 鼻 咽 喉 疾 患			465	371	836	
	⑩ 皮 膚 疾 患			39	34	73	
	⑪ 心 臓 の 疾 病 及 び 異 常			12	11	23	
	⑫ 運 動 機 能 障 害			1	2	3	
	⑬ 身 体 虚 弱			0	0	0	
	⑭ 知 的 発 達 障 害 の 疑 い			164	66	230	
	⑮ そ の 他 の 疾 病 及 び 異 常			71	65	136	
	⑯ 歯・口腔の 疾病異常	う 歯	乳 歯	処 置 完 了 者	191	171	362
				未処置歯のある者	158	113	271
			永 久 歯	処 置 完 了 者	2	5	7
				未処置歯のある者	1	6	7
		その他の歯・口腔の疾病及び異常			135	131	266

※各項目の検査方法は、学校保健安全法施行規則による

4 教職員の健康診断

(1) 定期健康診断

	第 一 次 健 診														
	対象者数		受診率	異常なし		差支なし		有所見		要精検		要再検		判定保留	
	A	B	% (B/A)	C	% (C/B)	D	% (D/B)	E	% (E/B)	F	% (F/B)	G	% (G/B)	H	% (H/B)
男	856	742	86.7	130	17.5	52	7.0	525	70.8	36	4.9	0	0.0	0	0.0
女	1,484	1,287	86.7	270	21.0	130	10.1	833	64.7	54	4.2	0	0.0	1	0.1
計	2,340	2,029	86.7	400	19.7	182	9.0	1,358	66.9	90	4.4	0	0.0	1	0.0

※女性の受診者数は、乳がん・子宮頸がん検診のみ受診した人数を含む。

	第 二 次 健 診									
	対象者数		受診者数		異常なし		差支なし		結 果	
	I (F)	J	% (J/I)	異常なし	差支なし	要注意	要観察	要受診	要治療	要精検
男	36	21	58.3	3	1	0	11	6	0	0
女	※33	25	73.1	1	2	1	13	8	0	0
計	69	46	66.7	4	3	1	24	14	0	0

※乳がん・子宮頸がん検診の二次健診対象者は除く

判定結果の補足説明

異常なし: 何等も異常がなく、一応健康と思われるもの。
差支なし: 軽度の異常所見を認めるが、病的とは考えられないため、次回健診まで放置して差し支えないもの。

(2) 希望制検診

①肺がん検診・大腸がん検診・胃がん検診

対象：大腸がん検診は40歳以上の教職員、肺がん検診は50歳以上の教職員、胃がん検診は50歳以上偶数年齢の教職員

	肺がん検診					大腸がん検診					胃がん検診				
	対象者数 A	申込者数 B	申込率 (B/A) %	受診者数 C	受診率 (C/A) %	対象者数 A	申込者数 B	申込率 (B/A) %	受診者数 C	受診率 (C/A) %	対象者数 A	申込者数 B	申込率 (B/A) %	受診者数 C	受診率 (C/A) %
男女計	810	124	15.3	109	13.5	1445	830	57.4	757	52.4	424	195	46.0	173	40.8

※ 定期健康診断と同時実施のため、受診結果等については、定期健康診断結果数に含まれる。

②乳がん・子宮頸がん検診

対象：乳がん検診は30歳以上偶数年齢の女性教職員
子宮頸がん検診は20歳以上偶数年齢の女性教職員

乳がん検診					子宮頸がん検診				
対象者数	申込者数	申込率 (B/A) %	受診者数	受診率 (C/A) %	対象者数	申込者数	申込率 (B/A) %	受診者数	受診率 (C/A) %
A	B		C		A	B		C	
663	450	67.9	434	65.5	766	494	64.5	442	57.7

5 感染症

(1) 学校感染症による出席停止者月別発生数

令和5年度 学校感染症による出席停止者月別発生数 [子 供 園] (人)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	
第一種														0	
	新型コロナウイルス感染症（5/7迄）	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
第二種	インフルエンザ	0	4	0	0	3	18	12	10	23	11	18	9	108	
	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水痘	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	7	
	咽頭結膜熱	0	0	0	0	0	4	21	8	2	1	0	1	37	
	新型コロナウイルス感染症（5/8以降）	-	1	2	4	5	5	1	0	0	5	3	2	28	
	結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	髄膜炎菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	7	
	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	腸チフス・パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	溶連菌感染症	0	1	0	2	0	0	2	1	0	2	5	1	14
		ウイルス性肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		マイコプラズマ感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		感染性胃腸炎 （ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等）	0	4	6	0	1	2	2	11	3	0	1	0	30
		ヘルパンギーナ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上記以外のもの		0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10	
合計		0	10	9	7	9	30	42	41	31	21	30	13	243	

【R5年5月7日までの新型コロナウイルス感染の集計について】

- ・検疫所等から要請された期間、自宅待機をした者
- ・濃厚接触者として自宅待機となった者
- ・発熱等の風邪症状がみられ自宅休養となった者（同月に複数回欠席した場合は1とカウントする。）
- ・家族に発熱等の症状があり自宅待機になった者
- ・新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種後、発熱等風邪様症状がみられる者
（同月に複数回接種し、それぞれ症状がみられ欠席した場合はその月に1とカウントする。）

【R5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染の集計について】

新型コロナウイルス感染症の第二種移行に伴い、5/8以降は、新型コロナウイルス感染症で出席停止となった者のみ集計する。

【第一種の感染症】
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群、(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る)

* その他に集計する→ 感染経路が分からない患者が増えている地域にあり、保護者から学校を休ませたいと相談を受けて合理的な理由があると校長が判断し出席停止扱いとした者

* その月に新たに出席を停止させた児童の数を記載し、前月から引き続き同一疾患により出席停止となった場合、翌月は集計しない。

* その他8疾患以外の出席停止があった場合は、「その他合計」にまとめて集計し、その内訳を「その他合計の内訳」で記載

学校感染症による出席停止者月別発生数 [小 学 校] (特別支援学校小学部を含む) (人)

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	
第一種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	新型コロナウイルス感染症	1015	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,208	
第二種	インフルエンザ	94	264	50	39	42	1463	2412	1555	932	1055	2999	1337	12,242	
	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性耳下腺炎	2	7	6	3	0	3	2	3	4	1	2	2	35	
	風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水痘	2	6	21	10	1	31	9	31	29	86	97	66	389	
	咽頭結膜熱	0	2	6	8	6	19	69	68	56	22	7	8	271	
	新型コロナウイルス感染症（5/8以降）	-	112	138	95	121	575	70	26	35	242	142	89	1,645	
	結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	髄膜炎菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流行性角結膜炎		0	7	5	1	0	13	26	23	15	4	3	1	98
	急性出血性結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	コレラ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腸チフス・パラチフス		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	溶連菌感染症	8	45	58	16	2	20	66	89	75	52	35	22	488
		ウイルス性肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手足口病	0	0	2	3	0	0	1	3	1	1	0	0	11
		伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		マイコプラズマ感染症	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
		感染性胃腸炎 （ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等）	9	26	30	10	0	5	23	11	78	19	30	6	247
		ヘルパンギーナ	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		帯状疱疹	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3
		上記以外のもの	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
		合計		1,130	664	322	189	172	2,130	2,680	1,812	1,226	1,482	3,317	1,531

- ・検疫所等から要請された期間、自宅待機をした者
- ・濃厚接触者として自宅待機となった者
- ・発熱等の風邪症状がみられ自宅休養となった者 (同月に複数回欠席した場合は1とカウントする。)
- ・家族に発熱等の症状があり自宅待機になった者
- ・新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種後、発熱等風邪様症状がみられる者
(同月に複数回接種し、それぞれ症状がみられ欠席した場合はその月に1とカウントする。)

学校感染症による出席停止者月別発生数　〔中　学　校〕（特別支援学校中学部を含む）（人）

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	
第一種		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	
	新型コロナウイルス感染症	35	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42	
第二種	インフルエンザ	19	41	3	10	12	294	602	278	270	226	465	250	2,470	
	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性耳下腺炎	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水痘	0	2	2	1	0	3	1	0	3	3	2	1	18	
	咽頭結膜熱	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	
	新型コロナウイルス感染症（5/8以降）	－	50	105	119	65	229	60	17	30	97	61	43	876	
	結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	髄膜炎菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三種	腸管出血性大腸菌感染症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性角結膜炎		0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	5	
	急性出血性結膜炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	コレラ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	細菌性赤痢		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	腸チフス・パラチフス		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	溶連菌感染症	0	0	1	0	0	1	0	1	4	2	5	0	14
		ウイルス性肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		マイコプラズマ感染症	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		感染性胃腸炎 （ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等）	0	5	0	2	0	2	3	2	7	7	2	0	30
		ヘルパンギーナ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		上記以外のもの	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4
		合計		56	106	114	134	79	531	668	298	318	335	537	294

- ・検疫所等から要請された期間、自宅待機をした者
- ・濃厚接触者として自宅待機となった者
- ・発熱等の風邪症状がみられ自宅休養となった者（同月に複数回欠席した場合は1とカウントする。）
- ・家族に発熱等の症状があり自宅待機になった者
- ・新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種後、発熱等風邪様症状がみられる者
（同月に複数回接種し、それぞれ症状がみられ欠席した場合はその月に1とカウントする。）

(2) インフルエンザ様疾患による学級閉鎖状況

		子供園		小学校		中学校		特別支援学校		備考
		園数	学級数	学校数	学級数	学校数	学級数	小学部 学級数	中学部 学級数	
令和3 年度 (2021- 2022年 シーズン)	9月	0	92	0	14	0	0	0	0	当該年度において、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等は発生しなかった
	10月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和4 年度 (2022- 2023年 シーズン)	9月	0	0	0	0	0	0	0	0	初発 5.1.24 最終 5.7.10
	10月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1月	0	0	9	13	1	1	0	0	
	2月	0	0	35	38	2	2	0	0	
	3月	0	0	16	16	0	0	0	0	
	4月	0	0	2	2	0	0	0	0	
	5月	0	0	7	7	0	0	0	0	
	6月	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7月	0	0	1	1	0	0	0	0	
	計	0	0	70	77	3	3	0	0	
令和5 年度 (2023- 2024年 シーズン)	9月	1	2	32	104	5	14	0	0	初発 5.9.4 最終 6.3.18
	10月	0	0	31	121	10	27	0	0	
	11月	0	0	19	87	4	11	0	0	
	12月	0	0	11	43	4	5	0	0	
	1月	0	0	12	24	4	6	0	0	
	2月	0	0	29	99	5	8	0	0	
	3月	0	0	14	32	4	10	0	0	
	計	1	2	148	510	36	81	0	0	

* 学校数(園数)・学級数は延べ数

※ 東京都の感染症発生動向調査におけるインフルエンザシーズンとは、毎年第36週(8月末～9月初め)からの年間を示す。

6 災 害 発 生 ・ 給 付 状 況

(1) 災害発生・給付状況概要

(令和5年4月～令和6年3月申請分)

	加入者数 (人)	災 害 報 告		給 付 状 況 (医 療 費)			障 害 見 舞 金		死 亡 見 舞 金	
		件 数	発生率 (%)	給付件数	給付金額 (円)	1 件平均 給 付 額 (円)	給付件数	給付金額 (円)	給付件数	給付金額 (円)
小 学 校	22,321	568	2.5%	916	7,416,366	8,096	0	0	0	0
中 学 校	6,842	341	5.0%	665	6,749,252	10,149	0	0	0	0
養 護 学 校	166	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
子 供 園	388	7	1.8%	15	149,516	9,968	0	0	0	0
合 計	29,717	916	3.1%	1,596	14,315,134	8,969	0	0	0	0

独立行政法人日本スポーツ振興センター統計による

- 加入者数 令和5年5月1日現在の在籍者数
- 災害報告件数 令和5年度中に日本スポーツ振興センターへ請求し、給付を受けた災害報告の件数（新規発生分）
- 災害発生率 災害報告件数を加入者数で除したもの
- 給付件数 令和5年度中の請求に対して給付を受けた医療費の件数（新規発生、継続、調剤等含む）
- 障害見舞金 身体に一定の障害が残った場合、残存障害の程度に応じて支払う見舞金
- 死亡見舞金 学校の管理下で死亡した場合に支払う見舞金

(2) 負傷等の発生場所別内訳

916

件

		学 校						子供園		
		小学校		中学校		合計				
大分類	小分類	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	大分類	小分類	件数
校舎内	教室	73	(12.85%)	7	(2.05%)	80	(8.80%)	園舎内	保育室	0
	体育館	110	(19.37%)	155	(45.45%)	265	(29.15%)			
	実習室・特別室	17	(2.99%)	6	(1.76%)	23	(2.53%)			
	廊下	23	(4.05%)	12	(3.52%)	35	(3.85%)		その他	1
	玄関昇降口	15	(2.64%)	2	(0.59%)	17	(1.87%)			
	階段	13	(2.29%)	7	(2.05%)	20	(2.20%)			
	屋上	6	(1.06%)	0	(0.00%)	6	(0.66%)			
	講堂	0	(0.00%)	0	(0.00%)	0	(0.00%)			
	その他	10	(1.76%)	1	(0.29%)	11	(1.21%)			
小 計	267	47.01%	190	55.72%	457	50.28%				
校舎外	校庭・運動場	228	(40.14%)	97	(28.45%)	325	(35.75%)	園舎外	園庭	6
	プール	2	(0.35%)	1	(0.29%)	3	(0.33%)			
	その他	4	(0.70%)	0	(0.00%)	4	(0.44%)			
	小 計	234	41.20%	98	28.74%	332	36.52%			
学校外	道 路	45	(7.92%)	3	(0.88%)	48	(5.28%)	園外	道路	0
	運動場・競技場	5	(0.88%)	13	(3.81%)	18	(1.98%)			
	体育館	0	(0.00%)	9	(2.64%)	9	(0.99%)			
	山林野(含スキー場)	1	(0.18%)	13	(3.81%)	14	(1.54%)		その他	0
	その他	16	(2.82%)	15	(4.40%)	31	(3.41%)			
	小 計	67	11.80%	53	15.54%	120	13.20%			
合計		568	100.00%	341	100.00%	909	100.00%	合計		7

(独立行政法人日本スポーツ振興センターの統計データをもとに作成 — 5年度に発生した災害)

(3) 負傷等の発生時間別内訳

916

件

		学 校						子供園		
		小学校		中学校		合計				
大分類	小分類	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	大分類	小分類	件数
各教科等	体 育	155	(27.29%)	110	(32.26%)	265	(29.15%)	保育中		7
	その他	36	(6.34%)	7	(2.05%)	43	(4.73%)			
	小 計	191	33.63%	117	34.31%	308	33.88%			
特別活動・ 課外指導	クラブ活動	3	(0.53%)	130	(38.12%)	133	(14.63%)			
	学校行事	21	(3.70%)	40	(11.73%)	61	(6.71%)			
	学級活動	28	(4.93%)	1	(0.29%)	29	(3.19%)			
	その他	3	(0.53%)	1	(0.29%)	4	(0.44%)			
	小 計	55	9.68%	172	50.44%	227	24.97%			
休憩時間	休憩時間	167	(29.40%)	14	(4.11%)	181	(19.91%)			
	昼食時	52	(9.15%)	23	(6.74%)	75	(8.25%)			
	始業前	23	(4.05%)	4	(1.17%)	27	(2.97%)			
	授業終了後	31	(5.46%)	8	(2.35%)	39	(4.29%)			
	その他	2	(0.35%)	0	(0.00%)	2	(0.22%)			
	小 計	275	48.42%	49	14.37%	324	35.64%			
通学中	登校時	22	(3.87%)	2	(0.59%)	24	(2.64%)	通園中		0
	下校時	25	(4.40%)	1	(0.29%)	26	(2.86%)			
	通学に準ずるとき	0	(0.00%)	0	(0.00%)	0	(0.00%)			
	小 計	47	8.27%	3	0.88%	50	5.50%			
合計		568	100.00%	341	100.00%	909	100.00%	合計		7

(独立行政法人日本スポーツ振興センターの統計データをもとに作成 — 5年度に発生した災害)

(4) 負傷等の種類別内訳

916

件

		学 校						子供園		総合計	
		小学校		中学校		合 計					
		件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
骨 折		191	33.6%	131	38.4%	322	35.42%	4	57.1%	326	35.6%
捻 挫		52	9.2%	59	17.3%	111	12.21%	0	0.0%	111	12.1%
脱 臼		19	3.3%	9	2.6%	28	3.08%	0	0.0%	28	3.1%
挫傷/打撲		182	32.0%	68	19.9%	250	27.50%	3	42.9%	253	27.6%
靱帯損傷・断裂		24	4.2%	25	7.3%	49	5.39%	0	0.0%	49	5.3%
創傷	挫創	41	7.2%	8	2.3%	49	5.39%	0	0.0%	49	5.3%
	その他の創傷	23	4.0%	4	1.2%	27	2.97%	0	0.0%	27	2.9%
熱傷・火傷		3	0.5%	2	0.6%	5	0.55%	0	0.0%	5	0.5%
歯牙破損		7	1.2%	1	0.3%	8	0.88%	0	0.0%	8	0.9%
その他		0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%
疾病	熱中症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%
	異物の嚥下・迷入	3	0.5%	0	0.0%	3	0.33%	0	0.0%	3	0.3%
	肺その他の内臓系疾患	14	2.5%	20	5.9%	34	3.74%	0	0.0%	34	3.7%
	皮膚疾患	2	0.4%	1	0.3%	3	0.33%	0	0.0%	3	0.3%
	その他	7	1.2%	13	3.8%	20	2.20%	0	0.0%	20	2.2%
計		568	100.0%	341	100.0%	909	100.00%	7	100.0%	916	100.0%

(独立行政法人日本スポーツ振興センターの統計データをもとに作成 — 5年度に発生した災害)

(5) 負傷等の部位別内訳

916

件

		学 校						子供園		総合計	
		小学校		中学校		合 計					
		件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
頭 部		82	14.4%	29	8.5%	111	12.21%	0	0.0%	111	12.1%
顔部	眼 部	59	10.4%	30	8.8%	89	9.79%	2	28.6%	91	9.9%
	歯 部	28	4.9%	4	1.2%	32	3.52%	0	0.0%	32	3.5%
	その他	25	4.4%	2	0.6%	27	2.97%	0	0.0%	27	2.9%
体幹部		26	4.6%	40	11.7%	66	7.26%	0	0.0%	66	7.2%
上肢(手)		222	39.1%	129	37.8%	351	38.61%	4	57.1%	355	38.8%
下肢(足)		123	21.7%	106	31.1%	229	25.19%	1	14.3%	230	25.1%
その他		3	0.5%	1	0.3%	4	0.44%	0	0.0%	4	0.4%
計		568	100.0%	341	100.0%	909	100.00%	7	100.0%	916	100.0%

(独立行政法人日本スポーツ振興センターの統計データをもとに作成 — 5年度に発生した災害)

※ その他欄には、他の区分に該当しないものが分類されている。

杉並区の学校保健統計

令和5年度版
令和7年2月発行

登 録 印 刷 物 番 号
0 6 - 0 0 9 1

編集・発行

杉並区教育委員会事務局学務課

〒166-8570 杉並区阿佐谷南一丁目 1 5 番 1 号

TEL (03) 5307-0762

