

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 3月11日	株式会社 明治 北海道	四宮・阿佐谷南・本天沼・上荻・井草・阿佐谷北・ 松庵・善福寺・久我山・今川・下井草保育園、小 規模保育事業所宮前北、保育室若杉	< 0.4	< 0.4

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 3月5日	和泉保育園	ごはん・魚のグラタン風・かぶと胡瓜のサラダ・ スープ(豆腐・長葱)・果物	< 0.4	< 0.4
令和7年 3月11日	堀ノ内子供園	チーズチキンカツ・焼ポテト・ほうれん草コーンソ テー・がんも煮・パイン缶・おかかふりかけごは ん	< 0.5	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 3月5日	高井戸東小学校	麦ごはん・魚の西京焼き・けんちん汁・野菜のご まだれ和え	< 0.4	< 0.4
	天沼中学校	鰯めし・揚げ出し豆腐・けんちん汁・のらぼう菜 の辛子和え・お楽しみデザート	< 0.4	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシ ウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 2月20日	株式会社 明治 宮城県	高円寺北子供園	< 0.4	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 2月20日	上荻保育園	冬のカレー・甘酢和え・スープ(豆腐・わかめ)・ 果物	< 0.4	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 2月4日	高井戸中学校	麦ごはん・さばのレモン焼き・あいませ・野菜の ごま和え	< 0.5	< 0.5
	向陽中学校	カレー南蛮・五平餅・みかん	< 0.4	< 0.5
令和7年 2月20日	井荻小学校	もやし炒飯・白菜スープ・キョndan	< 0.5	< 0.4
	沓掛小学校	フィッシュフライサンド・チリコンカン・菊花みかん	< 0.5	< 0.5
令和7年 2月26日	杉並第七小学校	チキンカレーライス・何でも千切りサラダ・みかん	< 0.4	< 0.5
	東田小学校	たまごと野菜のクッパ・野菜のナムル・フルーツ ポンチ	< 0.5	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
・「＜〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「＜0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
測定実施機関：杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 1月28日	山形県	久我山東・阿佐谷南・阿佐谷東保育園	< 0.4	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 1月9日	善福寺保育園	ハッシュドポーク・ほうれん草サラダ・スープ(豆腐・長葱)・果物	< 0.4	< 0.5
	堀ノ内東保育園	ロールパン・ぶどうパン・スペイン風オムレツ・コールスローサラダ・ボルシチ風スープ(豚肉・人参・玉葱・キャベツ)・果物	< 0.4	< 0.5
	ピノキオ幼児舎 阿佐谷北保育園	ごはん・クリームシチュー・ハムサラダ	< 0.5	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 1月15日	荻窪中学校	小豆ごはん・松風焼き・野菜煮物・根コンサラダ	< 0.4	< 0.5
	神明中学校	小豆ごはん・松風焼き・五色煮・野菜のごま和え	< 0.5	< 0.4
令和7年 1月23日	宮前中学校	麦ごはん・さめの麦みそ焼き・けんちん汁・白菜と小松菜のおかか和え	< 0.4	< 0.5
	富士見丘中学校	チキンクリームライス・チーズオムレツ・野菜スープ	< 0.5	< 0.5
令和7年 1月28日	杉並第一小学校	麦ごはん・卵焼きあんかけ・筑前煮・えのき入りすまし汁	< 0.4	< 0.5
	杉並第三小学校	カレーライス・じゃこサラダ・りんご	< 0.5	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
測定実施機関：杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 12月19日	株式会社 明治 東北工場	高円寺東・堀ノ内保育園	< 0.4	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 12月10日	下高井戸子供園	和風スパゲティー・サラダ・スープ(もやし・万能葱)	< 0.3	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 12月4日	東原中学校	ツナカレーピラフ・トマトシチュー・アップルゼリー	< 0.5	< 0.5
	中瀬中学校	豚肉と青菜のあんかけそば・のり塩ポテトビーンズ・カップ入り杏仁豆腐	< 0.4	< 0.5
令和6年 12月10日	桃井第一小学校	鶏ごぼうピラフ・ブロッコリーのポタージュ・キャベツのごまドレッシングサラダ	< 0.5	< 0.5
	井荻中学校	わかめごはん・肉豆腐・揚げじゃが中華サラダ	< 0.4	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関：杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 11月26日	東毛酪農業協同組合 群馬県	成田西子供園、成田・荻窪南・阿佐谷東・松ノ木・荻窪東保育園	< 0.5	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 11月12日	堀ノ内保育園	南蛮うどん・おさつサラダ・果物	< 0.4	< 0.5
	清水保育園	肉味噌うどん・チーズ粉ふき芋・棒きゅうり・ヨーグルト	< 0.4	< 0.5
	高井戸保育園	ご飯・みそ汁(なめこ・わかめ)・鶏肉のパン粉焼き・炒めなます・ごぼうの素揚げ・柿	< 0.4	< 0.5

●学校等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 11月26日	山形県	高円寺学園	< 0.4	< 0.5

●学校で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している学校	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 11月6日	協同乳業株式会社 東京工場	区立全小中学校・養護学校	< 0.4	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 11月6日	荻窪小学校	アコーディオンサンド・ミートボールシチュー・菊花みかん	< 0.4	< 0.5
	西宮中学校	ソフトフランスパン・ほうれん草とベーコンのキッシュ風・ポトフ	< 0.5	< 0.5
令和6年 11月12日	天沼小学校	麻婆ライス・たまごスープ・菊花みかん	< 0.4	< 0.4
	松溪中学校	カレーライス・ひじきのマリネ・カルシウムアップ大学芋	< 0.5	< 0.4
令和6年 11月20日	済美養護学校	スパゲティミートソース・サウピカンサラダ・オレンジゼリー	< 0.4	< 0.5
令和6年 11月26日	杉並和泉学園	カレーピラフ・チーズオムレツ・ポトフ	< 0.4	< 0.5
	高円寺学園	秋のチキンカレーライス・じゃこサラダ・抹茶ケーキ	< 0.4	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関：杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 10月16日	岩手県	大宮前保育園	< 0.4	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 10月16日	本天沼保育園	ごはん・魚のグラタン風・和風サラダ・みそ汁(大根・万能葱)	< 0.4	< 0.5
	荻窪北保育園	パンズ・トマトグラタン・ブロッコリーのソテー・野菜スープ	< 0.4	< 0.5
	コンビプラザ善福寺保育園	ごはん・とりのねぎ焼き・白菜としらすの和えもの・豚汁	< 0.5	< 0.4

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和6年 10月2日	方南小学校	麦ごはん・さばの江戸甘みそ焼き・おろし和え・吉野汁	< 0.5	< 0.5
	久我山小学校	高野豆腐のそぼろごはん・芋だんご汁・もやしの梅醤油和え	< 0.5	< 0.5
令和6年 10月10日	八成小学校	麦ごはん・納豆・のりあげくん・野菜のみそ汁・もやしの甘醤油	< 0.4	< 0.5
	三谷小学校	麦ごはん・とり肉の香味焼き・にんじんドレッシングサラダ・大根のみそ汁	< 0.5	< 0.4
令和6年 10月16日	杉並第九小学校	カレーピラフ・ヌードルスープ・アップルゼリー	< 0.5	< 0.4
	西田小学校	麦ごはん・さばのみそ煮・吉野汁・ほうれん草のいそ和え	< 0.5	< 0.5
令和6年 10月22日	永福小学校	麦ごはん・ハンバーグ・粉吹芋・玉ねぎと白菜のみそ汁	< 0.4	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]