

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 8月5日	東毛酪農業協同組合 群馬県	松ノ木・成田・荻窪南・阿佐谷東・荻窪東保育園、成田西子供園	< 0.4	< 0.4

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 8月20日	今川保育園	ごはん・魚の風味焼き・酢醬油和え・みそ汁(玉葱・人参)	< 0.5	< 0.4
	松庵保育園	ごはん・魚の風味焼き・酢醬油和え・みそ汁(玉葱・人参)	< 0.4	< 0.5
令和7年 8月27日	宮前保育園	ごはん・魚のカレー照り焼き・お浸し・すまし汁(冬瓜・万能葱)・果物	< 0.5	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<0.0」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 7月24日	千葉県	左記の米を使用している保育園等: 西荻北・四宮 保育園、西荻北子供園	< 0.5	< 0.5
	山形県	左記の米を使用している保育園等: 荻窪南・宮 前・上荻保育園	< 0.4	< 0.5

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 7月24日	ハケ岳乳業株式会社 茅野工場	AIAI NURSERY 荻窪園	< 0.4	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 7月17日	阿佐谷東保育園	鶏ごぼうピラフ・トマト入りサラダ・スープ(豆腐・万 能葱)・果物	< 0.5	< 0.5
	ピノキオ幼児舎 桃井保育園	ごはん・みそ汁(豆腐とモロヘイヤ)・豚肉のマーマ レード焼き・きゅうりの中華和え	< 0.4	< 0.4
	上水保育園	ごはん・わかめスープ・マーボー豆腐・中華ピク ルス・トマト・メロン	< 0.4	< 0.4

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 7月1日	高井戸第二小学校	豚肉とごぼうの混ぜごはん・焼きししゃも・芋団 子汁・中華風きゅうり	< 0.5	< 0.4
	高井戸第三小学校	麦ごはん・花しゅうまい・冬瓜スープ・野菜の磯和 え	< 0.4	< 0.4
令和7年 7月9日	馬橋小学校	麦ごはん・和風ハンバーグ・大根と小松菜のみそ 汁・青菜ともやしのごまおかか	< 0.5	< 0.4
	泉南中学校	青椒肉絲丼・たまごスープ・メロン	< 0.5	< 0.5
	和田中学校	冷やしわかめ揚げうどん・ごま入り粉吹き芋・すいか	< 0.4	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg) ※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシ ウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 6月5日	興真乳業株式会社 千葉県	和田・大宮前・宮前・久我山東・西荻北保育園	< 0.4	< 0.5
令和7年 6月10日	雪印メグミルク株式会社 神奈川県	永福南・和泉・高井戸東・浜田山保育園・堀ノ内・下高井戸子供園	< 0.5	< 0.5
	森永乳業株式会社 小樽工場	かえで保育園杉並いずみ	< 0.4	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 6月5日	杉並大宙みたけ保育園	三食丼・にんじんしりしり・すまし汁	< 0.4	< 0.5
	ピノキオ幼児舎 高円寺南保育園	ごはん・むらくも汁・チキンのカレー醤油焼き・かぼちゃのレモン煮	< 0.4	< 0.4
令和7年 6月10日	ピノキオ幼児舎 阿佐谷北保育園	麻婆豆腐丼・キャベツの中華和え・すまし汁(チンゲン菜・ワカメ・もやし)・バナナ	< 0.4	< 0.4
令和7年 6月26日	井草保育園	ポークカレー・サラダ・スープ(豆腐・わかめ)	< 0.4	< 0.5
	ピノキオ幼児舎 井荻保育園	ミートソーススパゲティ・コンソメスープ・ブロポテサラダ	< 0.5	< 0.5
	荻窪北保育園	ごはん・すまし汁・鶏肉のパン粉焼き・切干し大根の炒り煮・ふかし芋	< 0.4	< 0.5

90

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 6月5日	阿佐ヶ谷中学校	スパゲティペスカトーレ・コーン入りキャベツフレレンチ・小松菜ロックケーキ	< 0.4	< 0.4
令和7年 6月10日	桃井第三小学校	きなこ揚げパン・キャベツと肉団子のスープ煮・コーン入り粉吹芋	< 0.4	< 0.5
	桃井第四小学校	チキンライス・白いんげん豆ポタージュ・和風サラダ	< 0.5	< 0.4
令和7年 6月18日	桃井第五小学校	チキンライス・白いんげん豆ポタージュ・大根サラダ	< 0.4	< 0.5
	四宮小学校	ゆかりごはん・きびなごのから揚げ・吉野汁・切干し大根のサラダ	< 0.5	< 0.5
令和7年 6月26日	桃井第二小学校	麦ごはん・おから入りメンチカツ・大根と小松菜のみそ汁・野菜のレモン酢かけ	< 0.5	< 0.5
	三谷小学校	麦ごはん・さばの塩こうじ焼き・パリパリサラダ・かぼちゃのみそ汁	< 0.4	< 0.4
	中瀬中学校	コムチェン・チャーゾー・フォーガー	< 0.4	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 5月21日	群馬県	高井戸東・浜田山保育園	< 0.5	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 5月21日	久我山保育園	ごはん・魚の照り焼き・ひじきの煮物・みそ汁(南瓜・玉葱)・果物	< 0.5	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 5月7日	杉並第二小学校	カレーライス・こんにゃくサラダ・ゼリー	< 0.5	< 0.5
	杉並第六小学校	麦ごはん・ホキのおろしソースかけ・呉汁・野菜の磯和え	< 0.4	< 0.5
令和7年 5月13日	東田小学校	照り焼きフィッシュバーガー・白いんげんとトマトのスープ・美生柑	< 0.4	< 0.5
令和7年 5月21日	東田中学校	いちごジャムサンド・トマトシチュー・グリーンサラダ	< 0.5	< 0.5
	済美養護学校	鶏とごぼうのピラフ・ポトフ・パイン入りキャベツフレンチ	< 0.5	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能検査結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 4月16日	千葉県	荻窪東保育園	< 0.4	< 0.4

●保育園等で使用している粉ミルク

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記粉ミルクを使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 4月9日	株式会社明治 埼玉工場	浜田山・堀内・阿佐谷南・本天沼・宮前・久我山東・高井戸東・阿佐谷東・上荻・阿佐谷北・松庵・永福南・善福寺・久我山・高円寺東・今川・下井草・荻窪東保育園	< 0.8	< 1.0

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 4月16日	株式会社 明治 東北工場	下井草・四宮・阿佐谷南・本天沼・上荻・井草・阿佐谷北・善福寺・今川保育園、保育室 若杉	< 0.5	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 4月22日	阿佐谷北保育園	ごはん・麻婆豆腐・酢醤油和え・みそ汁(もやし・わかめ)・果物	< 0.3	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和7年 4月22日	杉並第三小学校	もやしチャーハン・棒ぎょうざ・中華スープ	< 0.4	< 0.4
	杉森中学校	かきたまうどん・大豆とじゃこの甘辛揚げ・よもぎ餅	< 0.5	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]