

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能測定結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<0.0」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 8月6日	東毛酪農業協同組合 群馬県	松ノ木・四宮・阿佐谷南・成田・荻窪南・阿佐谷 東・上荻・松ノ木・松庵・善福寺・今川・荻窪東保 育園、成田西子供園	< 0.3	< 0.4

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 8月6日	今川保育園	夏のカレー・甘酢大根・スープ(えのき茸・万能 葱)	< 0.4	< 0.4
	のはら保育園	ごはん・さけのイタリアー風・さつま芋の甘煮・キャ ベツとブロッコリーのサラダ・野菜スープ	< 0.4	< 0.5
令和8年 8月19日	松庵保育園	ごはん・魚のオニオンソース・ごま和え・みそ汁 (なす・油揚げ)・果物	< 0.4	< 0.5
	宮前保育園	ごはん・魚のオニオンソース・ごま和え・みそ汁 (なす・油揚げ)・果物	< 0.4	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシ ウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能測定結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<0.0」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関：杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 7月22日	千葉県	西荻北・四宮保育園、西荻北子供園	< 0.5	< 0.5
	山形県	荻窪南・宮前・上荻保育園	< 0.4	< 0.5

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 7月22日	森永乳業株式会社 熊本県	AIAI NURSERY 荻窪	< 0.4	< 0.4

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 7月22日	阿佐谷東保育園	ごはん・魚のみそチーズ焼き・ブロッコリーの炒め物・すまし汁(冬瓜・わかめ)・果物	< 0.4	< 0.4

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 7月1日	泉南中学校	海南鶏飯・春雨スープ・パインのヨーグルトケーキ	< 0.4	< 0.4
	和田中学校	キムチチャーハン・揚げぎょうざ・春雨スープ・枝豆	< 0.4	< 0.4
令和8年 7月7日	高井戸第二小学校	あなごちらし・セタ汁・枝豆	< 0.3	< 0.5
	高井戸第三小学校	あなごちらし・セタ汁・かぼちゃ入りサーターアンダギー	< 0.4	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能測定結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「＜〇.〇」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「＜0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関：杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 6月4日	北総ならしの酪農株式会社 千葉県	和田・大宮前・本天沼・宮前・久我山東・西荻北・井草・阿佐谷北・久我山・下井草保育園、小規模保育事業所宮前北、西荻北子供園	＜0.4	＜0.4
令和8年 6月9日	雪印メグミルク株式会社 神奈川県	永福南・和泉・高井戸東・浜田山保育園、堀ノ内・下高井戸子供園	＜0.4	＜0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 6月4日	ピノキオ幼児舎 高円寺南保育園	ごはん・むらくも汁(卵・玉葱・人参・チンゲン菜)・チキンのカレー醤油焼き・オクラの納豆和え	＜0.4	＜0.5
	ピノキオ幼児舎 桃井保育園	ごはん・むらくも汁・チキンのカレー醤油焼き・オクラの納豆和え	＜0.5	＜0.4
令和8年 6月25日	井草保育園	ごはん・タンドリーチキン・コールスローサラダ・スープ(白菜・小松菜)	＜0.4	＜0.4
	杉並大宙みたけ保育園	ごはん・カレイの磯辺焼き・五目納豆・みそ汁(豆苗・切り干し大根)	＜0.4	＜0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 6月4日	阿佐ヶ谷中学校	かみかみわかめごはん・いかと大豆の甘辛揚げ・五色煮・カリカリ油揚げのおひたし	＜0.3	＜0.4
	大宮中学校	麦ごはん・いかと大豆の甘辛揚げ・五色煮・カリカリ油揚げのおひたし	＜0.4	＜0.4
令和8年 6月9日	桃井第三小学校	フレンチトースト・ポークビーンズ・三色ピクルス	＜0.5	＜0.5
	桃井第四小学校	麦ごはん・きんぴらコロッケ・大根のみそ汁・キャベツのおかか和え	＜0.5	＜0.5
令和8年 6月17日	桃井第五小学校	ゆかりごはん・スマルトのカレー揚げ・吉野汁・切り干し大根の煮つけ	＜0.4	＜0.4
令和8年 6月25日	桃井第二小学校	麦ごはん・おから入りメンチカツ・キャベツのみそ汁・大根サラダ	＜0.4	＜0.5
	三谷小学校	麦ごはん・鯖のカレー揚げ・パリパリサラダ・かぼちゃのみそ汁	＜0.4	＜0.5
	井草中学校	麦ごはん・和風塩麹ハンバーグ・じゃこサラダ・生揚げと玉葱のみそ汁	＜0.5	＜0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能測定結果

・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
・「<0.0」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)
測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 5月20日	群馬県	高井戸東・浜田山保育園	< 0.5	< 0.5

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 5月20日	久我山保育園	ごはん・魚の照り焼き・ゆかり和え・みそ汁(南瓜・チンゲン菜)	< 0.4	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 5月7日	杉並第二小学校	シーフードピラフ・こんにゃくサラダ・抹茶ケーキ	< 0.5	< 0.5
	杉並第六小学校	麦ごはん・親子焼き・韓国風肉じゃが・三色和え	< 0.4	< 0.5
	松ノ木小学校	親子丼・すまし汁・抹茶ケーキ	< 0.3	< 0.4
令和8年 5月12日	杉並第十小学校	メキシカンライス・しいらのハーブパン粉焼き・野菜スープ・オレンジゼリー	< 0.5	< 0.5
	高井戸小学校	麦ごはん・五目スープ・さわらのピリ辛みそ焼き・切干とキャベツのごま酢和え	< 0.5	< 0.5
令和8年 5月20日	馬橋小学校	プルコギ丼・春雨スープ・美生柑	< 0.4	< 0.5
	東田中学校	ホイコーロー丼・糸寒天サラダ・パイナップルケーキ	< 0.4	< 0.4

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]

杉並区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能測定結果

- ・放射性物質が検出された場合はその測定値を表示しています。
- ・「<0.0」と表記している場合は検出限界値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。例えば「<0.9」とは、放射性物質の測定値が1キログラム当たり0.0から0.9ベクレル未満の範囲ということです。
- ・検出限界値は検査対象物の性質(水分の比率・比重等)やカリウム40などの自然界に存在する他の放射性物質の含まれる量等によって変動するため、数値が測定ごとに変わります。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器 単位はBq/kg(ベクレル/キログラム)

測定実施機関 : 杉並保健所生活衛生課

●保育園等で使用している米

サンプル 抽出日	産地	左記米を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 4月16日	宮城県	荻窪東保育園	< 0.5	< 0.5

●保育園等で使用している粉ミルク

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記粉ミルクを使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 4月8日	株式会社 明治 埼玉工場	浜田山・堀ノ内・阿佐谷南・本天沼・宮前・久我山東・高井戸東・阿佐谷東・上荻・阿佐谷北・松庵・永福南・善福寺・久我山・浜田山・高円寺東・今川・下井草・荻窪東保育園	< 0.8	< 1.0

●保育園等で使用している牛乳

サンプル 抽出日	製造メーカー、工場	左記牛乳を使用している園等	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 4月16日	北総ならしの酪農株式会社 千葉工場	下井草・本天沼・宮前・久我山東・西荻北・井草・阿佐谷北・久我山保育園	< 0.4	< 0.4

●保育園(給食1食献立)

サンプル 抽出日	園名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 4月21日	阿佐谷北保育園	南蛮うどん・南瓜のグラッセ・果物	< 0.4	< 0.5

●小中学校・養護学校(給食1食献立)

サンプル 抽出日	学校名	内容	測定結果(単位:Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
令和8年 4月21日	堀之内小学校	きなこ揚げパン・ミネストローネ・フルーツのヨーグルトかけ	< 0.4	< 0.5
	東原中学校	麦ごはん・ホキの南部揚げ・肉じゃが・野菜のからし和え	< 0.4	< 0.5

【参考】食品衛生法の基準値(単位 Bq/kg)※平成24年4月1日施行

放射性セシウム(セシウム-134及びセシウム-137の合計)	飲料水	10
	牛乳・乳製品・乳児用食品	50
	野菜類	100
	穀類	
	肉・卵・魚・その他	

【問合せ先】

- ・子ども家庭部保育課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・教育委員会事務局学務課 [TEL:03-3312-2111(代表)]
- ・杉並保健所生活衛生課衛生検査係 [TEL:03-3334-6400]
- ・環境部環境課公害対策係[TEL:03-3312-2111(代表)]