

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8年2月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7年11月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7年8月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7年5月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月14日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7年2月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器: 杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6年11月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器: 杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6年8月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器: 杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6年5月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 5月8日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器: 杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6年2月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器: 杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年11月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器: 杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年8月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年5月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月10日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年2月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年11月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年8月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年5月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月11日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年3月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 3月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年2月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年1月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 1月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年12月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 12月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年11月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|        |           |              |              | 1m          |
| 11月10日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|        | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|        | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年10月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 10月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年9月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 9月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年8月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.07        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年7月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 7月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年6月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 6月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年5月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月12日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年4月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 4月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年3月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 3月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.08        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年2月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.08        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年1月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 1月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年12月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 12月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年11月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年10月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 10月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年9月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 9月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年8月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年7月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 7月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年6月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 6月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年5月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月13日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年4月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 4月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.08        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年3月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 3月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年2月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年1月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 1月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年12月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 12月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年11月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年10月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 10月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年9月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 9月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年8月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年7月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 7月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年6月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 6月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年5月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 5月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年4月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 4月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年3月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 3月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年2月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年1月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 1月8日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年12月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 12月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年11月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年10月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 10月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年9月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 9月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.04        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年8月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年7月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 7月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年6月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 6月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年5月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 5月8日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年4月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 4月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年3月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 3月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年2月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年1月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 1月9日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年12月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 12月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年11月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.08        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年10月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 10月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.08        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年9月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 9月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年8月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年7月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 7月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年6月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 6月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月30日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|       |           |              |              | 平均値  |
| 5月23日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|       |           |              |              | 平均値  |
| 5月16日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|------|-----------|--------------|--------------|------|
|      |           |              |              | 平均値  |
| 5月9日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月2日)

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|------|-----------|--------------|--------------|------|
|      |           |              |              | 平均値  |
| 5月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|       |           |              |              | 平均値  |
|       |           |              |              | 1m   |
| 4月25日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|       |           |              |              | 平均値  |
|       |           |              |              | 1m   |
| 4月18日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|       |           |              |              | 平均値  |
|       |           |              |              | 1m   |
| 4月11日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ |
|------|-----------|--------------|--------------|------|
|      |           |              |              | 平均値  |
|      |           |              |              | 1m   |
| 4月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07 |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05 |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日 | 施設名 | 所在地 | 測定場所 | 測定高さ |
|-----|-----|-----|------|------|
|     |     |     |      | 平均値  |

|       |       |              |           | 1m   |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
| 3月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 2月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 2月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 2月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|------|-------|--------------|-----------|------|
|      |       |              |           | 平均値  |
| 2月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月31日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日 | 施設名 | 所在地 | 測定場所 | 測定高さ |
|-----|-----|-----|------|------|
|     |     |     |      | 平均値  |

|       |       |              |           | 1m   |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
| 1月31日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 1月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 11月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 11月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月23日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 8月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 8月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 6月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月31日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月31日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 5月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 4月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 4月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 4月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|------|-------|--------------|-----------|------|
|      |       |              |           | 平均値  |
| 4月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日 | 施設名 | 所在地 | 測定場所 | 測定高さ |
|-----|-----|-----|------|------|
|     |     |     |      | 平均値  |

|       |       |              |           | 1m   |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
| 3月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月23日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 2月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 2月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 1月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 11月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 8月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月23日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 6月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 6月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 5月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 4月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 4月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 4月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|------|-------|--------------|-----------|------|
|      |       |              |           | 平均値  |
| 4月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06 |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月31日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日 | 施設名 | 所在地 | 測定場所 | 測定高さ |
|-----|-----|-----|------|------|
|     |     |     |      | 平均値  |

|       |       |              |           | 1m   |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
| 3月31日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 2月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 1月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 11月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 8月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 6月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 5月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 4月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 4月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 2月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 1月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 11月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 8月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月23日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 6月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.05        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 5月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月23日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 4月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 4月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 2月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 1月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 11月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月30日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月30日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月23日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月23日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月16日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 10月16日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月9日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月9日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月2日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 10月2日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月25日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月25日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月18日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月18日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月11日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 9月11日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 9月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 8月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 8月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月31日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月31日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 7月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 7月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月26日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月26日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月19日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月19日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.06        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月12日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 6月12日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月5日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 6月5日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 5月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 5月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 5月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 4月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月3日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 4月3日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 3月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 3月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月28日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月28日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月21日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月21日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月14日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 2月14日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月7日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 2月7日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月31日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月31日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月24日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月24日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月17日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月17日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月10日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 1月10日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(24年1月4日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日  | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-------|--------------|-----------|-------------|
|      |       |              |           | 1m          |
| 1月4日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|      | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|      | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月27日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月27日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月20日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月20日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.07        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月13日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 12月13日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月6日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-------|--------------|-----------|-------------|
|       |       |              |           | 1m          |
| 12月6日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月29日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月29日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月22日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-------|--------------|-----------|-------------|
|        |       |              |           | 1m          |
| 11月22日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07        |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06        |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月15日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日    | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|--------|-------|--------------|-----------|------|
|        |       |              |           | 平均値  |
| 11月15日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08 |
|        | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|        | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月8日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 11月8日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.08 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.09 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月1日)

単位:マイクロ・シーベルト/h

| 測定日   | 施設名   | 所在地          | 測定場所      | 測定高さ |
|-------|-------|--------------|-----------|------|
|       |       |              |           | 平均値  |
| 11月1日 | 杉並区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側  | 0.07 |
|       | 杉並保健所 | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側 | 0.06 |
|       | 衛生試験所 | 高井戸東3丁目20番3号 | 試験所玄関前駐車場 | 0.08 |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーべイメータTCS-172B