

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R8年5月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R8年2月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年11月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年8月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年5月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年2月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年11月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年8月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年5月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年2月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年11月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年8月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年5月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年2月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年11月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年8月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年5月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年3月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年2月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年1月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年12月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年11月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年10月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年9月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年8月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年7月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年6月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年5月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年4月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B