

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R8年8月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器: 杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R8年5月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月13日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器: 杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R8年2月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年11月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並保健所 …シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 杉並区役所および高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年8月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年5月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月14日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
 高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R7年2月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年11月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年8月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年5月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 5月8日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R6年2月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年11月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター …シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年8月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.06        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年5月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月10日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R5年2月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年11月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 11月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年8月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月3日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年5月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月11日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年3月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 3月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年2月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 2月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R4年1月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 1月5日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.06        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年12月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 12月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年11月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日    | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|        |           |              |              | 1m          |
| 11月10日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|        | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|        | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年10月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 10月6日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年9月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 9月1日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年8月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 8月4日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.07        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年7月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 7月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年6月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 6月2日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.08        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年5月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日   | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |           |              |              | 1m          |
| 5月12日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|       | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.06        |
|       | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(R3年4月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

| 測定日  | 施設名       | 所在地          | 測定場所         | 測定高さ<br>平均値 |
|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|      |           |              |              | 1m          |
| 4月7日 | 杉並区役所     | 阿佐谷南1丁目15番1号 | 区役所青梅街道側     | 0.07        |
|      | 杉並保健所     | 荻窪5丁目20番1号   | 保健所前駐車場西側    | 0.05        |
|      | 高井戸保健センター | 高井戸東3丁目20番3号 | 高井戸保健センター駐車場 | 0.07        |

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B