

○正副2部提出してください

自動車駐車場の場合

記入例

青字の部分を記入してください

第16号様式（第41条関係）その1

指定作業場設置届出書

※工事着工予定の30日前までに提出してください→令和〇〇年〇〇月〇〇日

杉並区長宛

住所 杉並区阿佐谷南1-15-1

株式会社 ○○○建設

氏名 代表取締役 杉並 太郎

(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第89条の規定により、関係書類を添えて、
第90条

次のとおり届け出ます。

既設置番号等 ※設置時は記入不要	設置番号・年月日	第 号	年	月	日
変更事由	1 指定作業場の種類	2 作業の方法	3 建物・施設の構造又は配置	4	ばい煙等の防止の方法
指定作業場の名称	杉並○○○マンション駐車場				
指定作業場の所在地	杉並区阿佐谷南1-15-1				
指定作業場の種類	自動車駐車場			病院にあっては病床数	床
地域等	用途地域		水域		
	商業地域		公共下水処理地域		
自動車の出入口が接する道路の幅員	20 m	50メートル以内の学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の所在位置		△別紙()のとおり	
作業時間	0時から 24時まで(24時間) ※()内は休み時間を除いた時間				
工事着工予定	令和〇〇年〇〇月〇〇日		工事完成予定	令和〇〇年〇〇月〇〇日	
従業員数 (常用雇用者数)	(1 人)		廃止予定	年 月 日	
連絡先	所属 株式会社 ○○○建設 工務部 氏名 環境守 電話番号 03 (XXXX) 5555 ファクシミリ番号 03 (XXXX) 5556 電子メールアドレス XXXXX@△△△△△△.co.jp				
※受付欄	◎届出後工事が完了したら、公害対策係に電話連絡してください。				

- 備考 1 ※の欄には、記入しないこと。
2 △印の欄には、届出書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。
3 変更届として使用するときは、「指定作業場の名称」及び「指定作業場の所在地」以外の欄には、変更のある欄のみ記入すること(添付する別紙についても同じ。)
4 「指定作業場の種類」の欄には、条例別表第2に掲げる指定作業場のうち該当するものを記入すること。
5 「用途地域」の欄には都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域を、「水域」の欄には条例別表第7-4の部の付表の水域細区分の欄に掲げる水域を記入すること。
6 「診療所」は、患者を入院させるための施設を有するものに限る。

※当該事業場で働いている人数。()内は全事業場で働いている人数。共にアルバイト等含む。

○正副2部提出してください

記入例

青字の部分を記入してください

その2

敷地	建物・施設の配置	△別紙（付近図・見取図・立面図）のとおり		◎機械駐車設備の場合は立面図も添付して下さい	
	敷地面積 (m ²)	1 2 0 0 m ²			
建築物の棟別構造・面積	棟の名称	杉並〇〇〇マンション	平面駐車場		
	用途	共同住宅・作業場	作業場		
	階数	地上10階・地下2階			
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造			
	建築面積 (m ²)	9 0 0 m ²			
	作業場面積 (m ²)	3 0 0 m ²	5 0 m ²		
主たる施設の能力等	種類	機械駐車設備 (水平・多層循環方式)		平面駐車場	
	公称能力	30台収容		3台収容	
	動力 (kW)	(横行用) 2.2	(昇降用) 15.0		
	台数	2台	2台		
	別紙番号	カタログ①	カタログ①		
	構造・使用の方法	△別紙（カタログ）のとおり			
事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質	なし				
作業の方法	<p>①機械式駐車場 前進入場→機械操作→前進入庫→駐車→機械操作→後進→出庫→退場</p> <p>②平面駐車場 前進入場→入庫→駐車→出庫→退場</p>				
公害防止の方法	<p>【駐車場の場合の例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○機械駐車設備に壁に振動を伝えにくい自立構造で、ウレタン車輪を標準仕様した低騒音タイプを採用 ○機械駐車設備に油圧式を採用 ○万年塀、ブロック、フェンス、柵、緑化あり ○全面舗装、部分舗装、全面砂利、部分砂利 ○防犯灯、ミラー、消火器設置 ○アイドリングストップを利用者に事前（駐車場契約時等）に周知 ○連絡先・注意事項の看板設置 				

備考 1 「建物・施設の配置」の欄及び「構造・使用の方法」の欄の別紙は、施行規則別記第16号様式の別紙のうち、該当する様式を使用すること。

2 「事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質」の欄には、条例別表第3の各号に掲げる物質又は別表第4の各号に掲げる物質のうち事業場で取り扱っているものを記入すること。

○正副2部提出してください

記入例

青字の部分を記入してください

別紙2

自動車駐車場
自動車 ターミナル
ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、天然ガススタンド
自動車洗車場

収容台数・停留台数 ・ 同時給油台数 ・ 洗車台数	総数	33台	大型車	3台
			中型車	24台
			小型車	6台
一日の出入台数	66台			
貨物の種類				
洗浄機の型式			原動機の定格出力	
貯蔵タンクの基数			貯蔵総量 (単位)	(kℓ・t・m ³)
各貯蔵タンク毎の貯蔵物質名	タンクの内容積等 (単位)	炭化水素系物質の排出防止設備		
		設備の有無	設備の種類	
	(kℓ・t・m ³)	有 ・ 無	1	ベーパーリターン
			2	その他()
	(kℓ・t・m ³)	有 ・ 無	1	ベーパーリターン
			2	その他()
	(kℓ・t・m ³)	有 ・ 無	1	ベーパーリターン
			2	その他()
	(kℓ・t・m ³)	有 ・ 無	1	ベーパーリターン
			2	その他()
<p>敷地内建物及び施設の配置並びに自動車の通行経路図</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin-top: 50px;">別紙付近図のとおり</p>				

- 備考 1 指定作業場の種類ごとに、該当する欄のみ記入すること。
 2 この様式各欄に記入しきれないときは、図面、表等を利用すること。
 3 貯蔵物質が液化石油ガスの場合、「タンク内容積等」欄には重量で記入すること。


○正副2部提出してください

自動車駐車場の場合


記入例

添付図面（用紙は何でも結構です）付近図、駐車場の見取図 各2部

・付近図



・駐車場の見取図



○正副2部提出してください

記入例

青字の部分を記入してください

第16号様式（第41条関係）その1

指定作業場設置届出書
変更

※工事着工予定の30日前までに提出してください→令和〇〇年〇〇月〇〇日

杉並区長宛

住所 杉並区阿佐谷南1-15-1
有限会社 杉並クリーニング

氏名 代表取締役 杉並 太郎

(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第89条 の規定により、関係書類を添えて、
次のおり届けます。 ~~第90条~~

既設置番号等	設置番号・年月日	第 号		年	月	日
	変更事由	1 指定作業場の種類	2 作業の方法	3 建物・施設の構造又は配置	4	ばい煙等の防止の方法
指定作業場の名称	(有)杉並クリーニング					
指定作業場の所在地	杉並区阿佐谷南1-15-1					
指定作業場の種類	洗濯施設を有する事業場				病院にあっては病床数	床
地域等	用途地域			水域		
	商業地域			公共下水処理区域		
自動車の出入口が接する道路の幅員	15 m	50メートル以内の学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の所在位置			△別紙()のおり	
作業時間	8時から		17時まで(8 時間)		※()内は休み時間を除いた時間	
工事着工予定	令和〇〇年〇〇月〇〇日		工事完成予定		令和〇〇年〇〇月〇〇日	
従業員数 (常用雇用者数)	(5 人)		廃止予定		年 月 日	
連絡先	所属 有限会社 杉並クリーニング 氏名 杉並 花子		電話番号 03(XXXX)5555		ファクシミリ番号 03(XXXX)5556	
			電子メールアドレス XXXXX@△△△△△△.co.jp			

※ 受付欄 ◎届出後工事が完了したら、公害対策係へ必ず電話連絡してください。

- 備考
- ※の欄には、記入しないこと。
 - △印の欄には、届出書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。
 - 変更届として使用するときは、「指定作業場の名称」及び「指定作業場の所在地」以外の欄には、変更のある欄のみ記入すること（添付する別紙についても同じ）。
 - 「指定作業場の種類」の欄には、条例別表第2に掲げる指定作業場のうち該当するものを記入すること。
 - 「用途地域」の欄には都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域を、「水域」の欄には条例別表第7-4の部の付表の水域細区分の欄に掲げる水域を記入すること。
 - 「診療所」は、患者を入院させるための施設を有するものに限る。

※当該事業場で働いている人数。()内は全事業場で働いている人数。共にアルバイト等含む。

洗濯施設を有する事業場の場合

○正副2部提出してください

記入例

青字の部分を記入してください

その2

敷地・建物の状況	建物・施設の配置	△別紙 () のとおり				
	敷地面積 (m ²)	165m ²				
	作業場の棟別構造・面積	棟の名称				
		用途	店舗住宅			
		階数	2			
		構造	鉄骨造			
		建築面積 (m ²)	50m ²			
作業場面積 (m ²)	25m ²					
主たる施設の能力等	種類	洗濯機	脱水機	ドライ機	プレス機	乾燥機
	公称能力					
	動力 (kW)	0.5	0.5	8		
	台数	2	1	1	3	1
	別紙番号	①②	③	④	⑤⑥⑦	⑧
	構造・使用の方法	△別紙 () のとおり				
事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質	テトラクロロエチレン(パーク)					
作業の方法	(例) ●コインランドリー ●クリーニング業 ・ 店先での受付 → ドライ洗濯 → 引き取り ・ 注文 → 洗濯 → 配達 (外注あり)					
公害防止の方法	(例) ・ ドライ機の溶剤回収装置あり。 ・ 乾燥機の排気ダクトを屋上より上に出している。 ・ 防音壁を設置。 ・ 機械の下に防振スプリングを設置。					

別紙 店舗の見取り図に施設の位置と番号を記入

- 備考 1 「建物・施設の配置」の欄及び「構造・使用の方法」の欄の別紙は、施行規則別記第16号様式の別紙のうち、該当する様式を使用すること。
- 2 「事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質」の欄には、条例別表第3の各号に掲げる物質又は別表第4の各号に掲げる物質のうち事業場で取り扱っているものを記入すること。

○正副2部提出してください

洗濯施設を有する事業場の場合

記入例

青字の部分を記入してください

別紙7

めん類製造場、豆腐又は煮豆製造場、
砂利採取場及び洗濯施設を有する事業場

施設の種類・名称・型式・ 構造・主要寸法 (m)		洗濯機 メーカー名・型式		ドライ機 メーカー名・型式		
1日の使用時間・ 1月の使用日数		8時～10時 25日/月		8時～10時 25日/月		
季節変動		なし		なし		
原材料の種類・1日の 使用量・使用方法		衣類 石けん 1kg		衣類 溶剤(パーク) 1ℓ		
排水量 (m ³ /日)		2m ³ /日				
汚水の 水質	水素イオン濃度 (pH)	処理前				
		処理後	5.8～8.6	5.8～8.6		
	生物化学的 酸素要求量 (mg/ℓ)	処理前				
		処理後	500mg/リットル			
	浮遊物質 (mg/ℓ)	処理前				
		処理後	25mg/リットル			
その他の 項目	テトラクロエチレン (mg/リットル)	処理前				
		処理後		0.002mg/リットル		
汚水 処理 施設	種類	なし		ばっ気装置		
	能力	5m ³ /日		2m ³ /日		
	処理方法	△別紙()のとおり				
処理 汚泥	発生量			スラッジ・フィルター・排溶剤 合計：10kg/月		
	処分方法			〇〇会社〇〇県〇〇市 処分方法：焼却、蒸留、再生		
参考						
洗濯機・ドライ機については、カタログ又はカタログの写し等、仕様のわかるものを添付してください。						

備考 「汚水の水質」欄のうちの「その他の項目」の欄には、条例別表第7 4の部(1)の表の(1)から(26)までに掲げる各項目、同別表 4の部(2)イ(エ)の表の(8)から(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有量及び燐含有量のうち、当該指定作業場から排出されるもの全てを記入すること。また、()には、単位を記入すること。


○正副2部提出してください

洗濯施設を有する事業場の場合

記入例

添付図面（用紙は何でも結構です）付近図・見取図 各2部

・ 付近図



・ 見取図

